



**spsfilets**  
Adventuring together

Solutions d'ancrage

Construction

Modules de jeu

Parcours filets

Accessoires



Made in France

2026

FFR

# Sommaire

Solutions d'ancrage  
Kujanak

07  
18

19  
31

Construction  
de vos parcours

Modules  
de jeu

32  
122

Jeux  
tyroliennes

123  
132

Jeux  
complémentaires

133  
137

Accessoires

138  
153



# Savoir-faire

Made  by SPSfilets

Dans notre atelier, nous mettons à votre disposition le savoir-faire du geste, associé à une grande rigueur, permettant la maîtrise totale des étapes de fabrication.





Cette année, c'est avec une grande fierté que nous accueillons Kujanak dans la famille SPS Filets !

## Membre fournisseur



# Atelier de sertissage


Made  by SPSfilets



Le sertissage offre une finition inégalable pour vos parcours accrobranche. Cette technique permet une meilleure longévité.

Cela permet également de proposer des produits haut de gamme, variés et riches en couleur.

**N'hésitez pas à nous consulter**



# Parcours filets sur mesure

Conception, fabrication et fourniture de solutions ludiques et sécurisées, adaptées à chaque espace.  
Notre expertise garantit des projets uniques, fiables et clés en main.

Crédit photos - AccroCamp Caen.



Crédit photos  
Arboricorde.



## Filets sur-mesure pour les structures de Loisirs

Nous sommes spécialistes dans la fabrication de filets pour la sécurité et les parcours aventures.



## Conception, fabrication et fourniture complète

Nous pouvons vous proposer un projet final avec filets, accessoires et modules de jeu pour créer votre espace à votre image.



## Qualité, sécurité et fiabilité

Depuis notre création, nous avons développé des produits de haute qualité et des solutions adaptées aux besoins de chaque client.



## Un soutien professionnel et réactif

Nous nous engageons à fournir un service garantissant la satisfaction de chaque projet.



## FILET POLYESTER

Haute ténacité



Matière Polyester noué.



Maille carré 50mm, diamètre 4,5mm, ralingue Ø12mm.




Résistance de la maille de 300kg par m2.

### Zone d'usage

**Sol :** plateformes de jeu, zones de rebond

**Mur :** parois de grimpe, cloisons de séparation



Intérieur uniquement

## FILET POLYAMIDE

Haute ténacité



Matière Polyamide noué.



Maille carré 50mm, diamètre 4,75mm, ralingue Ø12mm.






Résistance de la maille de 320kg par m2.

### Zone d'usage

**Sol :** surfaces de déplacement, modules de saut

**Mur :** parois verticales, éléments d'escalade



## FILET POLYPROPYLENE

Haute résistance



Matière Polypropylène tressé sans noeud.



Maille carré 45mm, diamètre 5mm, ralingue Ø10mm.



Résistance de la maille de 200kg par m2.

### Zone d'usage

**Sol :** parois verticales, murs d'escalade, accès suspendus

Coloris multicolore uniquement en intérieur

# Composez vos jeux facilement, à la demande et sur mesure

Grâce à nos différentes possibilités techniques, apportez de la personnalité et de la couleur à vos parcours.

**Gravure sur bois**  
contreplaqué sur  
machine numérique.



**Impression numérique**  
sur bois contreplaqué.



**Peinture sur bois.**

**Découpe bois**  
contreplaqué sur  
machine numérique.



**N'hésitez pas à nous consulter**



## Ancrage conventionnel

Les systèmes de fixation conventionnels exercent **une pression importante sur l'écorce**, ce qui engendre **la mort des couches supérieures de l'arbre**.

Les conséquences sont désastreuses : développement de champignons, d'insectes, de bactéries...



## L'ancrage Kujanak

Le concept d'inserts et de goujons permet une installation à distance du tronc. **L'arbre peut ainsi continuer de se développer librement.**

Autour de chaque insert, un bourrelet se forme en guise de **cicatrice**. Cela contribue à **l'étanchéité** et **renforce l'emboîtement de l'insert**.



Découvrez l'interview d'Alain Valette, expert forestier qui présente son point de vue sur nos solutions d'ancrage Kujanak

# Plateforme octogonale Kujanak

La plateforme Kujanak s'inscrit dans une démarche écologique en étant recyclable à 100 %. Elle vous est livrée prête à être assemblée et montée.


## Structure en Douglas

hors aubier section 60 x 220, pré-percée pour accueillir les goujons.

Réf KPF-OCTO



**Une installation rapide en quatre étapes :** l'assemblage, le positionnement, le perçage et le montage.



Kit inserts et goujons disponibles et adaptables sur vos plateformes.


## Les +

## La malette à outils




# Plateforme 6 rondins / chevrons

Le système d'ancrage éco-responsable peut également être installé sur des plateformes en chevrons ou en rondins fabriqués par vos soins. Dans ce cas de figure, il faut utiliser des inserts et goujons en 330/400 mm.



Version 6 rondins



Version 6 chevrons



Kit inserts  
et goujons  
330/400 mm  
adaptables  
sur vos  
plateformes.

Les +

## La malette à outils



KSAC



KCLE41



KSANGBAG

SANGLE-25-4-N



KSUPRESS-2



KMH36-450



KGPPF



ASUPRESS-BRIDE



KPULV




KCRESYL



KPOUSSIN

# Plateforme de réception de tyrolienne

La plateforme de réception de tyrolienne a pour objectif de **faciliter, sécuriser et rendre plus confortable la réception** du pratiquant lors de son arrivée sur la plateforme en fin de tyrolienne. S'adapte sur les plateformes octogonales. **Réf KRECEPTY**



● Jambes fléchies, le pratiquant peut prendre appui sur le pan de réception pour stopper sa course.

● Jambes tendues, le pratiquant ne doit pas pouvoir heurter l'arête basse du pan de réception. La longueur de celui-ci doit être suffisante.



Avec une liaison articulée permettant de réduire les contraintes sur la plateforme et la pression sur le tronc.


**Crochet**  
Réf KCRORTYR-16



**Chape de jambage**  
Réf KCHAP-JA-V22

# Étai de plateforme

L'étau a pour vocation de conforter la plateforme afin que sa stabilité soit améliorée, particulièrement pour les **plateformes de taille importante** ou devant supporter des charges inhabituelles. Réf **KETAI-PF**



- **Chape acier**  
Liaison articulée étau sur plateforme.
- **Étau bois**  
Section 80 x 80 cm.
- **Équerre acier**  
Liaison rigide étau sur goujon.
- **Système insert/goujon**  
Encastré dans le tronc.



**Guide de perçage pour étau de plateforme**  
Réf **KGPEPF**



+


**Équerre d'étau**  
Réf **KEQ-ETAI**

**Étrier d'étau**  
Réf **KETRIER-ETAI**




# Anneau d'ancrage Kujanak

L'anneau d'ancrage Kujanak est conçu pour accueillir une multitude d'équipements, tels que **lignes de vie**, **agrès PAH**, les **filets**, les **tyroliennes** et les **passerelles**, offrant ainsi une solution multifonctions pour vos parcours.



Anneau d'ancrage simple

Réf KA



## Les différentes tailles

**S** Ø 25 à 42 cm

**M** Ø 36 à 57 cm

**L** Ø 50 à 71 cm

**XL** Ø 63 à 89 cm

**XXL** Ø 98 à 145 cm

Les +

## La malette à outils



KSAC



KSUSPAN



KNIV



KGPA-05



KSANGBAG



KMH36-450



SANGLE-25-4-N



KPULV

KCRESYL



Crédit photos - Tepacap Le Mans.



Crédit photos - Arbres et Aventures.

## Anneau d'ancrage renforcé

L'**anneau d'ancrage renforcé** est prévu pour une utilisation spécifique dans le cas d'efforts plus élevés que ceux rencontrés habituellement dans un parcours. Par exemple, en cas de **tyrolienne de grande longueur** ou de passerelles lourdes comme les Canopy Tour. **Réf KAD**



**Jambage d'anneau**  
pour palier aux contraintes  
verticales **Réf KJA**



### Les différentes tailles

**S** Ø 25 à 42 cm

**M** Ø 36 à 57 cm

**L** Ø 50 à 71 cm

**XL** Ø 63 à 89 cm

**XXL** Ø 98 à 145 cm

## Jambage pour anneau

Le jambage pour anneau d'ancrage (simple KA ou renforcé KAD) est un dispositif servant à transférer la composante verticale d'un effort exercé sur un anneau KA par un agrès ou un hauban. **Réf KJA**



Élément  
supérieur  
Réf KJAA



Élément  
inférieur  
Réf KJAG



Les +

### La malette à outils



## Kit inserts et goujons

Dispositif d'ancrage destiné à être utilisé pour suspendre des charges légères : **haut-parleur**, **éclairage**, **voilage** ou tenir des agrès tels que les **câbles supports** d'un jeu en PAH, **filet à grimper**...

Kit 1 insert et  
1 goujon avec  
2 écrous, 2 rondelles  
et 1 goupille Bêta.

Réf **KIG SOLO**



## Demi-anneau d'ancrage

Il est parfaitement adapté pour l'installation des **jeux**, des **supports sonores**, des **éclairages**, des **voilages**, des **volières**...

Réf **KDA**

**Attention, il ne convient pas dans les cas suivants :**

- pour les efforts tendant à l'extraire du tronc.
- pour fixer des dispositifs de sécurité individuels ou collectifs.

Les +

## Les outils de perçage



### Mèche hélicoïdale

diamètre 36 x 450 pour la pose des anneaux et des plateformes.

Réf **KMH36-450**




### Désinfection

pulvérisateur + Crésyl.

Réf **KPULV**  
Réf **KCRESYL**

## Accessoires Kujanak

Découvrez les innovations Kujanak qui rendent la construction et la maintenance plus faciles et rapides. Pour vos équipiers, des chantiers plus courts. Pour votre entreprise, des économies. Pour vos clients : du matériel performant, durable et intuitif.



### Krobois

Accessoire de fixation des traverses sur les câbles porteurs à l'aide d'une simple visseuse. En PAH, via ferrata, sentiers en hauteur.

Réf KKB



### Clampo


Accessoire de fixation des planches de passerelle sur les câbles porteurs. En PAH, via ferrata, sentier en hauteur.

Réf KCLPO



### Zoom sur le montage

Vidéo explicative des intérêts du Clampo dans votre processus de montage.



### Crossule

Accessoire de fixation des suspentes de jeux (balançoires par exemple) ou de passerelles sur des câbles porteurs. En PAH, via ferrata, sentiers en hauteur... Réf KCS

# Montée en épi sur câble

Câble acier galvanisé Ø 12 mm, 7 x 19. Sur-mesure. Grâce à son système en épi, elle permet de bloquer l'utilisateur en cas de chute avant qu'il n'atteigne le sol. Norme NF CE 15567-1.

■ Remplace un stop-chute. ■ Ne nécessite pas de révision. ■ Améliore la fluidité du départ.

Au choix

Fabrication complète de  
votre ligne de vie verticale

Fourniture des pièces,  
à fabriquer soi-même

## Absorbeur de choc Kratos

35 x 220 mm pour sécuriser la tête d'une ligne de vie verticale en cas de chute.

Réf KRATOS



Permet de sécuriser  
l'accès de vos  
plateformes en hauteur.



## Ardicône

Conçu pour être positionné sur le câble après sertissage des arpillons.

Réf KLVV

## Ardicône

Pour LVV fabriquée de toute pièce.

Réf KBAR



## Ardicône fendu

Après sertissage des arpillons.

Réf KBARF



Équidistance des arpillons :  
enfant : 40 cm ■ adulte : 50 cm.




# Plateforme sur équerre



## Standard

Bois traité classe 4.  
Plancher épaisseur 32 mm.

Arbres  
préservés



## Option

Plateforme de réception  
facilement adaptable sur  
le modèle standard.

Protection mousse  
préformée page 140



2  
sangles

Nous pouvons vous fournir  
le nécessaire de pose


- Sangle largeur 35/50 mm.
- 1/2 rondin.
- Visserie de fixation.




## Pimp my platform



Contreplaqué extérieur antidérapant coloré. Plancher épaisseur 15 mm. Fixé sur une équerre en bois autoclave class 4.



**Forme du plancher au choix :**  
pomme, papillon, nuage ou plancher circulaire Ø 800 mm.



**Coloris du plancher au choix :**  
noir, jaune, gris, vert ou marron.



## Plateforme en kit



## Manchon pour tyrolienne

Manchon en acier plastifié vert Ø 120 mm, pour réalisation du plan incliné, afin d'assurer une arrivée sécurisée.





**Dimensions standards :** 1 m ■ 1,50 m ■ 1,80 m ■ 2 m.

**Autoclave classe 4 composée de :**

- Rondins Ø 120 mm pré-perçés.
- 1/2 plateau avec planches rainurées (rectangulaires ou circulaires).
- Accessoires nécessaires au montage (tiges filetées, écrous, rondelles, vis...).



## Accessoires bois



### Cale de bois Ø100 mm

Autoclave classe 4.

Avec une ou deux échancrures pour protéger les arbres.

**Existe aussi en Ø125 mm** pour les Mers de filet, parcours sans baudrier, Funbox et l'installation de longues tyroliennes.

### Écarteur de câble en bois


Autoclave classe 4.

Deux longueurs disponibles :

- 750 mm : écartement 658 mm.
- 1100 mm : écartement 1008 mm.



Livré avec visserie



# Cales en Polypropylène



Les cales en plastique (recyclé ou non) sont adaptées à la construction de vos parcours sur structures métalliques. Elles sont résistantes aux intempéries et 100% recyclables.



374g

Cale en  
plastique  
Ø100 mm

Disponible  
en 1 ou 2  
échancrures



457g



Cale en  
plastique  
recyclé  
Ø100 mm

Minimum  
250/500 unités  
par commande



- Haute qualité et durabilité.
- Faible inflammabilité.
- Design efficace.
- Facile à assembler.

## Elingue manchonnée

Câble en acier galvanisé Ø 12 mm, 7 x 19 mm, avec une boucle cossée manchonnée grande ouverture (double manchon et un bout libre).

**Longueurs**  
2,50 ■ 3,50  
4,50 m.

Permet de  
tenir les platines  
de fixation de  
la ligne de vie.



## Barre d'écartement réglable

### Barre d'écartement réglable

Pour réalisation de passerelle réglable de 1,25 m à 2 m, en acier peint. Coloris gris.


1



2

### Platine de jonction

Pour câble en partie basse, en acier peint. Coloris gris.



# Accessoires métalliques



## Écarteur U

Pour filet à marcher et corde à marcher.

Longueur :  
0,50 et 1 m.



## Barre droite


Pour réalisation de passerelle.

Longueur :  
1 m.



## Écarteur

Pour pont de singe en filet.



## Écarteur V

Pour pont de singe en câble.



## Cercle en acier ouvert


Ø 800 mm ■ Coloris gris.  
Pour réalisation du tonneau ouvert.



## Cercle en acier


Ø 800 mm ■ Coloris gris.  
Pour réalisation du tonneau.

# Accastillage



Câble acier, galvanisé âme métallique

Ø	Qualité	Charge de rupture	Composition
10	1960 N/mm <sup>2</sup>	7233 kg	7 x 19
12	1960 N/mm <sup>2</sup>	10400 kg	7 x 19



Câble acier, antigiratoire, âme métallique

Ø	Qualité	Charge de rupture	Composition
12	1960 N/mm <sup>2</sup>	9437 kg	19 x 7



Manille haute résistance

Ø 10 mm à 32 mm.



Manille droite

CE Ø 16 mm.

Serre câble CE

Ø 8 ■ 10 ■ 12 mm.



# Nous fournissons également



**Les sabots de serre-câble**  
Ø 12 mm.



**Cosse cœur**  
de Ø 10 à 20 mm.

**Serre-câble Bulldog.**



**Maillons rapides**  
Simple ou grande ouverture Ø 8 à 14 mm. CE.



**Ecrou borgne nylon**

M8 pour serre câble de Ø 10 mm.

M10 pour serre câble de Ø 12 mm.



**Conditionnement : 100 ou 1000 pièces.**

**Manchon alu**  
de Ø 13 mm.



**Maillon DELTA**  
Ø 8 à 14 mm. CE.



**Les écrous borgnes zingués**

M8 ■ M10 ■ M12.



**Les accessoires fournis avec les modules de jeux sont conditionnés en sachet.**



# Matériel de montage

## Dérouleur pliable

Pour touret de câble.  
De 100 ml à 500 ml.

**Pliable pour prendre moins de place.**

- Longueur : 530 mm.
- Largeur : 561 mm.
- Poids : 12 kg.



## Palan à levier

Il est conçu pour le levage, la traction et l'arrimage des charges dans n'importe quel domaine.  
250 kg - 500 kg  
1500 kg.



## Elingue tubulaire

Longueur : 1 m  
1,5 m - 2 m - 2,5 m.  
Résistance : 2 T.  
Coloris vert.  
Marron ou noir sur demande.

## Grenouille

Serre-fil complet avec manille.  
Capacité 380 kg pour fil ou câble de 7 à 15 mm.



## Tendeur pour câbles

Léger, maniable et de faible encombrement.  
Capacité 600 kg pour câble de 7 à 15 mm.



## CONI - KLAM

Serre câble à emmanchement conique. Capacité 2 T pour câble de 10,5 à 14 mm.

## Bobines de cordage



### Les cordages

En bobines. Coloris vert, beige, havane, blanc, noir.

### Fer coupe à chaud pour cordage



Disponible à la vente

## Bouchons thermoretractables

Idéal pour protéger les extrémités des câbles.



Pour câble de  
Ø 5 à 12 mm.  
Coloris noir.  
Longueur : 4,50 cm  
(sachet de 100 pièces).




# Les suspentes

Nous fournissons les suspentes dont vous avez besoin pour constituer vos modules de jeux.

- Boucle cossée et anneau à une extrémité et coupe à chaud de l'autre.
- Boucle cossée et anneau à chaque extrémité.
- Boucle cossée et anneau sertis sur corde armée d'un côté et tige filetée avec rondelle et écrou de l'autre.

## Nos suspentes



1 - Coloris vert.


2 - Coloris noir, vert, beige, chanvre, jaune ou bleu.

3 - Coloris noir, vert, beige, jaune ou bleu.



Traitement par lot à la demande sur l'ensemble des suspentes


## Vos produits



# Suspentes mouvantes ou fixes

Suspente en cordage élastique, dans une sangle tubulaire.

Suspente en cordage standard, dans une sangle tubulaire.



**Le choix des suspentes permet de faire :**

- Une double suspente fixe.
- Une suspente mouvante à gauche et une suspente fixe à droite ou l'inverse.

**Et ainsi découvrir le jeu au tout dernier moment !**



**VENDU À L'UNITÉ**

pensez à prévoir  
1 suspente mouvante et  
1 suspente fixe pour un  
module complet

# Marches d'escalier

## Montage simple et rapide

Constituez votre escalier pour accéder à vos plateformes de jeux. Bois traité classe 4. Planche longueur 60 cm, épaisseur 27 mm.



Sangle à cliquet pour maintien des marches.



Niveau de difficulté

## Filets volants

Filet noué avec anneau à chaque angle.



**Dimensions**  
3 m x 1 m

**Coloris**




**Matière**  
Polypropylène

**Diamètre**  
Ø 16 mm

**Maille**  
Carrées,  
250mm

**Difficulté**



## Filet à grimper noué

Filet noué avec anneau à chaque angle.



**Dimensions**

2 x 2\*  
2 x 3\*  
2 x 5\*  
3 x 3\*  
6 x 3\*  
4 x 4\*  
5 x 5\*

\* hauteur du filet

**Coloris**




**Matière**  
Polypropylène

**Diamètre**  
Ø 16 mm

**Maille**  
Carrées,  
250mm

**Difficulté**



## Étrier de corde

Corde avec boucle cossée et anneau en partie haute. Boucle en corde munie d'une gaine thermorétractable pour le pied en partie basse. Conçu avec un noeud à mi-hauteur pour la prise en main.



**Longueur**  
2,50 m

**Coloris**



**Suspente**  
Polypropylène

**Diamètre**  
Ø 20 mm



**Difficulté**



## La lune

Arc de lune à positionner verticalement et en quin-conce. Mis en place sur 2 câbles.



**Écartement des câbles**  
80 cm

**Coloris**



**Matière**  
Métal

**Diamètre**  
Ø 800 mm




**Difficulté**



## Quille finlandaise

Rondin découpé en biseau à une extrémité.  
Avec peinture au pochoir sur la partie bisautée.



Fourni avec les  
accessoires de fixation

Écartement  
des câbles  
30 cm

Longueur  
40 cm

Matière  
Bois autoclave  
classe 4

Diamètre  
Ø 10 cm


Pack  
12 quilles

Difficulté



## Mikado

Piquet avec peinture bleue et rouge aux  
extrémités à installer à la verticale comme  
obstacle d'une passerelle.



Fourni avec les  
accessoires de fixation



Longueur  
250 cm

Matière  
Bois autoclave  
classe 4

Diamètre  
Ø 70 cm


Difficulté





## Mini-foot

Planche en forme de pied, lasurée. Mis en place sur 2 câbles.



Fourni avec les accessoires de fixation



**Dimensions**  
55 x 25 cm

**Écartement des câbles**  
13 cm

**Matière**  
CP extérieur  
antidérapant

**Épaisseur**  
15 mm

**Coloris**





**Difficulté**



## Tic Tac Toe

X ou O, lasuré. Mis en place sur 2 câbles.



Fourni avec les accessoires de fixation

**Dimensions**  
Voir schéma

**Écartement des câbles**  
30 cm

**Matière**  
CP extérieur  
antidérapant

**Épaisseur**  
15 mm

**Coloris**



**Difficulté**



## Passerelle domino

Planches formant un jeu de 6 dominos, gravées et lasurées. Mises en place sur 2 câbles. Proposé en collection complète.



Fourni avec les accessoires de fixation

**Dimensions**  
70 x 39 cm

**Écartement des câbles**  
30 cm

**Matière**  
CP extérieur antidérapant

**Épaisseur**  
15 mm

**Coloris**




**Difficulté**



## Plateau escalier

Plateau réalisé à partir de deux rondins et de 3 planches rainurées.



**Dimensions**  
50 x 70 cm

**Écartement des câbles**  
50 cm

**Matière**  
Bois autoclave classe 4

**Diamètre**  
Ø 100 mm

**Difficulté**



## Porte volante

Réalisée en carré de bois de 90 x 90 mm.



**Dimensions**  
0,80 x 1,50 m


**Matière**  
Bois autoclave  
classe 4

**Suspente**  
Polypropylène

**Coloris**



Suspente vendue  
séparément et à  
monter soi-même



Difficulté



## Carré volant

Réalisé en carré de bois  
90 x 90mm. Avec maillon  
rapide M6 GO.



**Dimensions**  
60 x 60 cm

**Matière**  
Bois autoclave  
classe 4

**Suspente**  
Polypropylène

**Coloris**



Suspente vendue  
séparément et à  
monter soi-même



Difficulté



Fourni avec les  
accessoires de fixation



## Cadre filet de traversée

Réalisé en planches équipé d'un filet.



Fourni avec les accessoires de fixation



**Dimensions**  
0,60 x 1,50 m

**Écartement des câbles**  
50 cm

**Matière**  
Bois autoclave classe 4

**Maille**  
50 mm, noué

**Coloris**



**Difficulté**



## Carré à marcher

Réalisé en carré de bois 90 mm x 90 mm.  
A bloquer à l'aide de serre-câbles (non fournis).



Fourni avec les accessoires de fixation



**Longueur**  
60 cm

**Écartement des câbles**  
50 cm

**Matière**  
Bois autoclave classe 4


**Difficulté**





## Planche élastique

Réalisée en planche rainurée.



Planches  
mouvantes



Fourni avec les  
accessoires de fixation



**Dimensions**  
165 mm x 1 m

**Écartement  
des câbles**  
50 cm

**Matière**  
Bois autoclave  
classe 4

**Épaisseur**  
36 mm

À monter  
soi-même

Difficulté



## Surf escalade

Réalisé en planche rainurée.




**Dimensions**  
165 mm x 1,50 m

**Écartement  
des câbles**  
50 cm

**Matière**  
Bois autoclave  
classe 4

**Épaisseur**  
36 mm

Difficulté




Fourni avec les  
accessoires de fixation



## Corde zigzag

Réalisée en cordage équipée d'une boucle cossée, d'un anneau à chaque extrémité et de 3 anneaux supplémentaires.



Longueur  
3 m

Suspente  
Polypropylène

Diamètre  
Ø 20 mm

Coloris





Difficulté



## Corde de traversée

Réalisée en cordage équipée d'une boucle cossée et d'un anneau à chaque extrémité à fixer sur un câble.



Longueur  
1 m

Écartement  
0,65 m

Suspente  
Polypropylène

Diamètre  
Ø 20 mm

Coloris




Difficulté



## Corde à marcher

Réalisée en cordage équipée d'une boucle cossée et d'un anneau à chaque extrémité.



Longueur  
1 m

Écartement  
0,56 m

Suspente  
Polypropylène

Diamètre  
Ø 16 mm

Coloris



Difficulté



## Corde à main

Réalisée en cordage équipée d'une boucle cossée, d'un anneau en partie haute et d'un noeud en partie basse.



Longueur  
80 cm

Écartement  
0,56 m

Suspente  
Polypropylène

Diamètre  
Ø 20 mm

Coloris




Difficulté



## Marteau

Réalisé en carrés de bois 90 mm x 90 mm, à poser entre deux câbles. Muni d'un contrepoids.



**Hauteur**  
1,80 m

**Matière**  
Bois autoclave  
classe 4



**Difficulté**



## Planche de passerelle Banane

Planche en forme de banane.

Ludique  
et amusant  
pour les  
enfants



**Longueur**  
500 mm

**Épaisseur**  
15 mm

**Matière**  
CP extérieur  
antidérapant

**Difficulté**



Fourni avec les  
accessoires de fixation





## Planche de passerelle

Planche de passerelle rainurée en bois.



Fourni avec les accessoires de fixation

**Longueur**  
500 mm

**Largeur**  
145 mm

**Épaisseur**  
27 mm

**Écartement**  
400 mm


**Matière**  
Bois autoclave  
classe 4

Difficulté



## Planche de passerelle chinoise

Planche de passerelle rainurée en bois à poser sur 3 câbles.



**Option :**

2 écarteurs de 1 m  
avec 3 perçages  
pour les extrémités.

**Longueur**  
400 mm

**Largeur**  
145 mm

**Épaisseur**  
27 mm

**Écartement**  
300 mm

**Matière**  
Bois autoclave  
classe 4

Difficulté



Fourni avec les accessoires de fixation



## X à marcher

Conçu avec 2 planches, imbriquées l'une sur l'autre et disposées en croix.



### Dimensions

96 x 62 cm

### Écartement

60 cm

### Matière

Bois autoclave  
classe 4



### Difficulté



Fourni avec les  
accessoires de fixation



## Snake

Comprenant 2 planches rainurées, une de 1,145 m et l'autre de 2 m.



### Écartement

100 cm

### Matière

Bois autoclave  
classe 4



### Difficulté



Fourni avec les  
accessoires de fixation



## Le domino

Planche de bois, montée sur roulement avec retour automatique sur élastique.



**Longueur**  
1 m

**Largeur**  
9 cm

**Écartement**  
25 cm

**Matière**  
Bois autoclave  
classe 4

Difficulté



## Echasse

Rondin principal muni de rondin de marche  
Ø 35 mm en hêtre.




**Longueur**  
66 cm

**Diamètre**  
Ø 100 mm

**Matière**  
Bois autoclave  
classe 4

Difficulté



Fourni avec les  
accessoires de fixation





## Rondin accordéon

Rondin muni de 2 trous pour le passage des cordes.



**Matière**  
Bois autoclave  
classe 4

**Longueur**  
50 cm

**Diamètre**  
Ø 70 cm

**Suspente**  
Polypropylène

**Coloris**



Suspente vendue séparément et à monter soi-même

**Difficulté**



## Cadre suspendu

Planches rainurées avec 4 trous pour le passage des cordes.



**Matière**  
Bois autoclave  
classe 4

**Dimensions**  
50 x 50 cm

**Suspente**  
Polypropylène

**Coloris**



Suspente vendue séparément et à monter soi-même

**Difficulté**





## Planche accordéon

Planche rainurée munie de 2 trous pour le passage des cordes.



**Matière**  
Bois autoclave  
classe 4

**Longueur**  
1,10 m

**Largeur**  
145 mm

**Suspente**  
Polypropylène

**Coloris**



Suspente vendue  
séparément et à  
monter soi-même

**Difficulté**



## Pont suspendu

Planches rainurées avec  
4 trous pour le passage  
des cordes.



**Matière**  
Bois autoclave  
classe 4

**Dimensions**  
50 x 50 cm

**Suspente**  
Polypropylène

**Coloris**



Suspente vendue  
séparément et à  
monter soi-même


**Difficulté**





## Le pion

Obstacle en mousse à suspendre équipé d'un anneau de suspente.



**Matière**  
Mousse

**Longueur mousse**  
0,90 m

**Hauteur totale**  
145 mm

**Coloris**




Autres coloris sur demande

**Difficulté**



## La liane

Obstacle fermé à chaque extrémité et équipé d'anneaux de fixation.



**Matière**  
Mousse

**Longueur mousse**  
2 m

**Diamètre**  
Ø 10 cm

**Coloris**



**Difficulté**



## Le Slackline

### Kit Cruise

Sangle qui apporte une sécurité accrue car elle peut s'installer à hauteur de genou, rendant l'apprentissage sans danger.



**Longueur**  
15 m

**Largeur sangle**  
5 cm

Autres kits sur demande

- Destiné à un apprentissage familial.
- Mise en place intuitive.
- Cliquet avec sangle.
- 2 protections d'arbre.
- Pochette de transport.




15m

## Le toboggan

### Bâche enduit PVC.

900g/m<sup>2</sup> avec fourreau sur les longueurs pour passage du câble.

Ourlet avec oeillets sur la partie haute pour fixation sur la plateforme.



**Matière**  
Bâche polyester

**Largeur**  
1 m

**Coloris**



**Option**  
Possibilité de mettre des oeillets sur la longueur pour sécuriser par un filet.

**Difficulté**






# Filet à marcher



galement disponible en

## Filet pont de singe



Difficulté





**Filet**  
Polyamide

**Tresse**  
4,75 mm

**Maille**  
50 mm,  
Carrée, nouée


**Coloris filet**



Teinté masse

**Ralingue**  
Ø 12 mm

**Coloris ral.**



**Filet**  
Polyester

**Tresse**  
4,50 mm

**Maille**  
50 mm,  
Carrée, nouée


**Coloris filet**



Teinté masse

**Ralingue**  
Ø 12 mm

**Coloris ral.**



**Filet**  
Polyamide

**Tresse**  
5 mm

**Maille**  
30 mm,  
Carrée, ss noeud


**Coloris filet**



Teinté masse

**Ralingue**  
Ø 10 mm

**Coloris ral.**



**Filet**  
Polypropylène

**Tresse**  
5 mm

**Maille**  
45 mm,  
Sans noeud


**Coloris filet**



Teinté masse  
+ Multicolore  
en intérieur

**Ralingue**  
Ø 10 mm

**Coloris ral.**



**Option**  
**estrope cossée**

Multi-usage et  
installation facile sur filet.  
Longueur standard  
30 cm. Coloris blanc  
ou noir.

**Option double fond**



# Filet à grimper noué

Munis d'un anneau  
à chaque angle.





**Cordages**  
Polypropylène  
PP Texturé  
PP Armé

**Maille**  
Carrée, nouée  
250 mm : Ø 16 mm  
300 mm : Ø 20 mm

**Formes**  
Rectangulaire  
Trapézoïdale  
Circulaire

**Coloris**  
  
Teinté masse

**Option**  
Cordage  
périphérique pour  
fixation du filet




Difficulté



# Cheminée en kit

Cadre en carré de bois, avec demi-palier entouré d'un filet.



**Filet**  
Polypropylène

**Maille**  
50 mm  
Carrée, ss noeud

**Coloris**



Teinté masse

**Paliers**  
CP extérieur  
antidérapant

À monter  
soi-même


**Difficulté**



## Cheminée bois

Structure en bois réalisée en plusieurs modules, pré-montés, à emboîter et à fixer entre eux, tous les mètres.

Composé d'un module d'entrée, de sortie et de modules intermédiaires.



**Dimensions**  
115 x 78 cm

**Hauteur**  
60 cm

**Matière**  
Bois autoclave  
classe 4

Difficulté



## La cheminée

### Cordage

Munie de 1/2 palier tous les mètres et de demi-paliers en cordage Ø 12 mm, mailles 100 mm, fixé en quinconce. Coloris noir.



Accès  
vertical  
sécurisé

**Cordages**  
Ø 16 mm

**Maille**  
250 mm, carrée

**Diamètre**  
Ø 800 mm  
ou Ø 1,20 m  
sur demande

**Coloris**



Fournie avec  
5 suspentes

Difficulté



## Échelle de corde

Barreau en bois avec boucles cossées et anneaux de suspente à chaque extrémité.



**Cordages**  
Ø 16 mm

**Matière**  
Hêtre

**Diamètre**  
Ø 30 mm

**Coloris**



**Difficulté**



## Saut de Tarzan

Corde avec boucle cossée et anneau de suspente en partie haute et grappe en partie basse.

Nous pouvons fixer, sur la corde, des guides pour la mise en place de la ligne de vie.



**Cordages**  
Polypropylène texturé

**Diamètre**  
Ø 30 mm

**Longueur**  
3 m  
Mètre supp.  
à la demande

**Coloris**





**Difficulté**



## Ballon sauteur

Ballon intégré à un cadre à fixer sur câbles.  
Vendu avec gonfleur.



Fourni avec les  
accessoires de fixation

**Dimensions**  
64 x 64 cm

**Écartement**  
60 cm

**Matière**  
PVC + Bois


**Coloris**  
En fonction  
des stocks

Difficulté



## Cerceaux

Cercle en tube Ø 34 mm, avec  
4 anneaux d'attache aux extrémités.



**Diamètre**  
Ø 1 m

**Écartement**  
1 m

**Matière**  
Métal



**Coloris**  


Difficulté



## Crayon

Crayon de couleur peint à fixer entre deux câbles.



Fourni avec les accessoires de fixation



**Dimension**  
115 cm x Ø 6,5 cm

**Écartement**  
75 cm

**Matière**  
Bois autoclave  
classe 4

**Coloris**





**Difficulté**



## Pastel

Rondin peint à fixer entre deux câbles.



Fourni avec les accessoires de fixation

**Dimension**  
115 cm x Ø 9,5 cm

**Écartement**  
75 cm

**Matière**  
Bois autoclave  
classe 4

**Coloris**





**Difficulté**



## Gomme

Gomme en mousse revêtue d'une bâche munie d'un scratch pour fixer la planche en bois permettant de maintenir le module.



Fourni avec les accessoires de fixation

**Dimension**  
50 x 20 cm

**Écartement**  
40 cm

**Matière**  
Bâche PVC

**Coloris**




**Difficulté**



## Tables de multiplication

Planches de multiplication en bois au choix parmi les 10 multiples.



Fourni avec les accessoires de fixation

**Dimension**  
100 x 50 cm

**Écartement**  
40 cm

**Matière**  
CP extérieur antidérapant

**Coloris**



Coloris déterminé par planche


**Modèle**  
Table de 1 à 10

**Difficulté**



## Assiette volante

Cadre en bois, épaisseur 4 cm, avec disque en contreplaqué, fixé sur 2 cordes armées noires Ø 16 mm. À poser sur deux câbles.



Fourni avec les accessoires de fixation

**Dimension**  
70 x 70 cm

**Écartement**  
63 cm

**Matière**  
CP extérieur  
antidérapant  
+  
Bois autoclave  
classe 4

**Coloris**




**Difficulté**



## Tonneau ouvert

Cercles avec ouverture en haut pour permettre le passage de la ligne de vie continue. Planches pré-perçées en fonction des longueurs.



**Diamètre**  
Ø 800 mm

**Longueurs standards**  
1 ■ 1,50 ■ 2  
2,50 m

**Matière**  
Bois autoclave  
classe 4

**Option**  
pour un confort  
de jeu, un matelas  
peut être rajouté.




**Difficulté**



## Big foot

Planche en forme de pied, fixé sur 2 rondins, Ø 100 mm. Mise en place de 2 câbles parallèles à gauche et à droite du module de jeu.

Permet d'accéder facilement à la plateforme supérieure.



Fourni avec les accessoires de fixation

**Longueur**  
121 cm

**Largeur**  
63 cm

**Matière**  
CP extérieur  
antidérapant

**Coloris**




**Difficulté**



## Rondin tournant

Rondin équipé de roulement à bille et anneau pour fixation sur câble support.



**Longueur**  
50 cm

**Diamètre**  
Ø 120 cm

**Écartement**  
56 cm


**Matière**  
Bois autoclave  
classe 4

**Difficulté**



## Passerelle pirogue

Planche de forme concave à poser entre 2 câbles. Chaque planche est fournie avec 4 serre-câbles pour la fixation.



Fourni avec les accessoires de fixation

**Longueur**  
80 cm

**Hauteur**  
16,60 cm

**Épaisseur**  
36 mm

**Matière**  
Bois autoclave  
classe 4

Difficulté



## Le piano

Planche rainurée équipée d'un contre poids avec un motif touche de piano.



**Longueur**  
110 cm

**Largeur**  
14,50 cm

**Écartement**  
65 mm


**Matière**  
Bois autoclave  
classe 4

Difficulté



## Cheval d'arçon


Kit composé d'un 1/2 cercle avec 10 planches pré-percées.



**Longueur**  
1 m

**Diamètre**  
Ø 500 mm

**Matière**  
Bois autoclave  
classe 4



Fourni avec les  
accessoires de fixation



## Pont mouvant

Élément de 2 m composé de :

- 4 sangles largeur 50 mm.
- 2 rondins avec tige filetée Ø 16 mm.
- 2 anneaux de fixation à chaque extrémité.



Sangle cousue  
autour de  
la tige filetée.



**Longueur**  
2 m

**Diamètre**  
Ø 100 mm

**Matière**  
Bois autoclave  
classe 4



**Coloris**



**Difficulté**



## Planche de passerelle colorée



**Dimension**  
50 x 14,50 cm

**Écartement**  
40 cm

**Épaisseur**  
15 mm

**Matière**  
CP extérieur  
antidérapant

**Coloris**



**Difficulté**



## Passerelle chinoise colorée



**Dimension**  
50 x 14,50 cm

**Écartement**  
40 cm

**Épaisseur**  
15 mm

**Matière**  
CP extérieur  
antidérapant

**Coloris**



**Difficulté**



# Saut de puce

2 rondins Ø 100 mm munis d'un plancher.



**Diamètre**  
Ø 400, 600,  
800 mm

**Écartement**  
40 cm

**Épaisseur**  
15 mm

**Matière**  
Bois autoclave  
classe 4

**Coloris**



**Difficulté**



**Corde à main**  
en polypropylène  
texturé Ø 20 mm  
avec une boucle  
cossée.

Un anneau en  
partie haute et  
une grappe en  
partie basse.

Nous pouvons  
également  
fournir des  
planchers  
circulaires  
antidérapants.




## La trappe

De forme circulaire dotée d'une trappe fixée avec une charnière ressort et une corde de maintien. Mise en place sur 2 câbles.



Ouverture  
sécurisée par une  
corde de maintien



Fourni avec les  
accessoires de fixation

**Diamètre**  
Ø 500 mm

**Écartement**  
30 cm

**Épaisseur**  
15 mm

**Matière**  
CP extérieur  
antidérapant

**Coloris**



**Difficulté**



## L'écureuil

Ilot en forme d'écureuil gravé et lasuré.



Fourni avec les  
accessoires de fixation

**Dimensions**  
82 x 75 cm

**Écartement**  
40 cm

**Épaisseur**  
15 mm

**Matière**  
CP extérieur  
antidérapant

**Coloris**




**Difficulté**



# Ludo îlots

Nous vous proposons un jeu ludique et éducatif visant à enrichir les connaissances des enfants dans la découverte de différentes collections évoquant chacune leur univers !

Mise en place sur 2 câbles parallèles.



Gravure de l'illustration sur CP.



Fourni avec les accessoires de fixation

**Diamètre**  
Ø 500 mm

**Écartement**  
30 cm

**Épaisseur**  
15 mm

**Matière**  
CP extérieur  
antidérapant

**Coloris**



En fonction  
de la collection

**Difficulté**




# Découverte

## Sorciers



## Océan



## Magie



## Pirate



## Halloween



## Chinois



# Nature

## Empreintes



## Feuillages



## Oiseaux



# Collection Halloween

Ilot gravé et lasuré dans les formes ci-dessous.



## Modèles

Chauve-souris,  
citrouille, os,  
fantôme, tête de  
mort

## Écartement

40 cm

## Épaisseur

15 mm

## Matière

CP extérieur  
antidérapant

## Coloris



## Difficulté




Fourni avec les  
accessoires de fixation



## Le Puzzle

Plancher en forme de puzzle à poser sur 2 câbles.



Fourni avec les accessoires de fixation

Longueur  
65 cm

Largeur  
80 cm

Écartement  
40 cm

Épaisseur  
15 mm

Matière  
CP extérieur  
antidérapant

Coloris



Difficulté



## Les Smileys

Planches en forme de smileys gravées et peintes. Mises en place sur 2 câbles.



1 smiley = 1 émotion



Fourni avec les accessoires de fixation

Diamètre  
Ø 500 mm

Écartement  
30 cm

Épaisseur  
15 mm

Matière  
CP extérieur  
antidérapant

Coloris





Difficulté



## Les bonbons

Collection de bonbons, coloré, gravé, peint et lasuré. Mise en place sur 2 câbles.



Fourni avec les accessoires de fixation

### Modèles

Réglisse, crocodile, oeuf, ours, coca ou banane.

Écartement  
30 cm

Épaisseur  
15 mm

Matière  
CP extérieur  
antidérapant

### Coloris




### Difficulté



## Planches îlots

Planche découpée, gravée et lasurée.



### Modèles

Pomme, papillon, fleur, lapin, nuage, gland, cœur...

Écartement  
40 cm

Épaisseur  
15 mm

Matière  
CP extérieur  
antidérapant

### Coloris




### Difficulté



## Tunnel de la jungle

Animaux gravés et lasurés.  
Prévus avec un passage  
de 90 cm x 70 cm.



### Modèles

Panda, gorille,  
ours

### Dimensions

1,22 x 2 m

### Écartement

90 cm

### Épaisseur

15 mm

### Matière

CP extérieur  
antidérapant

### Coloris




### Difficulté



## Tunnel enchanté

Planche positionnée  
sur 4 câbles.



### Vendue séparément

Planche rainurée  
autoclave classe 4.  
Longueur : 1,10 m.



### Modèles

Pomme, papillon,  
fleur, lapin, nuage,  
gland, cœur...

### Dimensions

1,10 x 1,10 m

### Écartement

90 cm

### Épaisseur

15 mm

### Matière

CP extérieur  
antidérapant

### Coloris



### Difficulté



## Pont suspendu

Planche munie de 4 suspentes en cordage avec boucles cossées et anneaux de suspente en partie haute.



### Modèles

Pomme ou papillon

### Épaisseur

15 mm

### Matière

CP extérieur  
antidérapant

### Coloris



### Cordage

Ø 16 mm

### Cordage col.



### Difficulté



## Newton Ball

Boule de Toulaine réalisée en cordage équipée de 2 suspentes avec boucles cossées et anneaux.



**Cordage**  
Polypropylène


**Diamètre**  
Ø 16 mm

**Longueur**  
2,50 mm

### Coloris




### Difficulté



## Le réglisse

Bande de caoutchouc équipée de cordes de suspen- te avec boucles de suspen- te cossées et anneaux de suspen- te.



**Longueur minimum**  
2 m

**Diamètre**  
Ø 16 mm

**Largeur**  
250 mm

**Cordage col.**



**Difficulté**



## The Flex

Produit en caoutchouc flexible à fixer entre deux câbles porteurs avec des anneaux triangulaires de fixation.

Renforcé d'une plaque métallique à l'intérieur.



**Matière**  
Caoutchouc EPDM

**Longueur**  
750 mm


**Largeur**  
140 mm

**Difficulté**



## La gaufre

Module de forme rectangulaire avec quadrillage évidé.



Fourni avec les accessoires de fixation



**Dimensions**  
72 x 48 cm

**Écartement**  
40 cm

**Matière**  
Contreplaqué tout Okoumé classe 3

**Épaisseur**  
25 mm

Difficulté



## Double rondin à marcher

Module équipé de deux rondins Ø 120 mm longueur 300 mm et d'une planche rainurée longueur 550 mm, épaisseur 27 mm.

Muni de 4 suspentes de Ø 16 mm.



**Dimensions**  
55 x 15 cm

**Hauteur**  
65 cm

**Matière**  
Bois autoclave classe 4

**Longueurs suspentes**  
1 ■ 2 ■ 2,50 m

**Cordage col.**



Difficulté



## I suspendu

Rondin avec boucles cossées et anneaux de suspente en partie haute.



Fourni avec les accessoires de fixation

**Diamètre**  
Ø 100 mm

**Matière**  
Bois autoclave  
classe 4

**Longueurs  
suspentes**  
1 ■ 2 ■ 2,50 m

**Diam. corde**  
Ø 16 mm

**Cordage col.**



**Difficulté**



## Traversée infernale

Rondin muni de 3 suspentes en cordage.



**Diamètre**  
Ø 100 mm

**Matière**  
Bois autoclave  
classe 4

**Longueurs  
suspentes**  
1 ■ 2 ■ 2,50 m

**Diam. corde**  
Ø 16 mm

**Cordage col.**




**Difficulté**



## Trapèze en rondin

Muni de 2 suspentes en cordage. À positionner de face ou de profil.



**Diamètre**  
Ø 100 mm

**Longueurs**  
0,66 ■ 1,33  
2 m

**Matière**  
Bois autoclave  
classe 4

**Longueurs suspentes**  
1 ■ 2 ■ 2,50 m

**Diam. corde**  
Ø 16 mm

**Cordage col.**



**Difficulté**



## Rondin oscillant

Muni de 4 ou 8 suspentes en cordage au choix.



**Diamètre**  
Ø 100 mm

**Matière**  
Bois autoclave  
classe 4

**Longueurs suspentes**  
1,50 ■ 2 m

**Diam. corde**  
Ø 16 mm

**Cordage col.**



**Option**  
4 ou 8  
suspentes

**Difficulté**



## Quille suspendue

Munie de 2 suspentes en cordage et de boucles cossées et anneaux de suspente en partie haute.



Diamètre  
Ø 100 mm

Longueur  
0,66 m

Matière  
Bois autoclave  
classe 4

Longueurs  
suspentes  
1 ■ 2 ■ 2,50 m

Diam. corde  
Ø 16 mm


Cordage col.

Difficulté



## Assiette suspendue colorée

Disque antidérapant muni d'une corde avec boucle cossée et anneau de suspente en partie haute.



Diamètre  
Ø 400 mm

Matière  
Bois autoclave  
classe 4

Coloris

Longueurs  
suspentes  
1 ■ 2 ■ 2,50 m

Diam. corde  
Ø 20 mm

Cordage  
Polypropylène  
texturé

Difficulté



## Ancre Suspendue

Rondin muni d'une suspente avec boucles cossées et anneaux de suspente en partie haute.



**Diamètre**  
Ø 100 mm

**Longueur**  
0,66 m

**Matière**  
Bois autoclave  
classe 4

**Longueurs  
suspentes**  
1 ■ 2 ■ 2,50 m

**Diam. corde**  
Ø 20 mm

**Cordage col.**



**Difficulté**

## Rondin Vertical

Rondin avec marche-pied fixé sur le rondin. Munie d'une suspente en corde armée sertie à chaque extrémité, équipée d'une cosse et d'un anneau de fixation.



**Diamètre**  
Ø 120 mm

**Longueur**  
1,80 m

**Matière**  
Bois autoclave  
classe 4

**Longueur  
avec susp.**  
2,50 m

**Diam. corde**  
Ø 16 mm

**Cordage col.**



**Difficulté**

## Tapis volant

Planches rainurées munies de suspentes en cordage Ø 20 mm. Avec boucles cossées et anneaux de suspente en partie haute (à poser en dent de scie).



**Dimensions**  
150 x 14,5 cm

**Longueur entre cordes**  
130 cm

**Épaisseur**  
27 mm

**Matière**  
Bois autoclave  
classe 4

**Longueurs suspentes**  
1 ■ 2 ■ 2,50 m

**Diam. corde**  
Ø 20 mm

**Cordage col.**



**Difficulté**



## Pont Tibétain

Réalisé avec une corde à marcher Ø 30 mm, équipée de suspentes, posées tous les 0,50 m en cordage Ø 20 mm.

Avec boucles cossées et anneaux de suspente.



**Cordage**  
Polypropylène  
texturé

**Longueur suspentes**  
2,50 m


**Diam. corde**  
Ø 20 mm

**Difficulté**



## Croix Suspendue

Rondin munis de  
4 suspentes en cordage.  
Avec boucles cossées et  
anneaux de suspente en  
partie haute.



Diamètre  
Ø 100 mm

Longueur  
1,33 m

Matière  
Bois autoclave  
classe 4

Longueurs  
suspentes  
1 ■ 2 ■ 2,50 m

Diam. corde  
Ø 16 mm

Cordage col.



Difficulté



## Pont de planche

Planches rainurées  
avec rondins.



Diamètre  
Ø 100 mm

Longueur  
0,66 m

Matière  
Bois autoclave  
classe 4

Longueurs  
suspentes  
1 ■ 2 ■ 2,50 m

Diam. corde  
Ø 16 mm

Cordage col.




Difficulté



## La nasse

Tube en filet muni de cercles en acier, posés tous les mètres.

Difficulté



Possibilité de réalisation

**Diamètre**  
Ø 800 mm

**Cordage**  
Polyamide

**Mailles**  
50 mm

**Coloris**



**Diamètre**  
Ø 800 mm

**Cordage**  
Polyester

**Mailles**  
50 mm

**Coloris**



**Diamètre**  
Ø 800 mm

**Cordage**  
Polyéthylène  
double

**Mailles**  
70 mm

**Coloris**



**Diamètre**  
Ø 800 mm

**Cordage**  
Corde


**Mailles**  
250 mm

**Coloris**



## Tonneau

Cercles composés de planches pré-percées en fonction des longueurs.



**Diamètre**  
Ø 800 mm

**Longueurs standards**  
1 ■ 1,50 ■ 2  
2,50 m

**Matière**  
Bois autoclave  
classe 4

**Option**  
pour un confort  
de jeu, un matelas  
peut être rajouté.



Difficulté



## La vague

Passerelle vague réalisée avec un plat en acier cintré plastifié gris sur lequel des planches rainurées sont boulonnées.



Vendue en élément de 5,40 m soit une double vague avec accessoires de liaison.

Les passerelles sont équipées de suspentes réglables en cordage.

**Parcours enfant** : suspentes réglables de 1,50 à 2 m.

**Parcours adulte** : suspentes réglables de 2,50 à 3 m.



**Largeur**  
50 cm

**Matière**  
Bois autoclave  
classe 4

**Diam. cordage**  
Ø 16 mm

**Col. cordage**



Difficulté



## Cercle déporté

Cercle avec un tube soudé de 30 cm. Muni de deux platines soudées sur le cercle pour fixation sur câble. À poser en quinconce.




Diamètre  
Ø 1 m

Matière  
Acier

Coloris




Difficulté



## Pont à bascule

Module en bois réalisé avec une planche rainurée, fixée sur une charnière en acier galvanisé à chaud.



À poser sur  
2 câbles porteurs  
espacés.

Longueur  
2 m

Matière  
Bois autoclave  
classe 4

Écartement  
40 cm



Difficulté



Fourni avec les  
accessoires de fixation



## Corde à marcher

Corde avec boucles cossées et anneaux de suspente à chaque extrémité.




Diamètre  
Ø 16 mm

Longueur  
0,56 m

Cordage col.



Difficulté



## Corde en U

Corde avec boucles cossées et anneaux de suspente à chaque extrémité.



Diamètre  
Ø 20 mm

Longueurs  
standards  
2 ■ 4 m

Cordage col.



Difficulté





## Le ravioli

Ballon enfermé dans un filet à marcher en forme de ravioli. Équipé d'un anneau à chaque angle. Serre-câble vendu séparément.

### Descriptif du filet

Filet 4,75 mm, maille 50 mm, noir. Avec ralingue 10 mm cousue.



**Dimensions**  
75 x 75 mm

**Diamètre**  
Ø 55 cm

**Matière**  
PVC

**Écartement**  
75 cm

**Cordage col.**  
Coloris des ballons en fonction des arrivages.

Difficulté



## Pika Pika

Sphère jaune munie de deux oreilles et équipée de deux suspentes en cordage avec boucle coscée et anneau de suspente.



**Stickers PVC**  
avec traitement anti-UV.

**Diamètre**  
Ø 30 cm

**Cordage**  
Polypropylène

**Diamètre**  
Ø 16 mm

**Longueur**  
2 m

**Coloris**




Difficulté



## Corde à anneau

Anneau bichromaté pour les mains Ø 200 mm muni d'une suspente avec boucle cossée et anneau de suspente en partie haute.



**Diamètre**  
Ø 16 cm

**Cordage**  
Polypropylène

**Longueur**  
80 cm

**Coloris**




**Difficulté**



## Etrier suspendu

Étrier en acier galvanisé munie d'une boucle cossée et anneau de suspente en partie haute.



**Diamètre**  
Ø 20 cm

**Cordage**  
Polypropylène

**Longueur**  
2,50 m

**Coloris**



**Difficulté**



## Planche d'escalade

Munie de 5 inserts, 2 prises d'escalade et le nécessaire pour la poser sur 2 câbles porteurs.

À fixer tous les 0,50 m ou 1 m.



**Dimensions**  
2 m x 145 mm

**Épaisseur**  
29 mm

**Écartement**  
1,90 m

**Matière**  
Bois autoclave  
classe 4

Difficulté  
2

## Coco Tarzan

Boule de toulaine Ø 150 mm équipée d'une suspente avec boucle cossée et anneau en partie haute.



**Longueur**  
80 cm

**Cordage**  
Polypropylène  
texturé

**Diamètre**  
Ø 16 mm

Difficulté



## Frite suspendue

Cylindre en mousse revêtu d'une bâche muni de 4 suspentes en sangle cousue sur un anneau.



**Matière**  
Bâche PVC

**Longueur**  
1,50 m

**Coloris**



Autres coloris sur demande

**Difficulté**



## TAC OTAC

Mousse revêtu d'une housse en bâche et dotée d'une assiette de soutien en dessous. Équipée d'une suspente transversale.



**Matière**  
Bâche PVC

**Densité mousse**  
30 kg/m<sup>3</sup>

**Cordage**  
Polypropylène texturé

**Diam. cordage**  
Ø 20 mm

**Longueur**  
2,50 m

**Coloris**




**Difficulté**



## Speed cube

Cube en bois avec panneaux de couleurs formant un speed cube à fixer sur deux câbles parallèles.



**Dimensions**  
50 cm x 50 cm

**Écartement**  
40 cm

**Matière**  
CP extérieur  
antidérapant

Difficulté





Fourni avec les accessoires de fixation



## Dés

Cube en panneaux peint en blanc avec points noirs pour les chiffres. Fixé sur deux axes de rotation.

**Option :**  
Charnière à rotation



Charnière fixe



**Dimensions**  
30 cm x 30 cm

**Écartement**  
40 cm

**Matière**  
CP extérieur  
face Okoumé



Difficulté



## Collection de la Ferme

Planche gravée et lasurée  
mis en place sur 2 câbles.



Fourni avec les  
accessoires de fixation

**Dimensions**  
Variable suivant  
chaque animal

**Matière**  
CP extérieur  
antidérapant

**Écartement**  
40 cm

**Épaisseur**  
15 mm

Difficulté



## La cueillette

Planche gravée et lasurée en forme de champignon.  
Mise en place sur 2 câbles.



Fourni avec les  
accessoires de fixation

**Dimensions**  
65 x 85 cm

**Matière**  
CP extérieur  
antidérapant

**Écartement**  
30 cm

**Coloris**




Difficulté




## Métronome animal

Animaux gravés et lasurés.  
À monter sur un poteau en bois classe 4 à bascule.  
À poser sur 2 câbles bas.



À monter soi-même.



Fourni avec les accessoires de fixation



**Matière**  
CP extérieur  
antidérapant

**Épaisseur**  
15 mm

**Écartement**  
84 cm

**Coloris**




**Modèle**  
Ours, panda  
et lion

**Difficulté**



## La brique

Brique recouverte d'une  
peinture bois pour extérieur.  
À fixer sur 2 câbles.



Fourni avec les accessoires de fixation

**Matière**  
CP extérieur  
Okoumé

**Épaisseur**  
15 mm

**Écartement**  
30 cm

**Coloris**




**Modèle**  
Bleu, rouge,  
jaune et vert

**Difficulté**



## Passage savane

Îlots imprimés et lasurés.



Fourni avec les accessoires de fixation

**Diamètre**  
Ø 500 mm

**Matière**  
CP extérieur  
Okoumé

**Épaisseur**  
18 mm

**Écartement**  
30 cm

**Coloris**  
En fonction  
de la planche

**Modèle**  
Animal au choix

**Difficulté**



## Petits monstres

Îlots imprimés et lasurés.



Fourni avec les accessoires de fixation

**Dimensions**  
1 x 0,75 m

**Matière**  
CP extérieur  
Okoumé

**Épaisseur**  
18 mm

**Écartement**  
40 cm

**Coloris**  
En fonction  
de la planche

**Modèle**  
Monstre au choix


**Difficulté**





## Passage des fleurs

Fleur gravée et lasurée.



Fourni avec les accessoires de fixation

Dimensions  
0,50 x 0,50 m

Matière  
CP extérieur  
antidérapant

Épaisseur  
15 mm

Écartement  
30 cm

Coloris



En fonction  
du modèle



Modèle  
Au choix

Difficulté



## Passage de feuilles

Feuille gravée et lasurée.  
Mis en place sur 2 câbles.



Fourni avec les accessoires de fixation

Dimensions  
0,50 x 0,60 m

Matière  
CP extérieur  
antidérapant

Épaisseur  
15 mm

Écartement  
30 cm

Coloris



En fonction  
du modèle

Modèle  
Au choix

Difficulté



## La marelle

Composée de 8 éléments gravés et lasurés.



Fourni avec les accessoires de fixation



### Dimensions

1 x 1 m

**Matière**  
CP extérieur  
antidérapant

**Épaisseur**  
15 mm

**Écartement**  
40 cm

### Coloris




### Difficulté



## La traversée des chevaliers

Bouclier recouvert d'une impression et d'une lasure pour extérieur. A fixer sur 2 câbles.



Couronne Aigle Léopard Pégase



Fourni avec les accessoires de fixation

**Dimensions**  
66 x 58 cm

**Matière**  
CP extérieur  
antidérapant

**Épaisseur**  
18 mm

**Écartement**  
40 cm

**Modèle**  
Au choix

### Difficulté




## L'Alvéole

Tunnel en carré de bois 90 x 90 mm et sandow jaune de Ø 12 mm entremêlés. À fixer avec des sabots de serre-câbles.



**Vendue séparément** spécialement conçue pour venir s'adapter au module de l'Alvéole.



Fourni avec les accessoires de fixation

Planche de passerelle  
0,75 m.

**Dimensions**  
1,18 x 1,35 m

**Matière**  
Bois autoclave classe 4

**Écartement**  
65 cm

Difficulté



## La Ruche

Planche gravée et lasurée.



Fourni avec les accessoires de fixation

**Matière**  
Bois autoclave classe 4

**Épaisseur**  
15 mm

**Écartement**  
30 cm

**Coloris**





**Modèle**  
Ruche ou Abeille



## L'escalier serti

Corde sertie avec cosse et anneau de fixation. Equipé d'une lisse pour main courante et de marches en bois autoclave classe 4. Hauteur de la montée : environ 1,50 m au mètre.



**Cordage**  
Corde armée

**Diamètre**  
Ø 16 cm

**Écartement**  
40 cm

**Longueur standard**  
2 m  
Vendu au ml

**Col. corde**



**Difficulté**



## Le grand écart

Corde sertie avec cosse et anneau de fixation. Equipé d'une lisse à mi-hauteur pour main courante ainsi que de rondins tournants en bois autoclave classe 4.



**Cordage**  
Corde armée

**Diamètre**  
Ø 16 cm

**Écartement**  
60 cm

**Longueurs standards**  
2 ■ 4 ■ 6 m

**Col. corde**




**Difficulté**



## Les marches serties

Corde serties avec cosse et anneau de fixation. Equipées de marches en bois autoclave classe 4 disposées en quin-conce. Ecartement marche à marche : 50 cm.



**Cordage**  
Corde armée

**Diamètre**  
Ø 16 cm

**Écartement**  
40 cm

**Longueur**  
3 m  
Vendu au ml

**Col. corde**



**Difficulté**



## La corde à taquet

Corde serties avec cosse et anneau de fixation en partie haute. Taquets jaune Ø 80 mm disposés à intervalles réguliers sur la longueur de la corde.



**Cordage**  
Corde armée

**Diamètre**  
Ø 16 cm

**Longueurs**  
3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 m

**Col. corde**




**Difficulté**





## La cheminée sertie

Corde sertie avec cosse et anneau de fixation. Equipée de demi-paliers.



Diam. chem.  
Ø 1 m

Cordage  
Corde armée

Diam. corde  
Ø 16 cm

Col. corde



Matière  
CP extérieur  
antidérapant

Col. paliers





Longueurs  
3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 m



## L'échelle pivotante

Corde sertie avec cosse et émerillon. Equipée de barreaux.



Hauteur  
240 cm

Écartement  
40 cm

Cordage  
Corde armée

Diam. corde  
Ø 16 cm

Col. corde



Barreaux  
Plastique

Col. barreaux





Selon le stock



## Le soleil

Cercle équipé de cordes serties à chaque extrémité, équipées d'une cosse et d'un anneau de fixation. A poser entre deux câbles haut et bas.



**Hauteur**  
2,50 m

**Diamètre**  
Ø 1 m

**Cordage**  
Corde armée

**Diam. corde**  
Ø 16 cm

**Col. corde**





**Difficulté**



## Anneau d'escalade

Corde sertie à une extrémité avec cosse et anneau de fixation. Équipée d'anneaux de gym.



**Longueur**  
2,50 m

**Cordage**  
Corde armée

**Diam. corde**  
Ø 16 cm

**Col. corde**



**Anneaux**  
Plastique

**Col. anneaux**





Selon le stock

**Difficulté**



## L'étoile

Corde équipée de boucles cossées et anneaux de fixation avec un centre en contreplaqué gravé et lasuré.



**Hauteur**  
2,50 m

**Cordage**  
Corde armée

**Diam. corde**  
Ø 16 cm

**Col. corde**



**Disque**  
CP extérieur antidérapant

**Col. disque**




**Difficulté**



## Pont Zig Zag

Pont réalisé avec des planches rainurées. Équipées de cordes serties avec cosses et anneaux de fixation.



**Pont**  
Bois autoclave classe 4

**Dimensions**  
1,50 x 0,80 m

**Épaisseur**  
36 mm

**Suspentes**  
1 m

**Cordage**  
Corde armée

**Diam. corde**  
Ø 16 cm

**Col. corde**



**Difficulté**





## Échelle brésilienne

Échelle avec barreaux, maintenus à deux cordes, avec cosse et anneau de fixation à chaque extrémité.

Émérillons aux extrémités pour a rotation de l'échelle.



**Barreaux**  
Aluminium

**Long. barreaux**  
de 30 à 45 cm

**Long. échelle**  
2 m

**Cordage**  
Corde armée

**Diam. corde**  
Ø 16 cm

**Col. corde**




Difficulté



## Échelle spéléo

Echelle avec barreaux, maintenus à deux cordes serties, avec cosse et anneau de fixation à chaque extrémité.



**Barreaux**  
Aluminium

**Long. barreaux**  
28 cm

**Écartement**  
30 cm

**Long. échelle**  
4 || 6 m  
Autres dimensions  
sur demande

**Cordage**  
Corde armée

**Diam. corde**  
Ø 16 cm

**Col. corde**




Difficulté



## Pont Himalayen

Corde sertie avec cosse et anneau de fixation et de barreaux. Équipé de lisses hautes et basses pour main courante.



**Barreaux**  
Plastique

**Largeur**  
40 cm

**Écartement**  
40 cm

**Suspentes**  
2,50 m

**Cordage**  
Corde armée

**Diam. corde**  
Ø 16 cm

**Col. corde**





**Difficulté**



## Échelle à main suspendue

Echelle à main en corde avec passage en forme convexe.



**Barreaux**  
Plastique

**Coloris**



**Espacement**  
40 cm

**Longueur**  
4 m  
Long. utile 3 m

**Cordage**  
Corde armée

**Diam. corde**  
Ø 16 cm

**Col. corde**



**Difficulté**



## La boucle

Corde sortie à une extrémité avec cosse et anneau de fixation. Munie d'une boucle en corde en partie basse sortie.



Longueur  
2,50 m

Cordage  
Corde armée

Diam. corde  
Ø 16 cm

Col. corde



Difficulté



## TWIRL

Corde à main munie d'un émerillon, d'un anneau de suspente et d'une poignée plastique.

Rotation  
à 360°



Cordage  
Corde armée

Diam. corde  
Ø 16 cm

Col. corde



Difficulté





## Corde à marcher sertie

Corde sertie à chaque extrémité, équipée d'une cosse et d'un anneau de fixation.



Largeur  
56 cm

Cordage  
Corde armée

Diam. corde  
Ø 16 cm

Col. corde




Difficulté



## Corde en U sertie

Corde sertie à chaque extrémité, équipée d'une cosse et d'un anneau de fixation.




Longueur  
4 m

Cordage  
Corde armée

Diam. corde  
Ø 16 cm

Col. corde




Difficulté



## Banane suspendue

Mousse en forme de banane recouverte d'une bâche, munie de 4 suspentes en sangle cousue sur un anneau.

Visuel non contractuel.



Matière  
Bâche PVC

Bâche



Long. mousse  
150 cm x 47 cm

Long.  
extrémités  
31 cm x 35 cm

Cordage  
Corde armée

Diam. corde  
Ø 16 cm

Col. corde




Difficulté



## Échelle de corde sertie

Corde équipée de barreaux et sertie à chaque extrémité équipée d'une cosse et d'un anneau de fixation.



Barreaux  
Plastique

Coloris



Largeur  
40 cm


Cordage  
Corde armée

Diam. corde  
Ø 16 cm

Col. corde



Difficulté



## Coco Monkey

Boule de toulaine équipée d'une suspente avec boucle cossée et anneau en partie haute.



**Longueur**  
2 m

**Diamètre**  
Ø 300 mm

**Cordage**  
Polypropylène  
texturé

**Diam. corde**  
Ø 20 cm

**Col. corde**



**Difficulté**



## Pyramide

Socle en bois muni de 4 barres de maintien renforcées en alu Ø 30 mm. Tête en bois exotique et écrou frein Ø 24 mm. Suspente sertie à chaque extrémité, équipée d'une cosse et d'un anneau de fixation.



**Dimension  
au sol**  
80 cm x 80 cm

**Hauteur**  
2,80 m

**Matière**  
Bois autoclave  
classe 4

**Cordage**  
Corde armée

**Diam. corde**  
Ø 16 cm

**Col. corde**



**Difficulté**



## L'échelon

Pare-battage Polyform équipé d'une suspente avec boucle cossée et anneau de suspente.



**Concept  
Marin**


**Longueur**  
2,50 m

**Cordage**  
Polypropylène  
texturé

**Diam. corde**  
Ø 20 cm

**Col. corde**



**Difficulté**



## Speed roue

Pneu nettoyé, équipé de 2 disques gravés, monté sur axe de rotation. À fixer sur câble.



**Rotation**  
à 360°

**Diamètre**  
60 cm


**Écartement**  
22 cm

**Matière**  
CP extérieur  
antidérapant

**Coloris**



**Difficulté**





## Cocoon

Ballon PVC recouvert d'un filet.



**Longueur**  
1,60 m

**Diamètre**  
Ø 60 cm

**Filet**  
Polyamide

**Mailles**  
Ø 25 mm

**Tresse**  
Ø 5 mm

**Coloris**




Teinté masse

**Difficulté**



**Autre utilisation**  
Jeu pour tyrolienne



## Donuts

Pneu en caoutchouc recouvert d'un filet.



**Longueur**  
1,60 m

**Diamètre**  
Ø 55 cm

**Filet**  
Polyamide

**Mailles**  
Ø 25 mm

**Tresse**  
Ø 5 mm

**Coloris**



Teinté masse

**Difficulté**




## Color Bag

Sac en cordage muni de 2 suspentes reliées avec un anneau en corde armée sertie.



Peanuts Ball



**Hauteur**  
2,40 m

**Sac**  
Ø 60 cm

**Cordage**  
Ø 16 mm

**Mailles**  
Ø 150 mm  
Carrées

**Option**  
Peanuts Ball  
vendues  
séparément

**Coloris**



**Difficulté**



## Wrecking Ball

Boule PVC  
Ø 600 mm  
munie de  
4 suspentes  
reliées avec  
un anneau  
en corde  
armée.



**Hauteur**  
1,20 m

**Sac**  
Ø 60 cm

**Cordage**  
Ø 16 mm

**Mailles**  
Ø 150 mm  
Carrées

**Coloris**



**Difficulté**



## Balancoire pirate

Corde 140 x 140 mm avec suspentes réglables de 1,10 m à 1,85 m en forme de V.



Fixations avec maillon rapide inox 6 mm grande ouverture fournies.



**Longueurs**  
1,35 ■ 1,85 ■  
2,35 m

**Corde**  
Polypropylène

**Suspentes**  
Corde armée

Difficulté



## Passage du pêcheur

Corde avec âme acier munie de suspentes de 2 longueurs différentes fixées tous les 1,50 m.



- Parcours enfant : suspentes de 1,50 m et 1,80 m.
- Parcours adulte : suspentes de 2,50 m et 2,80 m.

**Longueur minimum**  
3 m

**Corde**  
Polypropylène texturé

**Diamètre**  
Ø 100 mm



Difficulté



# Balanoire coconut

Balanoire tressée équipée de deux suspentes avec boucles cossées et anneaux de suspente.



**Longueur**  
60 cm

**Matière**  
Polypropylène  
texturé

**Suspente**  
Polypropylène  
texturé



**Diamètre**  
Ø 20 mm

Difficulté



## Le pneu

Pneu nettoyé, couleur noir, équipé de deux suspentes en cordage, avec boucles cos-sées et anneaux de suspente.



**Longueur**  
2,50 m

**Cordage**  
Polypropylène

**Col. corde**





**Diamètre**  
Ø 16 mm

**Difficulté**



## Mur d'escalade

Mur d'escalade réalisé en planche muni d'inserts et fourni avec un lot de prises d'escalade.




*Possibilité de les relier entre eux par une pièce de jonction*

**Dimensions**  
2 x 3 m


**Matière**  
Bois autoclave classe 4

**Difficulté**



# Fresque d'escalade

Mur de 3 planches avec impression sur bois.  
Fournie avec un lot de 30 prises d'escalade\*.



\* Coloris des prises en fonction du stock disponible.

Nature


Pop



Chinoise



Street art



**Dimensions**  
1,22 x 2 m  
par planche

**Matière**  
Contreplaqué  
tout Okoumé

**Épaisseur**  
18 mm

**Écartement**  
1,80 m



Fourni avec les accessoires de fixation




Difficulté



## Mur d'escalade enchanté


Structure en bois 90 x 90 mm, à fixer sur un câble haut et un câble bas. Planche haute et basse équipée de prises avec accessoires de montage.



### 1 - Prises d'escalade

Coloris des prises en fonction du stock disponible.

### 2 - Planches



Hauteur  
2 m

Matière  
CP extérieur  
antidérapant

Formes  
Lapin, tortue,  
papillon, poisson,  
poire, pomme

Coloris




Difficulté




## Zébulon

Petit plancher monté sur ressort, lui-même monté sur un grand plancher.



Plateau mouvant



Diamètre  
disque haut  
Ø 300 mm

Diamètre  
disque bas  
Ø 600 mm

Matière  
CP extérieur  
antidérapant

Coloris



Difficulté




Fourni avec les  
accessoires de fixation



## Mur de la jungle

Animaux gravés et lasurés, à fixer sur 1 câble haut et 1 câble bas.



Passage prévu avec zones évidées pour les mains et les pieds.



Fourni avec les accessoires de fixation

**Dimensions**  
1,22 m x 2 m

**Écartement**  
1,80 m

**Épaisseur**  
15 mm

**Matière**  
CP extérieur  
antidérapant

**Formes**  
Panda, Ours  
ou Gorille

**Coloris**



**Difficulté**



## Fantômes

Tête de fantôme suspendue en bois munie de suspentes en chaîne galvanisée.



**Hauteur**  
1,97 m

**Épaisseur**  
15 mm

**Matière**  
CP extérieur  
antidérapant

**Coloris**



**Option**


Chaîne galvanisée pour liasonner les modules entre eux et munie de 2 maillons rapides.  
**Longueur** : 1 m.

**Difficulté**



## Le défi Gaulois

Véritable tonneau monté sur 2 platines équipées d'un axe de rotation.



Diamètre  
Ø 32 cm

Hauteur  
44 cm

Matière  
Chêne

Difficulté



## Filet commando

Filet en sangle équipé d'anneaux de suspente tous les mètres.



Largeur  
sangle  
35 cm

Maille  
150 cm

Matière  
Polyester

Coloris




Difficulté



## Ancre îlot

Ancre découpée et lasurée.



Fourni avec les accessoires de fixation

**Dimensions**  
80 x 65 cm

**Écartement**  
40 cm

**Épaisseur**  
25 cm

**Matière**  
Contreplaqué  
tout Okoumé

Difficulté



## Bretzel

Bretzel gravé et lasuré.



Fourni avec les accessoires de fixation

**Dimensions**  
80 x 54 cm

**Écartement**  
40 cm

**Épaisseur**  
25 cm

**Matière**  
Contreplaqué  
tout Okoumé

Difficulté



## Champignon

Champignon en bois massif.



Disponible à l'état naturel ou avec peinture rouge et tâches blanches.



 Fourni avec les accessoires de fixation

**Diamètre**  
Ø 300 mm

**Écartement**  
30 cm

**Matière**  
Bois massif



## Bump

1/2 sphère gonflable. A fixer sur câbles.



Vendu avec gonfleur.



 Fourni avec les accessoires de fixation

**Diamètre**  
Ø 600 mm


**Écartement**  
30 cm

**Coloris**



## Collection Zoo

Ilot gravé et lasuré.



Fourni avec les accessoires de fixation



Diamètre  
Ø 300 mm

Écartement  
40 cm

Matière  
CP extérieur  
antidérapant

Formes  
Lion, zèbre,  
éléphant, panda,  
crocodile, singe  
rhinocéros, koala

Difficulté




## Passerelle alphabet

Personnalisez votre passerelle en affichant une thématique, la couleur de votre parcours, le nom de votre parc...

Une signalétique

SPSFILETS

Un jeu



Fourni avec les accessoires de fixation

Dimensions  
80 x 80 cm

Épaisseur  
15 mm

Matière  
CP extérieur  
antidérapant

Coloris



Difficulté



P

Premium

Les modules de jeu

## La tête


Tête de lion, de loup ou d'ours, gravé et lasuré,  
à poser sur 4 câbles.



Tête  
de Loup



Tête  
d'ours



**Dimensions  
totale**  
1,95 x 1,70 m

**Dimensions  
du passage**  
90 x 60 cm

**Matière**  
CP extérieur  
antidérapant

**Coloris**



**Formes**  
Autres formes  
possibles sur  
simple demande

**Difficulté**




# Poulie pour jeux roulants

## Poulie avec manille inox

(rupture 2T400, coefficient 5). Equipée de roulettes plastiques pour éviter l'usure prématurée du câble.



3 roulettes



Poulie avec manille



## Pack poulie + mousqueton

Poulie de déplacement. Elle est spécifiquement conçue pour les tyroliennes avec faible pente.



Poulie tandem speed



Sur les pages suivantes, la poulie correspondant au jeu est indiquée par un pictogramme.



## Poignée de tyrolienne

Poignée munie de 2 poignées antidérapantes à fixer sur poulie pour maintenir et éviter que l'utilisateur ne vrille.



Poignée à fixer sur la poulie placée sur le baudrier de l'utilisateur.



Poids  
500 gr

Matière  
Aluminium



Option  
Poulie  
Trac Guide  
à durabilité  
optimale

Difficulté



## Poignée de réception pour tyrolienne

Poignée fixée à une suspenste.



Réglages  
faciles



Suspenste  
Polyester

Diamètre  
Ø 16 mm


Poignée  
Plastique

Difficulté



# Trousse

Trousse en mousse revêtue d'une bâche avec fermeture éclair sur le dessus. Équipée de deux suspentes, coloris havane.



**Vendue séparément**  
Poulie avec manille



**Matière**  
Bâche PVC

**Longueur**  
120 cm

**Diamètre**  
Ø 50 cm

**Coloris**



**Suspentes**  
Polypropylène  
texturé

**Diamètre**  
Ø 20 mm

**Longueur**  
2,50 m

**Coloris**



**Difficulté**




## Tyro montante

Nous vous proposons une solution originale pour accéder à la plateforme supérieure lors de changements de jeux.

### Composée de :

- 2 épissures cossées dans un anneau relié à une poulie par un anneau.
- Assise fixée à 2 rondins.
- Rondin écarteur.
- Suspentes en corde.
- Epissures centrales.

**Vendue séparément**  
Poulie avec manille



**Dimensions**  
80 x 80 cm

**Hauteur**  
1,80 m

**Matière**  
CP extérieur  
antidérapant

**Rondins**  
Bois autoclave  
classe 4

**Diamètre**  
Ø 100 mm

**Suspentes**  
Polypropylène  
texturé

**Diamètre**  
Ø 16 mm

Difficulté



## Trapèze

Trapèze muni de 2 suspentes avec boucles cossées et anneaux de suspente en partie haute.

**Vendue séparément**  
Poulie tandem speed



**Matière**  
Bois

**Diamètre**  
Ø 30 mm

**Écartement**  
70 cm

**Suspentes**  
Polypropylène  
texturé

**Diamètre**  
Ø 16 mm

Difficulté



## La Sphère

Pare battage Polyform équipé d'une suspenste.



Utilisation :  
tyrolienne.



Longueur  
1,50 m

Diamètre  
Ø 800 mm

Suspentes  
Polypropylène  
texturé

Diamètre  
Ø 30 mm

Difficulté




## The hoop

Balçoire tressée teinté masse munie d'un pneu pour assise. Fournie avec une manille droite CE Ø 16 mm.

**Suspente résistante.**

**Accroche avec manille droite**



Matière  
Polyamide

Difficulté



Fourni avec les  
accessoires de fixation



## Tyro Pirate

Boule de toulaine équipée d'une suspente avec boucle cossée et anneau de suspente.

**Vendue séparément**  
Poulie tandem speed



Longueur hors tout  
2,50 m

Diamètre  
Ø 300 mm

Suspentes  
Polypropylène texturé

Diamètre  
Ø 30 mm

Difficulté



## Balanoire pour tyrolienne enfant

Suspente gainée avec un manchon PVC.



**Vendue séparément**  
Poulie tandem speed



Longueur hors tout  
2,50 m

Diamètre  
Ø 400 mm

Suspentes  
Chaîne acier galvanisé

Disque  
Caoutchouc

Coloris




Difficulté



## Baby Ball

### Balancoire bouée

- Anneau de suspension et huit de réglage en acier galvanisé.
- Surmoulages en PP couleur noir.
- Fournie avec soupape. Non gonflée.



**Vendue séparément**  
Poulie tandem speed



Visuel non contractuel.



**Suspente réglable**  
75-150 cm

**Suspentes**  
Polypropylène texturé

**Diamètre**  
Ø 12 mm

**Coloris**



**Difficulté**



## La boule

Boule munie d'une suspente et d'une boucle cossée et anneau de suspente en partie haute.



**Vendue séparément**  
Poulie tandem speed



**Longueur suspente**  
2,40 m

**Diam. boule**  
Ø 350 mm

**Mat. boule**  
Coco

**Cordage**  
Polypropylène texturé

**Diamètre**  
Ø 30 mm

**Difficulté**



## Tyro-corde

Cordage avec boucle en cordage de 200 mm en partie basse et boucle cossée et anneau de suspente en partie haute.



**Vendue séparément**  
Poulie tandem speed



Longueur  
1 m

Cordage  
Polypropylène  
texturé

Diamètre  
Ø 30 mm

Difficulté



## Guidon

Guidon muni de 2 poignées antidérapantes et protection mousse sur la partie droite.



**Matière**  
Acier galvanisé  
à chaud

Difficulté



**Vendue séparément**  
Poulie tandem speed



## Bouée volante

Bouée gonflable recouverte d'un filet tressé et teinté masse, munie de 4 suspentes et de 4 manilles Ø 16 mm CE.



Assise confortable

Maille résistante


Longueur  
1,50 m

Diamètre  
1,30 m

Épaisseur  
35 cm

Matière  
Polyamide

Difficulté



Vendue séparément  
Poulie tandem speed



## Panier

Balancoire avec zone d'impact douce. Surmoulages en PP couleur noir. Anneaux de suspension et huit de réglage en acier galvanisé.



Longueur  
1 m


Largeur max.  
80 cm

Forme  
Ovale

Coloris




Difficulté



## Luge

Luge montée sur une structure maintenue par tige filetée Ø 16 mm, protégée par une gaine en aluminium, équipée de 4 poulies.



**Longueur**  
90 cm

**Matière**  
Pin classe 4

**Difficulté**



## Planche de surf

Planche oscillante sur ressort munie d'une corde de suspente avec boucle cossée et anneau en haut et grappe en bas, d'un système oscillant et de 4 poulies pour jeux roulants.



Système oscillant

**Matière**  
CP extérieur antidérapant

**Suspente**  
Polypropylène texturé

**Diamètre**  
Ø 30 mm

**Difficulté**




## Parcours sans baudrier ou Mer de filet

Nous confectionnons sur-mesure des nappes de filets en polyamide, maille de 50 mm pour les parcours sans baudrier. Filets conformes à la norme EN 1263 - 01.



**Coloris possibles**  
Sol



**Coloris possibles**  
Murs et toit



# Fun Box

Fabrication de cages en filet sur-mesure avec paliers, labyrinthe et cloisons pour évoluer en toute sécurité. Convient aux petits comme aux grands.



Niveau de difficulté





Coloris possibles  
Sol




Coloris possibles  
Murs et toit



# Filet Toboggan

Toboggan réalisé en filet Polyéthylène maille de 50 mm, noir avec boucle à chaque extrémité. Équipé d'une zone de glisse en tresse Polyéthylène rouge de 16 mm, tressé à l'intérieur des mailles du filet.



**Largeur de glisse :**  
0,70 m.

**Largeur du filet :**  
1 m.

**Longueurs :**  
4 m, 6 m,  
8 m et 10 m.



Credit photos - Standard Netting LLC

# Drisse

Drisse pré-étirée Ø 10 mm, en polyester âme blanche recouverte de polypropylène. Pour fixation et tension de cheminement filet et Mer de filet.



Bobine de 100 m.

Les couleurs :



Crédit photos - Arboricorde.

# Prises d'escalade



Ligne épurée,  
grain non agressif.

## Inserts

paquet de 50 unités.  
M10.



## Vis

paquet de 50 unités.  
10 x 50.



## Jeu n°1 - Prises enfant

pour jeunes grimpeurs. Prises adaptées pour les surfaces verticales ou les dévers.

**Lot de 22 - Coloris rouge.**



## Jeu n°3 - Prises adulte

Formes étonnantes et atypiques pour les compétiteurs et ceux qui débutent.

**Lot de 30 - Coloris vert.**

## Jeu n°2 - Prises adulte

Un assortiment judicieux de prises de mains et de pieds pour ouvrir une voie de 7 m de haut.

**Lot de 50 - Coloris jaune.**



# Prises d'escalade sur les arbres

Monter en haut de la cime des arbres devient un jeu d'enfant grâce à ces prises d'escalade munies de sangles à cliquet.



**Différents kits vous sont proposés**

## Set «Basic»

Sangle de 3,20 m.  
Hauteur d'escalade de 4 m.

## Set «High-School»

Sangle de 3,20 m.  
Hauteur d'escalade de 5 m.

## Set «Camp»

Sangle de 3,20 m.  
Hauteur d'escalade de 11 m.



# Protection mousse

Mousse densité 20 kg/m<sup>3</sup> revêtue d'une bâche PVC.  
Coloris sur demande : bleu, orange, rouge ou jaune.

Autres dimensions sur demande.

## Préformée

Ø intérieur 55 cm. Hauteur 90 cm.  
Epaisseur 10 cm.



3 sangles  
de maintien  
avec réglage.  
Coloris vert.



Bavettes  
et œillets.



## Standard

0,90 x 0,90 x ép. 0,10 m.  
1,50 x 0,90 x ép. 0,10 m.



## Cornière plateforme

Equipée d'une bavette  
et d'œillets. Dimensions :  
0,30 x 0,30 x 1,50 m.  
Epaisseur : 10 cm.

Disponible également en 1 m.

## Matelas plateforme

Matelas en mousse formé pour nez de plateforme équerre, épaisseur 5 cm revêtu d'une bâche PVC 600g/m<sup>2</sup>.



Coloris vert.

### Dimensions

0,70 m x 0,15 m x 0,21 m.



Autres coloris sur demande



## Matelas cheminée

Matelas de confort en mousse pour cheminée revêtu d'une bâche en PVC 600g/m<sup>2</sup> avec bavette et oeillets.

### Dimensions

Ø 800 mm x épaisseur 20 cm.

Coloris vert.

Autres coloris sur demande



# Matelas de réception



Mousse densité 20 kg/m<sup>3</sup>  
revêtue d'une bâche PVC.  
Equipée d'une bavette et d'œilletons.  
Dimensions : 0,80 m x 1,60 m x 0,20 m.  
Epaisseur : 20 cm. Coloris vert.

**Avec ou sans empreintes.**

# Matelas de saut

Matelas de réception en mousse revêtu d'une bâche en PVC 600g/m<sup>2</sup>, confectionné avec cible intégrée et 8 oeillets d'ancrage.



Coloris vert.

2 parties repliables sur elles-mêmes.



Dimensions déplié :

2 m x 2 m x 0,20 m.

Dimensions replié :

2 m x 1 m x 0,40 m.



Autres coloris sur demande



Difficulté



## Protection mousse sur câble

Mousse revêtue d'une bâche PVC.

Coloris vert.

Dimensions :  
Longueur 400 mm  
Largeur 310 mm.



Fermeture par bande velcro



## Butée anti-retour

Pièce aluminium pour câble  
Ø 12 mm.



Butée de poulie  
**DÉVAL' CÂBLE**



## RODÉO-STOP

Anti-chute avec amortisseur inox.



## Absorbeur d'énergie

Absorbe l'énergie en cas de chute par le déchirement de sa sangle limitant ainsi la force de choc subit par l'utilisateur.

## ZIPSTOP

Système de freinage magnétique autorégulateur pour tyrolienne.



### ZIPSTOP

Vitesses d'arrivée pouvant atteindre 24 km/h.

### ZIPSTOP SPEED

Convient mieux aux vitesses d'arrivée comprises entre 0 et 72 km/h.



## QUICK Flight

Système de freinage magnétique à induction.



### QUICK Flight

Conçu pour les chutes libres des parcours de cordes, des tours de tyroliennes, des espaces de divertissement.

### QUICK Flight XL

Egalement disponible en version XL pour un saut de 12 à 13 m.



## TRUBLUE

Système d'auto-assurance pour murs d'escalade indoor et outdoor.



### TRUBLUE iQ

Adapté aux poids de 10 à 150 kg.

### TRUBLUE Speed

Rétraction rapide pour les compétitions d'escalade de vitesse et les entraînements.



# Nous fournissons également



## Cordages

- En bobine. Coloris vert, beige, havane, blanc, noir.



## Cordes INDUSTRIE

Polyamide Ø 12 mm, charge de rupture de 4200 daN (kg) :  
50 m ■ 100 m ■ 200 m ■ 500 m.

## Sadow Ø 9 mm

Bobine : 100 m.  
Coloris noir.



## Cordes de rappel

Diamètre : 4 mm.  
Bobine : 100 m.



### DYNAPARK

Longe de sécurité en Y fabriquée en corde dynamique avec terminaisons cousues pour parcours acrobatiques.



### NEXUS I

Longe polyvalente de 60 cm.



### NEXUS V

Longe en V de 80 cm.



### PINCH

Système de blocage de mousqueton à l'extrémité d'une longe en corde ou d'un anneau.

### DYNACLIP

Cordon en corde dynamique avec des terminaisons cousues pour des ancrages de sécurité améliorés.



### BE ONE

Mousqueton qui préserve la corde des chutes répétées.



### AERO PARK

Il est facilement enfilaire et réglable pour les petits comme pour les plus grands.



### BAMBI

Un harnais simple et pratique pour les grimpeurs en herbe de 5 à 10 ans et de moins de 40 kg.



### Sangle

Anneau plat basic 18 mm. Longueur : 30 cm à 1,75 m.



Accessoires de la marque BEAL



**Mousqueton VERTIGO**

**Mousqueton SPIRIT**



**Gants pour parcours aventures**

**Adulte** : taille 8 et 10.

**Enfant** : taille 4 et 5.  
+ taille unique pour enfant.



**Casque PANGA**

Pour adulte.  
Vendu par pack de 4 unités. Coloris : vert, orange, rouge, bleu ou blanc.



**Casque PICCHU**

Pour enfant.  
Vendu à l'unité. Coloris : bleu ou violet.

**Poulie SBE DÉVAL' CÂBLE**

Pour Adultes et enfants

- Facilité d'utilisation.
- Roulettes plastiques.
- Silencieuse, n'use pas les câbles.

**Option**

Système aimanté pour maintien facile à la ceinture.



**Poulie TRAC GUIDE**

Poulie à durabilité optimale pour les parcours acrobatiques en hauteur.

**NEWTON**

Harnais complet de grande taille.

(taille 1 ou taille 2).



**TANDEM SPEED**

C'est la plus rapide des poulies de déplacement. Elle est spécifiquement conçue pour les tyroliennes avec faible pente.



Accessoires de la marque PETZL



### Harnais CIDJAY

Harnais intégral avec cuissard et bretelles réglables.

**Enfant**  
taille unique.



### Harnais IKKO

Réglable grâce à ses sangles. Disponible en trois tailles, il convient à tous ceux qui recherchent un harnais simple à utiliser et à gérer.



### Harnais TYRO

Harnais position assise pour tyrolienne



**Adulte**  
du XS au 4XL.

### Longe AGYL pour poulie SBE

Sangle plate de 19 mm, pour attacher une poulie SBE. **25 cm / 30 cm.**



### Longe AKRO en I

avec mousqueton frein intégré.



### Longe AKRO en Y

Corde semi-statique de 10,50 mm, 80 cm - 80 cm, avec mousqueton frein intégré.



Accessoires de la marque CILAO





**STRATO VENT**  
Casque ventilé léger.



**PROGRIP**  
Gants en cuir confortables et légers.



**TOP**  
Torse pour harnais cuissard.



**FALCON**  
Harnais pour cuissard léger, confortable et résistant.



**GRADISTEP**  
Etrier pour aider les personnes en difficulté.



**SPATHA**  
Couteau multi-usage.



**FIXE**  
Poulie à flasques fixes pour les mouflages.



**I'DS**  
Descendeur autofreinant avec fonction anti-panique.



**JAG SYSTEM**  
Kit de mouflage permettant de décrocher une victime.



**PRO TRAXION**  
Poulie bloqueur pour les mouflages.

**Mousqueton OK TRACK-LOCK**



**Mousqueton WILLIAM TRACK-LOCK**



**AXIS 11 mm**  
Corde semi statique avec terminaison cousue offrant une excellente résistance à l'abrasion.



**BUCKET 15-30-45L**  
Sac en toile autoportant.

# Kit d'évacuation

Package complet d'équipement de protection individuelle



1 PRO WORK 35L  
Sac en toile autoportant.



1 SPATHA



1 Mousqueton  
VULCAN SCREW



3 Mousquetons  
BE ONE



2 Sangles  
Anneau plat basic 18 mm.  
Longueur : 30 cm.

1 Mousqueton  
VERTIGO TWIST LOCK



1 I'DS



1 JAG  
SYSTEM



1 AXIS  
11 mm  
30 ml



1 GRADISTEP

2 Mousquetons  
OK TRIACK-LOCK



# Illustrations parcours

Les pictogrammes qui composent ce catalogue sont disponibles à la vente. Ils vous permettront d'agrémenter l'ensemble de vos parcours. Panneaux personnalisés à la demande.



Vos parcours expliqués de façon claire.



Collection complète sur clé USB.



Panneaux personnalisés de vos jeux.

N'hésitez pas à nous consulter

# Bureau d'études

Made  by SPSfilets

Nous concevons régulièrement de nouveaux modules de jeu afin de venir compléter vos parcours.

Nous sommes également à votre écoute pour mettre au point des produits sur mesure en fonction de vos besoins spécifiques et de vos infrastructures.

***Notre créativité n'a de limite que votre imagination...***



Tél. 02 31 78 82 76 ■ [contact@spsfilets.com](mailto:contact@spsfilets.com)

15 rue Ampère ■ 14120 Mondeville ■ France



[www.spsfilets.com](http://www.spsfilets.com)



**spsfilets**  
Adventuring together