



**spsfilets**  
Adventuring together

Construction  
Modules de jeu  
Accessoires



[www.spsfilets.com](http://www.spsfilets.com)

Made in France

TI 2025



# Sommaire

Solutions d'ancrage  
Kujanak

07  
18

Construction  
de vos parcours

19  
31

Modules  
de jeu

32  
135

Jeux  
tyroliennes

136  
151

Jeux  
complémentaires

152  
157

Accessoires

158  
174



# Savoir-faire

Made  by SPSfiles

Dans notre atelier, nous mettons à votre disposition le savoir-faire du geste, associé à une grande rigueur, permettant la maîtrise totale des étapes de fabrication.




Cette année, c'est avec une grande fierté que nous accueillons Kujanak dans la famille SPS Files !

Membre fournisseur



# Atelier de sertissage


Made  by SPSfilets



Le sertissage offre une finition inégalable pour vos parcours accrobranche. Cette technique permet une meilleure longévité.

Cela permet également de proposer des produits haut de gamme, variés et riches en couleur.

**N'hésitez pas à nous consulter**



# Essences de bois

Nous vous proposons une gamme de bois prête à l'emploi, issue des **forêts françaises**, vous laissant ainsi, le choix de vos essences dans la construction de vos parcours.



**1**  
Châtaignier  
en rondin

**2**  
Mélèze  
en carré  
ou lame

**3**  
Pin  
Autoclave  
classe 4

- 1 - Châtaignier en rondin bois naturellement durable** (+ de 20 ans). Norme EN 350-2 Classe 4 selon la norme NF EN 335-2. Le bois de châtaignier est une alternative écologique face à l'utilisation d'un bois traité chimiquement. Il ne nécessite pas d'installation spécialisée pour être détruit en fin de vie.
- 2 - Mélèze en carré ou en lame bois naturellement durable** (+ de 20 ans). Norme EN 350-2 Classe 3 selon la norme NF EN 335-2. Le bois de mélèze est un bois naturel qui ne nécessite pas de traitement de préservation.
- 3 - Bois autoclave chimiquement traité** Norme EN 351-1 Classe 4.


# Composez vos jeux facilement, à la demande et sur mesure

Grâce à nos différentes possibilités techniques, apportez de la personnalité et de la couleur à vos parcours.

**Gravure sur bois**  
contreplaqué sur  
machine numérique.



**Impression numérique**  
sur bois contreplaqué.



**Peinture  
sur bois.**

**Découpe bois**  
contreplaqué sur  
machine numérique.



**N'hésitez pas à nous consulter**


# Découvrez également nos matériaux alternatifs

De nouveaux matériaux pour de nouveaux modules de jeu, ensemble créez vos ateliers de demain avec ces matériaux innovants.

## Le HPL


stratifié compact pour des modules encore plus durables !

8 mm ou 12 mm.



## Large choix de coloris

demandez-nous le catalogue !



Planches de passerelle, îlots à marcher...



Planches de passerelle

## le PEHD

plastique recyclé résistant aux UV et aux intempéries.



## Rondins

Ø 100 mm  
ou Ø 120 mm.

**Délai de livraison :** nous consulter



## Ancrage conventionnel

Les systèmes de fixation conventionnels exercent **une pression importante sur l'écorce**, ce qui engendre **la mort des couches supérieures de l'arbre**.

Les conséquences sont désastreuses : développement de champignons, d'insectes, de bactéries...

## L'ancrage Kujanak

Le concept d'inserts et de goujons permet une installation à distance du tronc. **L'arbre peut ainsi continuer de se développer librement.**

Autour de chaque insert, un bourrelet se forme en guise de **cicatrice**. Cela contribue à **l'étanchéité** et **renforce l'emboîtement de l'insert**.



# Plateforme octogonale Kujanak

La plateforme Kujanak s'inscrit dans une démarche écologique en étant recyclable à 100 %. Elle vous est livrée prête à être assemblée et montée.


## Structure en Douglas

hors aubier section 60 x 220, pré-percée pour accueillir les goujons.

Réf KPF-OCTO




**Une installation rapide en quatre étapes** : l'assemblage, le positionnement, le perçage et le montage.



Kit inserts et goujons disponibles et adaptables sur vos plateformes.


## Les +

## La malette à outils




# Plateforme 6 rondins / chevrons

Le système d'ancrage éco-responsable peut également être installé sur des plateformes en chevrons ou en rondins fabriqués par vos soins. Dans ce cas de figure, il faut utiliser des inserts et goujons en 330/400 mm.



Version 6 rondins



Version 6 chevrons



Kit inserts  
et goujons  
330/400 mm  
adaptables  
sur vos  
plateformes.

Les +

## La malette à outils



KSAC



KCLE41



KSANGBAG



SANGLE-25-4-N



KSUPRESS-2



KMH36-450



KGPPF



KSUPPRESS-BRIDE



KPULV



KCRESYL




KPOUSSIN

# Plateforme de réception de tyrolienne

La plateforme de réception de tyrolienne a pour objectif de **faciliter, sécuriser et rendre plus confortable la réception** du pratiquant lors de son arrivée sur la plateforme en fin de tyrolienne. S'adapte sur les plateformes octogonales.

Réf **KRECEPTY**



● Jambes fléchies, le pratiquant peut prendre appui sur le pan de réception pour stopper sa course.

● Jambes tendues, le pratiquant ne doit pas pouvoir heurter l'arête basse du pan de réception. La longueur de celui-ci doit être suffisante.



Avec une liaison articulée permettant de réduire les contraintes sur la plateforme et la pression sur le tronc.

Crochet

Réf **KCRORTYR-16**




Chape de jambage

Réf **KCHAP-JA-V22**

# Étai de plateforme

L'étais a pour vocation de conforter la plateforme afin que sa stabilité soit améliorée, particulièrement pour les **plateformes de taille importante** ou devant supporter des charges inhabituelles. Réf **KETAI-PF**



- **Chape acier**  
Liaison articulée étau sur plateforme.
- **Étai bois**  
Section 80 x 80 cm.
- **Équerre acier**  
Liaison rigide étau sur goujon.
- **Système insert/goujon**  
Encastré dans le tronc.

4 étais confortent la stabilité de la plateforme. Ils sont en soutien aux angles de la plateforme et en appui sur le tronc avec le système insert/goujon.



Guide de perçage pour étau de plateforme  
Réf **KGPEPF**




Étrier d'étau  
Réf **KETRIER-ETAI**

Équerre d'étau  
Réf **KEQ-ETAI**


# Anneau d'ancrage Kujanak

L'anneau d'ancrage Kujanak est conçu pour accueillir une multitude d'équipements, tels que **lignes de vie**, **agrès PAH**, les **filets**, les **tyroliennes** et les **passerelles**, offrant ainsi une solution multifonctions pour vos parcours.



Anneau d'ancrage simple

Réf KA



## Les différentes tailles

**S** Ø 25 à 42 cm

**M** Ø 36 à 57 cm

**L** Ø 50 à 71 cm

**XL** Ø 63 à 89 cm

**XXL** Ø 98 à 145 cm

Les +

## La malette à outils



KSAC



KSUSPAN



KNIV



KGPA-05



KSANGBAG



KMH36-450



SANGLE-25-4-N



KPULV

KCRESYL




Crédit photos - Aventure Parc Wavre.




Crédit photos - Arbres et Aventures.

## Anneau d'ancrage renforcé

L'**anneau d'ancrage renforcé** est prévu pour une utilisation spécifique dans le cas d'efforts plus élevés que ceux rencontrés habituellement dans un parcours. Par exemple, en cas de **tyrolienne de grande longueur** ou de passerelles lourdes comme les Canopy Tour. **Réf KAD**



**Jambage d'anneau**  
pour palier aux contraintes  
verticales **Réf KJA**



### Les différentes tailles

**S** Ø 25 à 42 cm

**M** Ø 36 à 57 cm

**L** Ø 50 à 71 cm

**XL** Ø 63 à 89 cm

**XXL** Ø 98 à 145 cm

## Jambage pour anneau

Le jambage pour anneau d'ancrage (simple KA ou renforcé KAD) est un dispositif servant à transférer la composante verticale d'un effort exercé sur un anneau KA par un agrès ou un hauban. **Réf KJA**



Élément  
supérieur  
Réf KJAA



Élément  
inférieur  
Réf KJAG



Les +

### La malette à outils



1 massette



1 ciseau à bois



KEP36



KGPA



KMH36-450



KCLE41



KPULV



KGRESYL

## Kit inserts et goujons

Dispositif d'ancrage destiné à être utilisé pour suspendre des charges légères : **haut-parleur, éclairage, voilage** ou tenir des agrès tels que les **câbles supports** d'un jeu en PAH, **filet à grimper**...

Kit 1 insert et  
1 goujon avec  
2 écrous, 2 rondelles  
et 1 goupille Bêta.

Réf **KIG SOLO**



**Attention, il ne convient pas dans les cas suivants :**

- pour les efforts tendant à l'extraire du tronc.
- pour fixer des dispositifs de sécurité individuels ou collectifs.



## Demi-anneau d'ancrage

Il est parfaitement adapté pour l'installation des **jeux**, des **supports sonores**, des **éclairages**, des **voilages**, des **volières**...

Réf **KDA**

Les +

## Les outils de perçage



### Mèche hélicoïdale

diamètre 36 x 450 pour la pose des anneaux et des plateformes.

Réf **KMH36-450**



### Désinfection

pulvérisateur + Crésyl.

Réf **KPULV**

Réf **KCRESYL**


## Accessoires Kujanak

Découvrez les innovations Kujanak qui rendent la construction et la maintenance plus faciles et rapides. Pour vos équipiers, des chantiers plus courts. Pour votre entreprise, des économies. Pour vos clients : du matériel performant, durable et intuitif.




**Krobois**  
Accessoire de fixation des traverses sur les câbles porteurs à l'aide d'une simple visseuse. En PAH, via ferrata, sentiers en hauteur.

Réf KKB



**Clampo**  
Accessoire de fixation des planches de passerelle sur les câbles porteurs. En PAH, via ferrata, sentier en hauteur.

Réf KCLPO



**Crossule**  
Accessoire de fixation des suspentes de jeux (balançoires par exemple) ou de passerelles sur des câbles porteurs. En PAH, via ferrata, sentiers en hauteur...

Réf KCS

# Montée en épi sur câble

Câble acier galvanisé Ø 12 mm, 7 x 19. Sur-mesure. Grâce à son système en épi, elle permet de bloquer l'utilisateur en cas de chute avant qu'il n'atteigne le sol. Norme NF CE 15567-1.

■ Remplace un stop-chute. ■ Ne nécessite pas de révision. ■ Améliore la fluidité du départ.

Au choix

Fabrication complète de  
votre ligne de vie verticale

Fourniture des pièces,  
à fabriquer soi-même

## Absorbeur de choc Kratos

35 x 220 mm pour sécuriser la tête d'une ligne de vie verticale en cas de chute.

Réf KRATOS



Permet de sécuriser  
l'accès de vos  
plateformes en hauteur.



Équidistance des arpillons :  
enfant : 40 cm ■ adulte : 50 cm.

## Ardicône

Conçu pour être positionné sur le câble après sertissage des arpillons.

Réf KLVV

## Ardicône

Pour LVV fabriquée de toute pièce.

Réf KBAR



## Ardicône fendu

Après sertissage des arpillons.

Réf KBARF



# Plateforme sur équerre



## Standard

Bois traité classe 4.  
Plancher épaisseur 32 mm.



Protection mousse  
préformée page 160



## Option

Plateforme de réception  
facilement adaptable sur  
le modèle standard.




## Nous pouvons vous fournir le nécessaire de pose

- Sangle largeur 35/50 mm.
- 1/2 rondin.
- Visserie de fixation.



## Pimp my platform




Contreplaqué extérieur  
antidérapant coloré.


Plancher épaisseur  
15 mm.

Fixé sur une équerre en  
bois autoclave class 4.

**Coloris du plancher au choix :**  
noir, jaune, gris, vert ou marron.



**Forme du plancher  
au choix :**  
pomme, papillon,  
nuage ou plancher  
circulaire Ø 800 mm.




**NOUVEAU**

## Plateforme en kit



## Manchon pour tyrolienne

Manchon en acier plastifié vert Ø 120 mm, pour réalisation du plan incliné, afin d'assurer une arrivée sécurisée.





**Dimensions standards :** 1 m ■ 1,50 m ■ 1,80 m ■ 2 m.

**Autoclave classe 4 composée de :**

- Rondins Ø 120 mm pré-perçés.
- 1/2 plateau avec planches rainurées (rectangulaires ou circulaires).
- Accessoires nécessaires au montage (tiges filetées, écrous, rondelles, vis...).

## Accessoires bois



### Cale de bois Ø100 mm

Autoclave classe 4.

Avec une ou deux échancrures pour protéger les arbres.

Existe aussi en Ø125 mm pour les Mers de filet, parcours sans baudrier, Funbox et l'installation de longues tyroliennes.

### Écarteur de câble en bois


Autoclave classe 4.

Deux longueurs disponibles :

- 750 mm : écartement 658 mm.
- 1100 mm : écartement 1008 mm.



Livré avec visserie



# Cales en Polypropylène

Les cales en plastique (recyclé ou non) sont adaptées à la construction de vos parcours sur structures métalliques. Elles sont résistantes aux intempéries et 100% recyclables.





374g



Cale en  
plastique  
Ø100 mm

Disponible  
en 1 ou 2  
échancrures



Minimum  
250/500 unités  
par commande

Cale en  
plastique  
recyclé  
Ø100 mm



457g



**NOUVEAU**

- Design efficace.
- Facile à assembler.
- Haute qualité et durabilité.
- Faible inflammabilité.

## Elingue manchonnée

Câble en acier galvanisé Ø 12 mm, 7 x 19 mm, avec une boucle cossée manchonnée grande ouverture (double manchon et un bout libre).

### Longueurs

2,50 ■ 3,50  
4,50 m.

Permet de  
tenir les platines  
de fixation de  
la ligne de vie.



## Barre d'écartement réglable

### Barre d'écartement réglable

Pour réalisation de passerelle réglable de 1,25 m à 2 m, en acier peint. Coloris gris.


1



2

### Platine de jonction

Pour câble en partie basse, en acier peint. Coloris gris.



# Accessoires métalliques



## Écarteur U

Pour filet à marcher et corde à marcher.

Longueur :  
0,50 et 1 m.



## Barre droite


Pour réalisation de passerelle.

Longueur :  
1 m.



## Écarteur

Pour pont de singe en filet.



## Écarteur V

Pour pont de singe en câble.



**NOUVEAU**

## Cercle en acier ouvert


Ø 800 mm ■ Coloris gris.  
Pour réalisation du tonneau ouvert.



## Cercle en acier


Ø 800 mm ■ Coloris gris.  
Pour réalisation du tonneau.

# Accastillage



**Câble acier, galvanisé âme métallique**

Ø	Qualité	Charge de rupture	Composition
10	1960 N/mm <sup>2</sup>	7233 kg	7 x 19
12	1960 N/mm <sup>2</sup>	10400 kg	7 x 19



**Câble acier, antigiratoire, âme métallique**

Ø	Qualité	Charge de rupture	Composition
12	1960 N/mm <sup>2</sup>	9437 kg	19 x 7



**Manille haute résistance**

Ø 10 mm à 32 mm.



**Manille droite**

CE Ø 16 mm.

**Serre câble CE**

Ø 8 | 10 | 12 mm.



# Nous fournissons également



**Les sabots de serre-câble**

Ø 12 mm.



**Cosse cœur**

de Ø 10 à 20 mm.

**Serre-câble**

Bulldog.



**Maillons rapides**

Simple ou grande ouverture  
Ø 8 à 14 mm. CE.



**Ecrou borgne nylon**

M8 pour serre câble  
de Ø 10 mm.

M10 pour  
serre câble  
de Ø 12 mm.



**Conditionnement :**  
100 ou 1000 pièces.

**Manchon alu**

de Ø 13 mm.



**Maillon DELTA**

Ø 8 à 14 mm. CE.

**Les écrous borgnes zingués**

M8 ■ M10 ■ M12.



**Les accessoires fournis  
avec les modules de jeux  
sont conditionnés  
en sachet.**



# Matériel de montage


## Dérouleur pliable

Pour touret de câble.

De 100 ml à 500 ml.

**Pliable pour prendre moins de place.**

- Longueur : 530 mm.
- Largeur : 561 mm.
- Poids : 12 kg.



## Elingue tubulaire

Longueur : 1 m

1,5 m - 2 m - 2,5 m.

Résistance : 2 T.

Coloris vert.

Marron ou noir sur demande.



## Tendeur pour câbles

Léger, maniable et de faible encombrement.

Capacité 600 kg pour câble de 7 à 15 mm.



## Palan à levier

Il est conçu pour le levage, la traction et l'arrimage des charges dans n'importe quel domaine. 250 kg - 500 kg - 1500 kg.

## Grenouille

Serre-fil complet avec manille.

Capacité 380 kg pour fil ou câble de 7 à 15 mm.



## CONI - KLAM

Serre câble à emmanchement conique. Capacité 2 T pour câble de 10,5 à 14 mm.



## Système portatif

pour rétracter les bouchons thermorétractables.



2  
cartouches  
butane  
propane



1  
lance  
flamme  
torche

Possibilité de rétracter  
200 bouchons avec  
2 cartouches.



### Bouchons thermo-rétractables

Idéal pour protéger les extrémités  
des câbles. Pour câble de Ø 5 à 12 mm.  
Coloris noir. Longueur : 4,50 cm  
(sachet de 100 pièces).

## Bobines de cordage



### Les cordages

En bobines. Coloris vert, beige, havane,  
blanc, noir.

### Fer coupe à chaud pour cordage



Disponible à la vente

# Les suspentes

Nous fournissons les suspentes dont vous avez besoin pour constituer vos modules de jeux.

- Boucle cossée et anneau à une extrémité et coupe à chaud de l'autre.
- Boucle cossée et anneau à chaque extrémité.
- Boucle cossée et anneau sertis sur corde armée d'un côté et tige filetée avec rondelle et écrou de l'autre.

## Nos suspentes




1 - Coloris noir, vert, beige, havane, jaune ou bleu.

2 - Coloris noir, vert, beige, jaune ou bleu.



Traitement par lot à la demande sur l'ensemble des suspentes


## Vos produits



# Suspentes mouvantes ou fixes

Suspente en cordage élastique, dans une sangle tubulaire.

Suspente en cordage standard, dans une sangle tubulaire.



Le choix des suspentes permet de faire :

- Une double suspente fixe.
- Une suspente mouvante à gauche et une suspente fixe à droite ou l'inverse.

Et ainsi découvrir le jeu au tout dernier moment !





# Marches d'escalier

## Montage simple et rapide

Constituez votre escalier pour accéder à vos plateformes de jeux. Bois traité classe 4. Planche longueur 60 cm, épaisseur 27 mm.



Arbres  
préservés




Sangle à cliquet pour maintien des marches.



Niveau de difficulté

## Filets volants


Filet en polypropylène, Ø 16 mm, mailles carrées de 250 mm avec anneau à chaque angle.



Dimension  
standard  
en stock

3 m\* x 1 m.


Coloris  
noir.



Niveau de difficulté

## Filet à grimper noué

Filet noué en polypropylène Ø 16 mm mailles carrées de 250 mm, avec anneau à chaque angle.



i  
indispensables

Filet à grimper - Coloris noir uniquement

Ø 16 mm, mailles de 250 mm.

Plusieurs dimensions en stock

2 x 2\* - 2 x 3\* - 2 x 5\* - 3 x 3\*

6 x 3\* - 4 x 4\* - 5 x 5\*.

\* hauteur du filet



Niveau de difficulté



# Étrier de corde

Corde Ø 20 mm avec boucle cossée et anneau en partie haute. Boucle en corde munie d'une gaine thermorétractable pour le pied en partie basse. Conçu avec un noeud à mi-hauteur pour la prise en main.



Longueur  
suspente :  
2,50 m.




Coloris  
beige, bleu  
noir et vert.




Niveau de difficulté

## Quille finlandaise

Rondin Ø 10 cm en bois autoclave classe 4, découpé en biseau à une extrémité. Avec peinture au pochoir sur la partie bisautée. Longueur 40 cm. Fourni avec les accessoires de montage. Vendu en lot de 12 quilles.




Ecartement  
des câbles  
30 cm.




Niveau de difficulté

## Mikado

Piquet en bois autoclave classe 4, avec peinture bleue et rouge aux extrémités à installer à la verticale comme obstacle d'une passerelle.



Dimensions :  
250 cm x Ø 70 cm.



Niveau de difficulté




## Mini-foot

Contreplaqué extérieur antidérapant noir, gravé et lasuré, épaisseur 15 mm. Mis en place sur 2 câbles. Fourni avec les accessoires de montage.

**Dimensions** : 55 x 25 cm.

**Écartement des câbles** : 13 cm.



Niveau de difficulté

## Passerelle domino

Planches formant un jeu de 6 dominos, en contreplaqué extérieur antidérapant noir, gravé et lasuré. Mise en place sur 2 câbles. Fourni avec les accessoires de montage. Proposé en collection complète.

**Dimensions** : 70 cm x 39 cm.

**Écartement des câbles** : 30 cm.



Niveau de difficulté

## Tic Tac Toe

X ou O en contreplaqué extérieur antidérapant noir, lasuré. Epaisseur 15 mm. Mis en place sur 2 câbles. Fourni avec les accessoires de montage.

**Écartement des câbles** : 30 cm.



Niveau de difficulté

# La lune

Arc de lune en métal noir mat à positionner verticalement et en quinconce. Mis en place sur 2 câbles.




Niveau de difficulté

## Plateau escalier

Plateau en bois autoclave classe 4, réalisé à partir de deux rondins Ø 100 mm et de 3 planches rainurées. Dimensions : 0,50 m x 0,70 m.

Ecartement des câbles 50 cm.



Niveau de difficulté

## Carré volant

Réalisé en carré de bois 90 mm x 90 mm, autoclave classe 4. Dimensions : 0,60 x 0,60 m. Avec maillon rapide M6 GO.

Suspente vendue séparément et à monter soi-même.




Niveau de difficulté



## Cadre filet de traversée

Réalisé en planche autoclave classe 4, équipé d'un filet en maille 50 mm, noué, noir.  
Dimensions : 0,60 m x 1,50 m.


Fourni avec les accessoires de montage.



Niveau de difficulté

## Carré à marcher

Réalisé en carré de bois 90 mm x 90 mm.  
A bloquer à l'aide de serre-câbles (non fournis).  
Longueur : 0,60 m.



Fourni avec les accessoires de montage.





Niveau de difficulté



## Planche élastique

Réalisée en planche rainurée, épaisseur 36 mm, autoclave classe 4. Avec accessoires de montage à monter soi-même. Largeur : 165 mm. Longueur : 1 m.



Planches  
mouvantes




Niveau de difficulté

## Surf escalade

Réalisé en planche rainurée, autoclave classe 4, épaisseur 36 mm. Largeur : 165 mm. Longueur : 1,50 m.




Fourni avec accessoires de montage.



Niveau de difficulté

## Corde zigzag ▼

Réalisée en cordage polypropylène vert Ø 20 mm. Equipée d'une boucle cossée, d'un anneau à chaque extrémité et de 3 anneaux supplémentaires. Longueur : 3 m.




Niveau de difficulté



## Corde de traversée ▶

Réalisée en cordage polypropylène Ø 20 mm. Equipée d'une boucle cossée et d'un anneau à chaque extrémité à fixer sur un câble. Longueur : 1 m.



Niveau de difficulté

Coloris vert.


## Corde à marcher ▶

Réalisée en cordage polypropylène vert Ø 16 mm. Equipée d'une boucle cossée et d'un anneau à chaque extrémité.

Ecartement : 0,56 m.



Niveau de difficulté



## Corde à main ▶

Réalisée en cordage polypropylène Ø 20 mm. Equipée d'une boucle cossée, d'un anneau en partie haute et d'un noeud en partie basse.

Longueur : 0,80 m.





Niveau de difficulté





## Marteau

Réalisé en carrés de bois 90 mm x 90 mm, autoclave classe 4 à poser entre deux câbles. Hauteur 1,80 m. Muni d'un contrepoids.



Niveau de difficulté


## Planches de passerelle Banane

Bois antidérapant. Longueur 500 mm. Epaisseur 15 mm.

Ludique et amusant pour les enfants



Avec accessoires nécessaires pour le montage.



Niveau de difficulté

## Planches de passerelle




**Planche de passerelle rainurée en bois**

**Largeur :**  
145 mm.

**Épaisseur :**  
27 mm.

**Longueur :**  
500 mm.



Niveau de difficulté

Avec accessoires nécessaires pour le montage (écartement des câbles : 400 mm).

## Planches de passerelle funambule



**Planche de passerelle rainurée en bois**

**Largeur :**  
145 mm.

**Épaisseur :**  
27 mm.

**Longueur :**  
1 m et 2 m.



Niveau de difficulté



Avec accessoires nécessaires pour le montage (écartement des câbles : 100 mm).



## X à marcher

Conçu avec 2 planches autoclave classe 4, imbriquées l'une sur l'autre et disposées en croix. Fourni avec les accessoires de montage.


Dimensions : 96 x 62 cm.



Niveau de difficulté

## Snake

Comprenant 2 planches rainurées autoclave classe 4, une de 1,145 m et l'autre de 2 m.





Niveau de difficulté

## Le domino

Planche de bois autoclave classe 4, montée sur roulement avec retour automatique sur élastique.

Longueur :  
1 m.


Largeur :  
9 cm.



Niveau de difficulté

## Echasse

Rondin Ø 100 mm autoclave classe 4, longueur 0,66 m. Rondin de marche Ø 35 mm en hêtre.




Fourni avec  
accessoires de  
montage.



Niveau de difficulté

## Pont dansant

Ensemble de 3 poteaux 90 x 90 mm, maintenus entre eux par une tige filetée Ø 16 mm traversante et couverte par une tubulure aluminium de Ø 28 mm noire. Module muni de 6 suspentes en corde polypropylène Ø 16 mm coloris vert, longueur 3 m, à chaque extrémité.




### Dimensions :

70 cm  
x 8,5 cm  
x 8,5 cm.



Niveau de difficulté



## Porte volante

Réalisée en carré de bois de 90 mm x 90 mm, autoclave classe 4. Largeur : 0,80 m. Longueur : 1,50 m.



Suspentes  
vendues  
séparément  
et à monter  
soi-même.




Niveau de difficulté

## Corde en U

Réalisée en cordage polypropylène Ø 20 mm. Equipée d'une boucle cossée et d'un anneau à chaque extrémité.

Longeurs standards :  
2 m et 4 m.

Coloris vert.



Niveau de difficulté



## Rondin accordéon ▼

Réalisé en rondin Ø 70 mm, autoclave classe 4. Muni de 2 trous. Longueur : 0,50 m.



Niveau de difficulté



## Planche accordéon ▼

Réalisée en planche rainurée autoclave classe 4, largeur 145 mm. Muni de 2 trous pour le passage des cordes. Longueur : 1,10 m.



Niveau de difficulté



## Cadre suspendu ▲

Réalisé en planches rainurées, autoclave classe 4. Dimensions : 0,50 m x 0,50 m, avec 4 trous.



Niveau de difficulté



## Pont suspendu ▲

Réalisé en planches rainurées, autoclave classe 4. Dimensions : 0,50 m x 0,50 m, avec 4 trous.



Niveau de difficulté


Suspentes vendues séparément et à monter soi-même.



## Le pion

Obstacle en mousse à suspendre équipé d'un anneau de suspente.

Coloris standard : vert.



Longueur mousse : 0,90 m.

Hauteur totale : 1,50 m.


Autres coloris sur demande.



Niveau de difficulté

## La liane

Obstacle en mousse Ø 10 cm. Fermée à chaque extrémité et équipée d'anneaux de fixation.



Coloris vert.

Longueur : 2 m.



Niveau de difficulté



## Le Slackline

### Kit Cruise

- Destiné à un apprentissage familial.
- Mise en place intuitive.

Sangle de 50 mm de large qui apporte une sécurité accrue car elle peut s'installer à hauteur de genou, rendant l'apprentissage sans danger.

**Longueur** 15 m.



- Cliquet avec sangle.
- 2 protections d'arbre.
- Pochette de transport.

**Il existe d'autres kits Slackline.**  
**Pour les découvrir, n'hésitez pas à nous consulter.**

## Le toboggan


### Bâche en polyester

Enduit PVC.

900g/m<sup>2</sup> avec fourreau sur les longueurs pour passage du câble.

Ourllet avec œillets sur la partie haute pour fixation sur la plateforme.

**Coloris** : vert.




Possibilité de mettre des œillets sur la longueur pour sécuriser par un filet.

**Largeur** : 1 m.






Niveau de difficulté

# Filet à marcher





galement disponible en

# Filet pont de singe




Niveau de difficulté

Polyamide, tresse de 4,75 mm.  
Mailles carrées de 50 mm nouées  
avec ralingue périphérique  
Ø 12 mm. Coloris blanc ou noir,  
teinté masse.




Polyester, tresse de  
4,50 mm. Mailles carrées  
de 50 mm nouées avec  
ralingue périphérique  
Ø 12 mm, noire.  
Filet coloris beige, bleu,  
jaune, rouge ou vert,  
teinté masse.



Polypropylène 5 mm.  
Mailles de 45 mm sans nœud.  
Ralingue Ø 10 mm, coloris  
blanc cousue en périphérie.  
Filet coloris bleu, noir, vert,  
beige, teinté masse.

Multicolore en intérieur uniquement.

Tresse de 5 mm. Mailles carrées  
de 30 mm sans nœud. Ralingue  
périphérique Ø 10 mm, coloris  
blanc. Filet coloris beige teinté  
masse.



### Option estrope cossée

Multi-usage et installation facile sur filet.  
Longueur standard 30 cm.  
Coloris blanc ou noir.



### Option double fond



# Filet à grimper noué

**Mailles :** maille carrée nouée.

- 250 mm : Ø 16 mm.
- 300 mm : Ø 20 mm.




**Formes différentes :**  
rectangulaire - trapèze  
circulaire.

**Cordages :** polypropylène,  
polypropylène texturé,  
polypropylène armé.

**Coloris :** vert, bleu, jaune,  
beige ou havane

**Avec anneau à chaque angle.**



**Option :** cordage périphérique  
pour fixation du filet.



Niveau de difficulté

## Cheminée en kit

Cadre en carré de bois, avec demi-palier en contreplaqué extérieur antidérapant, noir entouré d'un filet maille 50 mm. À monter soi-même.



**Coloris du filet :**  
noir, blanc, jaune,  
bleu, vert ou  
rouge.




Niveau de difficulté

## Cheminée bois

Structure en bois autoclave classe 4.  
Réalisée en modules de 115 cm x 78 cm x 99 cm de haut, pré-montés, à emboîter et à fixer entre eux, tous les mètres.

Composé d'un module d'entrée, de sortie et de modules intermédiaires.



Niveau de difficulté

## La cheminée

### Cordage Ø 16 mm

- Mailles carrées de 250 mm.
- Munie de 1/2 palier tous les mètres.
- Demi palier en cordage Ø 12 mm, mailles 100 mm, fixé en quinconce. Coloris noir.
- Ø standard de la cheminée : 800 mm ou 1,20 m sur demande.
- Coloris vert ou beige.

### Fournie avec 5 suspentes.



Niveau de difficulté




Accès vertical sécurisé

## Echelle de corde

Barreau bois hêtre  
 Ø 30 mm et cordage  
 Ø 16 mm

- Avec boucles cossées et anneaux de suspente à chaque extrémité.



Coloris  
 vert, beige, havane,  
 bleu, jaune ou noir.



Niveau de difficulté



## Saut de Tarzan

Corde en polypropylène  
 texturé Ø 30 mm.

- Boucle cossée et anneau de suspente en partie haute.
- Grappe en partie basse.

Nous pouvons fixer, sur la corde, des guides pour la mise en place de la ligne de vie.

Longueur standard : 3 m.  
 Mètre supplémentaire à la demande.





Niveau de difficulté



## Ballon sauteur

Ballon en PVC intégré à un cadre en bois.  
À fixer sur câbles. Fourni avec accessoires  
de montage. Coloris en fonction des stocks.  
Vendu avec gonfleur.

Écartement des câbles : 60 cm.



Niveau de difficulté

## Crayon


Crayon de couleur en bois autoclave classe 4 peint. A fixer entre deux câbles. Fourni avec les accessoires de fixation.

### Dimensions :

115 cm x Ø 6,5 cm.

### Ecartement des câbles

75 cm.



### Coloris :

rouge, bleu, orange, jaune, vert ou rose.




Niveau de difficulté

## Pastel

Rondin Ø 100 mm, en bois peint. A fixer entre deux câbles. Fourni avec les accessoires de fixation.


### Dimensions :

115 cm x Ø 9,5 cm.



### Coloris :

rouge, bleu, orange, jaune, vert ou rose.



### Ecartement des câbles

75 cm.




Niveau de difficulté




## Gomme

Gomme en mousse revêtue d'une bâche PVC bleue et rose munie d'un scratch pour fixer la planche en bois permettant de maintenir le module. Fourni avec les accessoires de fixation.



**Dimensions :**  
50 cm x 20 cm.

**Ecartement  
des câbles**  
40 cm.




Niveau de difficulté


## Tables de multiplication

Planches de multiplication en contreplaqué extérieur antidérapant coloré. Au choix parmi les 10 multiples. Fourni avec les accessoires de fixation.

**Dimensions :** 100 cm x 50 cm.



**Ecartement  
des câbles**  
40 cm.



**Coloris :**  
marron, gris,  
jaune, vert ou  
noir. Coloris  
déterminé par  
planche.




Niveau de difficulté



# Cerceaux

Cercle en tube Ø 34 mm, en métal, avec  
4 anneaux d'attache aux extrémités.  
Ø du cerceau : 1 m.




Ecartement  
des câbles :  
1 m.



## La Ruche

Contreplaqué extérieur antidérapant jaune, gravé et lasuré, épaisseur 15 mm. Fourni avec les accessoires de montage.

Écartement des câbles : 30 cm.





Niveau de difficulté

## Assiette volante


Cadre en bois autoclave classe 4, épaisseur 4 cm, avec disque en contreplaqué extérieur antidérapant coloré, fixé sur 2 cordes armées noires Ø 16 mm. À poser sur deux câbles. Fourni avec les accessoires de montage.

Dimensions : 70 cm x 70 cm.



5 coloris disponibles

Écartement des câbles 63 cm.



Niveau de difficulté

## Big foot

Contreplaqué extérieur antidérapant en forme de pied, fixé sur 2 rondins, Ø 100 mm. Mise en place de 2 câbles parallèles à gauche et à droite du module de jeu.


**Coloris** jaune, marron, vert, gris ou noir.

**Longueur :**  
121 cm.

**Largeur :**  
63 cm.



Livré avec accessoires de montage




Permet d'accéder facilement à la plateforme supérieure.



## Rondin tournant



**Rondin Ø 120 mm.**

- Bois traité autoclave classe 4.
- Equipé de roulement à bille et anneau pour fixation sur câble support.




**Longueur :**  
50 cm.

**Ecartement des câbles :**  
56 cm.




## Passerelle pirogue

Planche autoclave classe 4, 36 mm d'épaisseur, de forme concave à poser entre 2 câbles. Chaque planche est fournie avec 4 serre-câbles pour la fixation.



**Longueur :**  
80 cm.


**Hauteur :**  
16,6 cm.



Niveau de difficulté

## Le piano


Planche autoclave classe 4 rainurée. Equipée d'un contre poids avec un motif touche de piano.



**Largeur :**  
14,5 cm.

**Longueur :**  
110 cm.

**Ecartement  
des câbles :**  
65 cm.




Niveau de difficulté

## Cheval d'arçon



### Kit composé de :

- 1/2 cercle Ø 500 mm.
- 10 planches autoclave classe 4 pré-perçées. Longueur : 1 m.
- Accessoires nécessaires au montage.




Niveau de difficulté

## Pont mouvant

### Élément de 2 m composé de :

- 4 sangles largeur 50 mm.
- 2 rondins Ø 100 mm avec tige filetée Ø 16 mm.
- 2 anneaux de fixation à chaque extrémité.



Sangle cousue autour de la tige filetée.




Coloris noir.



Niveau de difficulté

## Planche de passerelle colorée


Planche en contreplaqué extérieur antidérapant marron, jaune, gris, vert ou noir. Epaisseur 15 mm. Dimensions 0,50 m x 145 mm.



Niveau de difficulté

## Passerelle chinoise colorée

Planche en contreplaqué extérieur antidérapant marron, jaune, gris, vert ou noir. Epaisseur 15 mm. Dimensions 0,50 m x 145 mm.



Niveau de difficulté

# Saut de puce

2 rondins Ø 100 mm.

- Autoclave classe 4.
- Munis d'un plancher Ø 600 mm en contreplaqué extérieur antidérapant .
- Fixation nécessaire à l'accrochage du jeu.




## Corde à main

en polypropylène texturé Ø 20 mm avec une boucle cossée et un anneau en partie haute et une grappe en partie basse.

## Coloris disque

Vert, noir, gris, marron ou jaune.



Nous pouvons également fournir des planchers circulaires antidérapants.

**Diamètres disponibles :**

Ø 400 ■ 600 ■ 800 mm.

**Épaisseur :** 15 mm.

**Coloris**

noir, vert, marron, gris ou jaune.



Niveau de difficulté

# Ludo îlots

Nous vous proposons un jeu ludique et éducatif visant à enrichir les connaissances des enfants dans la découverte de différentes collections évoquant chacune leur univers !




## Descriptif

contreplaqué extérieur  
antidérapant, épaisseur 15 mm  
Ø de la planche îlot : 500 mm

Mise en place sur 2  
câbles parallèles.

Avec accessoires  
de montage.



Ecartement  
des câbles  
30 cm.

Gravure de  
l'illustration  
sur CP.




Niveau de difficulté

# Découverte

## Sorciers



## Océan



## Magie



## Pirate



## Halloween



## Chinois



# Nature

## Empreintes



## Feuillages





## Oiseaux




# La trappe

Trappe en CTBX de forme circulaire dotée d'une trappe fixée avec une charnière ressort et une corde de maintien. Planche Ø 500 mm. Mise en place sur 2 câbles. Fournie avec les accessoires de montage.

Ecartement  
de 30 cm.



Coloris noir, vert,  
marron, gris et jaune.




Ouverture  
sécurisée par  
une corde de  
maintien



Niveau de difficulté

## L'écureuil

Ilot en contreplaqué extérieur antidérapant marron, gravé et lasuré fourni avec accessoires de montage.




Ecartement  
des câbles : 0,40 m.



Niveau de difficulté

## Collection Halloween

Ilot en contreplaqué extérieur antidérapant, gravé et lasuré  
fourni avec accessoires de montage. **5 formes au choix** :  
chauve-souris, citrouille, os, fantôme, tête de mort.



Ecartement  
des câbles :  
0,40 m.

NOUVEAU  
MODÈLE

2

Niveau de difficulté

## Le Puzzle


Plancher en contreplaqué extérieur antidérapant en forme de puzzle à poser sur 2 câbles avec accessoires de montage. Coloris gris, marron, noir, vert ou jaune.

Ecartement  
des câbles :  
0,40 m.



Largueur :  
0,65 m.


Longueur :  
0,80 m.





Niveau de difficulté

## Les Smileys

Smileys conçus à partir de contreplaqué extérieur antidérapant jaune ou rouge, suivant le smiley choisi. Planches antidérapantes, gravées et peintes. Mises en place sur 2 câbles. Fournies avec les accessoires de montage. Ø 500 mm. Écartement de 30 cm.



1 smiley  
=  
1 émotion



Niveau de difficulté


## Les bonbons

Collection de bonbons, conçus à partir de contreplaqué extérieur antidérapant, coloré, gravé, peint et lasuré. Épaisseur 15 mm. Mise en place sur 2 câbles. Fourni avec les accessoires de montage.



Ecartement de 30 cm.

7 formes au choix :  
régliasse,  
crocodile,  
oeuf,  
ours,  
coca ou  
banane.



Niveau de difficulté

## Passerelle en chocolat

Contreplaqué extérieur antidérapant noir, gravé et lasuré, épaisseur 15 mm. Mis en place sur 2 câbles et fourni avec accessoires de montage. Dimensions : 50 x 60 cm.



Ecartement de 30 cm.



Niveau de difficulté


## Tunnel de la jungle

Animaux réalisés en contreplaqué extérieur antidérapant, épaisseur 15 mm, gravés et lasurés. Prévu avec un passage de 90 cm x 70 cm. Dimensions : 1,22 m x 2 m.



Ecartement des câbles 90 cm.

**Coloris** : gris, jaune, vert, marron ou noir.




Niveau de difficulté

## Tunnel enchanté

Bois contreplaqué extérieur antidérapant pour extérieur, positionné sur 4 câbles. Format 1,10 x 1,10 m, épaisseur 15 mm.

### Différentes formes possibles

Lapin, pomme, fleur, cœur, papillon, nuage, gland...



### Vendue séparément

Planche rainurée autoclave classe 4.

Longueur : 1,10 m.

Ecartement des câbles : 0,90 m.



Niveau de difficulté

## Pont suspendu

Forme pomme, papillon

Contreplaqué extérieur antidérapant.  
Épaisseur 15 mm. 4 suspentes coloris vert ou beige en cordage Ø 16 mm avec boucles cossées et anneaux de suspente en partie haute.



Niveau de difficulté


## Planches ilots

Forme pomme, papillon, fleur, lapin, nuage, gland, cœur...

Contreplaqué extérieur antidérapant.  
Épaisseur 15 mm. Avec accessoires nécessaires pour le montage.



Ecartement des câbles :  
0,40 m.



Niveau de difficulté

Pont suspendu et Planches ilots : coloris vert, gris, marron, jaune ou noir.

## Le réglisse

Bande de caoutchouc, largeur 250 mm, équipée de cordes de suspente Ø 16 mm avec boucles cossées et anneaux de suspente.



Longueur minimum : 2 m.

### Coloris des suspentes

vert, beige, havane, noir, bleu et jaune.



Niveau de difficulté


## The Flex

Produit en caoutchouc flexible à fixer entre deux câbles porteurs.



### Description du produit

- Caoutchouc EPDM.
- Anneaux triangulaires de fixation.
- Renforcé d'une plaque métallique à l'intérieur.



Niveau de difficulté


# Newton Ball

Boule de Toulaine réalisée en cordage Polypropylène  
Ø 16 mm équipée de 2 suspentes avec boucles  
cossées et anneaux.



Longueur  
des suspentes :  
2,50 m.

NOUVEAU  
JEU



Coloris  
beige, rouge, vert,  
bleu et noir.



Niveau de difficulté

# L'ardoise

Cadre en bois autoclave classe 4 avec contreplaqué extérieur antidérapant au milieu. Fourni avec les accessoires de fixation.

**Dimensions :** 49,50 cm x 35 cm.




Longueurs  
suspentes :  
1 m ■ 2 m  
2,50 m.




Fourni avec  
suspentes PP  
ou PP texturé  
Ø16 mm.  
Longueur 3 m.  
À monter  
soi-même

Peut être  
utilisé comme  
module  
suspendu ou  
à marcher




Ecartement  
de 40 cm.



Niveau de difficulté

# La gaufre

Module contreplaqué tout Okoumé 25 mm classe 3, de forme rectangulaire avec quadrillage évidé.




Fourni avec suspentes PP ou PP texturé Ø16 mm.

**Dimensions**  
72 cm x 48 cm.

**Longueurs suspentes :**  
1 m ■ 2 m ■ 2,50 m.



Fourni avec accessoires de fixation.



Ecartement de 40 cm.

Peut être utilisé comme module suspendu ou à marcher



Niveau de difficulté

## La Planche Goki

Contreplaqué extérieur antidérapant coloré, épaisseur 15 mm avec empiècements géométriques, équipée de suspentes de couleurs, longueur 3 m.

**Coloris :**  
marron,  
jaune, vert,  
noir et gris.

**Écartement  
des câbles**  
50 cm.



**Dimensions :**  
61 cm x 118 cm.



Niveau de difficulté

## Double rondin à marcher


Module en bois autoclave classe 4, équipé de deux rondins Ø 120 mm longueur 300 mm et d'une planche rainurée longueur 550 mm, épaisseur 27 mm.

**Dimensions :**  
Longueur 55 cm.  
Largeur 15 cm.  
Hauteur 65 cm.

**Longueurs  
suspentes :**  
1 m ■ 2 m  
■ 2,50 m.



Muni de 4 suspentes  
colorées de Ø 16 mm.



Niveau de difficulté

## I suspendu ▼

Accessoires nécessaires pour fixer les rondins entre eux fournis.



Niveau de difficulté



## Rondin oscillant ▶

Longueur standard : 1,50 m ou 2 m.



Niveau de difficulté



## ◀ Traversée infernale

Munie de 3 suspentes en cordage Ø 16 mm.



Niveau de difficulté



## ◀ Trapèze en rondin

Muni de 2 suspentes en cordage Ø 16 mm.

Rondin : 0,66 m, 1,33 m ou 2 m, à positionner de face ou de profilé.



Niveau de difficulté

Rondin Ø 100 mm. Autoclave classe 4. Avec boucles cossées et anneaux de suspente en partie haute.  
 Coloris vert, beige, havane, bleu, jaune ou noir. Longueurs des suspentes : 1 m ■ 2 m ■ 2,50 m.

## Quille suspendue

Munie de 2 suspentes en cordage Ø 16 mm.

Longueurs suspentes :

1 m ■ 2 m ■ 2,50 m.



Rondin Ø 100 mm

Autoclave classe 4.

Longueur du rondin : 0,66 m.

Boucles cossées et anneaux de suspente en partie haute.

Suspentes coloris vert, beige, havane, bleu, jaune ou noir.



## Assiette suspendue colorée

Disque Ø 400 mm


■ Antidérapant.

■ Corde Ø 20 mm en polypropylène texturé, avec boucle cossée et anneau de suspente en partie haute.

Longueurs suspentes : 1 m ■ 2 m ■ 2,50 m.




Coloris du disque noir, vert, marron, gris et jaune.



## Ancre suspendue

### Rondin Ø 100 mm

Autoclave classe 4. Longueur du rondin : 0,66 m. Boucles cosées et anneaux de suspente en partie haute. Suspentes coloris vert, beige, havane, bleu, jaune ou noir.




Munie d'une suspente en cordage Ø 20 mm.

### Longueurs suspentes :

1 m ■ 2 m ■ 2,50 m.




Niveau de difficulté



## Rondin vertical

### Rondin Ø 120 mm

- Autoclave classe 4.
- Marche pied fixé sur le rondin.
- Suspente en corde armée Ø 16 mm sertie à chaque extrémité, équipée d'une cosse et d'un anneau de fixation.
- Coloris vert ou beige.



Longueur du rondin : 1,80 m.

Longueur avec suspente : 2,50 m.



Niveau de difficulté



## Tapis volant

### Planches rainurées

Autoclave classe 4. Munies de suspentes en cordage Ø 20 mm. Avec boucles cossées et anneaux de suspente en partie haute (à poser en dent de scie).



**Épaisseur :** 27 mm.

**Largeur :** 145 mm.

**Longueur hors tout :** 1,50 m.


**Longueur entre cordes :** 1,30 m.



Niveau de difficulté

## Pont Tibétain

Réalisé avec une corde à marcher en polypropylène texturé Ø 30 mm, équipée de suspentes de 2,5 m, posées tous les 0,50 m en cordage Ø 20 mm en polypropylène texturé.



### Longueurs suspentes :

1 m ■ 2 m ■ 2,50 m.

**Coloris** vert, beige, havane, bleu, jaune ou noir.



Avec boucles cossées et anneaux de suspente.



Niveau de difficulté

## Croix suspendue

**Rondins :** longueur 1,33 m, Ø 100 mm.

- Autoclave classe 4.
- Munis de 4 suspentes en cordage Ø 16 mm.
- Avec boucles cossées et anneaux de suspente en partie haute.


**Longueurs suspentes :**

1 m ■ 2 m ■ 2,50 m.



**Coloris**

vert, beige, havane, bleu, jaune ou noir.




Niveau de difficulté

## Pont de planche

**Planches rainurées avec rondins :**

longueur 0,66 m  
Ø 100 mm.




Niveau de difficulté

## La nasse

### Tube en filet

Muni de cercles en acier Ø 800 mm, posés tous les mètres.



### Possibilité de réalisation :


- Polyamide, mailles 50 mm. Coloris blanc ou noir.
- Polyester, mailles 50 mm. Coloris bleu, jaune, vert, beige ou rouge.
- Polyéthylène, mailles doubles 70 mm. Coloris vert.
- Cordage, mailles 250 mm. Coloris vert ou beige.



**Option :**  
pour un confort de jeu, un matelas peut être rajouté.



Niveau de difficulté



## Balancelle

Composée de 2 structures en acier, de couleur grise. Fournie avec 4 planches rainurées. Longueur 1,50 m.



**Possibilité d'acheter uniquement les structures.**




**Dimension structure :**

1 m de haut par 0,80 m de large.



**Accessoires de montage fournis**




Niveau de difficulté

## La cuillère à miel

Obstacle composé d'un poteau Ø 100 mm autoclave classe 4 avec socle en mélèze alvéolaire Ø 250 mm.

Suspente en corde armée Ø 16 mm, sertie à chaque extrémité, avec une cosse et un anneau de fixation.



Hauteur totale :  
150 cm.



Niveau de difficulté


## Barre de funambule

Barre en acier Ø 34 mm

Munie de 2 suspentes en cordage Ø 16 mm et reliées au sommet sur un anneau.

Longueur  
de la barre 2 m.

Coloris  
vert ou beige.




Vendu séparément  
au choix

Poulie avec manille




Poulie tandem speed




Niveau de difficulté

# Tonneau ouvert


Cercles Ø 800 mm avec ouverture en haut pour permettre le passage de la ligne de vie continue. Planches autoclave classe 4, pré-perçées en fonction des longueurs.



**Option Tonneau**  
pour un confort de jeu, un matelas peut être rajouté.



**Longueurs standards**  
1 m - 1,50 m  
2 m - 2,50 m.




Niveau de difficulté


## Tonneau

### Kit composé de :

Cercles Ø 800 mm. Planches autoclave classe 4, pré-perçées en fonction des longueurs.



Longeurs standards  
1 m - 1,50 m  
2 m - 2,50 m



### Option Tonneau

pour un confort de jeu, un matelassé peut être rajouté.



Niveau de difficulté

## La vague

Passerelle vague réalisée avec un plat en acier cintré plastifié gris sur lequel des planches rainurées sont boulonnées.



Vendue en élément de 5,40 m soit une double vague avec accessoires de liaison.

Les passerelles sont équipées de suspentes réglables en cordage, Ø 16 mm, coloris vert ou beige. Parcours enfant : suspentes réglables de 1,50 à 2 m. Parcours adulte : suspentes réglables de 2,50 à 3 m. Largeur passerelle : 0,50 m.




Niveau de difficulté

## Cercle déporté

Cercle en acier Ø 1 m avec un tube soudé de 30 cm.

Muni de deux platines soudées sur le cercle pour fixation sur câble.


À poser en quinconce.



Niveau de difficulté


## Pont à bascule

Module en bois autoclave classe 4, longueur 2 m, réalisé avec une planche rainurée, fixée sur une charnière en acier galvanisé à chaud.



À poser sur 2 câbles porteurs espacés de 40 cm.

Fourni avec accessoires de pose.



Niveau de difficulté

## Corde à marcher


Cordage Ø 16 mm

Longueur standard : 0,56 m.

Coloris beige, jaune, bleu ou noir.



Niveau de difficulté



## Corde en U

Corde Ø 20 mm

Boucles cossées et anneaux de suspente à chaque extrémité.

Coloris beige, bleu, jaune ou noir.

Longueurs standards :  
2 ou 4 m.




Niveau de difficulté

## Le ravioli

Ballon en PVC, enfermé dans un filet à marcher en forme de ravioli. Équipé d'un anneau à chaque angle. Serre-câble vendu séparément. Dimensions : 75 cm x 75 cm.

### Descriptif du filet


Filet 4,75 mm, maille 50 mm, noir. Avec ralingue 10 mm cousue.



Ballon  
Ø 55 cm



Ecartement  
de 75 cm.



Coloris  
des ballons  
en fonction  
des arrivages.



Niveau de difficulté

## Pika Pika

Sphère Ø 300 mm jaune munie de deux oreilles et équipée de deux suspentes en cordage Polypropylène Ø 16 mm avec boucle cossée et anneau de suspente.

Longueur des suspentes : 2 m.



Stickers PVC  
avec traitement  
anti-UV.




Niveau de difficulté



Longueur minimum : 2 m.

## Passerelle matelot ▲

Pare-battage Polyform longueur 60 cm, monté sur 2 cordes en polypropylène Ø 16 mm, avec boucles cossées et anneaux à chaque extrémité.



Niveau de difficulté





## Obstacle du Corsaire ▼

Pare-battage Polyform longueur 1 m, équipé d'une corde élastique Ø 12 mm avec anneaux de suspentes.




Niveau de difficulté



## Balançoire du Moussaillon ▲

Pare-battage Polyform longueur 1 m, équipé de deux suspentes en corde polypropylène Ø 20 mm, avec boucles cossées et anneaux en partie haute et nœud en partie basse.




Niveau de difficulté



Coloris des cordes : vert, beige, havane, noir, bleu ou jaune.

## Corde à anneau

Boucle cossée et anneau de suspenste en partie haute.



### Anneau bichromaté pour les mains Ø 200 mm

- Corde de suspenste Ø 16 mm.
- Coloris beige, havane, bleu, vert, jaune ou noir.



Niveau de difficulté



## Etrier suspendu

Boucle cossée et anneau de suspenste en partie haute.



### Étrier en acier galvanisé

- Corde de suspenste Ø 20 mm.
- Coloris beige, havane, bleu, vert, jaune ou noir.



Niveau de difficulté



## Planche d'escalade



### Planche

Épaisseur : 29 mm.

Largeur : 145 mm.

Hauteur planche : 2 m.

Écartement câble : 1,90 m.

Autoclave classe 4. Munie de 5 inserts, 2 prises d'escalade et le nécessaire pour la poser sur 2 câbles porteurs.


À fixer tous les 0,50 m ou 1 m.



Niveau de difficulté

## Coco Tarzan

Boule de touline Ø 150 mm, en polypropylène texturé équipée d'une suspenste Ø 16 mm avec boucle cossée et anneau en partie haute.



80 cm




Niveau de difficulté

## Frite suspendue

Cylindre en mousse revêtu d'une bâche PVC coloris vert muni de 4 suspentes en sangle cousue sur un anneau.

**Coloris standard :** vert.



**Longueur mousse :** 1,50 m.

**Autres coloris** sur demande.



Niveau de difficulté



## Le sourire

Obstacle en mousse revêtu d'une bâche PVC, d'une bavette et œillets en partie haute pour fixation, équipée d'un adhésif.



## TAC OTAC

Mousse densité 30 kg/m<sup>3</sup>, revêtue d'une housse en bâche PVC et dotée d'une assiette de soutien en dessous. Équipée d'une suspente transversale en PP texturé Ø 20 mm. Longueur 2,50 m.




Niveau de difficulté



**Coloris** bleu, orange, jaune, vert ou rouge.



- Coloris vert.
- Dimension : 1 m x 1,50 m.





Niveau de difficulté

# Jungle tracks

2 formes de modules permettant de constituer un grand nombre de jeux.

- Tube rond en acier Ø 800 mm. Coloris gris.
- Barre de maintien en tube acier droit et courbe.
- Filet maille de 100 mm, sans nœud polyéthylène noir.
- Cordage Ø 12 mm.

Filet sans nœud  
Maille losange.




Niveau de difficulté

Parcours personnalisable. Vente possible à l'unité.

## Speed cube

Cube en bois avec panneaux contreplaqué extérieur antidérapant de couleurs formant un speed cube à fixer sur deux câbles parallèles. Fourni avec les accessoires de montage.

**Dimensions :**  
50 cm x 50 cm.



**Ecartement  
des câbles**  
40 cm.



Niveau de difficulté

## Dés



Cube en panneaux contreplaqué extérieur face Okoumé peint en blanc avec points noirs pour les chiffres. Fixé sur deux axes de rotation.

**Dimensions :**  
30 cm x 30 cm.



Charnière  
fixe

**Option :**  
Charnière  
à rotation



**Ecartement  
des câbles :**  
40 cm.



Niveau de difficulté

## Collection de la Ferme


Contreplaqué extérieur antidérapant noir, gravé et lasuré, épaisseur 15 mm. Mis en place sur 2 câbles et fourni avec accessoires de montage. Dimensions variables suivant chaque animal. Ecartement de 40 cm.



## La cueillette

Champignon en contreplaqué extérieur antidérapant noir, marron, jaune. Planches gravées et lasurées. Mises en place sur 2 câbles. Fournies avec les accessoires de montage.


**Dimensions :** environ 65 cm x 85 cm.






## Métronome animal

Animaux en contreplaqué extérieur antidérapant noir ou coloré, épaisseur 15 mm, gravés et lasurés. À monter sur un poteau en bois classe 4 à bascule. À poser sur 2 câbles bas. À monter soi-même.



Ecartement de 84 cm.




Fourni avec les accessoires de montage.

Différents modèles : ours, panda et lion.

Différents coloris



Niveau de difficulté




## La brique


Contreplaqué Okoumé, recouvert d'une peinture bois pour extérieur. A fixer sur 2 câbles. Fourni avec les accessoires de montage.

4 modèles différents.

4 coloris : bleu, rouge, jaune et vert.



Ecartement : 30 cm.




Niveau de difficulté



## Passage savane


Îlots en contreplaqué Okoumé, épaisseur 18 mm.  
 Ø de la planche îlot : 500 mm. Imprimés et lasurés. Fournis avec les accessoires de fixation. Impression recto/verso en option.



Ecartement de 30 cm.



Niveau de difficulté



## Petits monstres

Îlots en contreplaqué Okoumé, épaisseur 18 mm. Dimensions : 1,02 m x 0,95 m. Imprimés et lasurés. Impression recto/verso en option.




Ecartement de 30 cm.



Fournis avec accessoires de fixation.




Niveau de difficulté






## Passage des fleurs

Fleur en contreplaqué extérieur antidérapant, coloré, épaisseur 15 mm, gravée et lasurée. Fourni avec les accessoires de montage. Dimensions : 0,50 m x 0,50 m.



Ecartement  
30 cm.




Niveau de difficulté

## Passage de feuilles

Contreplaqué extérieur antidérapant, vert et jaune, gravé et lasuré, épaisseur 15 mm. Mis en place sur 2 câbles et fourni avec accessoires de montage. Dimensions : 50 cm x 60 cm.



Ecartement  
de 30 cm.




Niveau de difficulté



## La marelle

Composée de 8 éléments en contreplaqué extérieur antidérapant noir, épaisseur 15 mm, gravés et lasurés. Fourni avec les accessoires de montage.



Niveau de difficulté

## La traversée des chevaliers

Bouclier en contreplaqué extérieur antidérapant, recouvert d'une impression et d'une lasure pour extérieur. A fixer sur 2 câbles.

Largeur : 58 cm.

Longueur : 66 cm.

Épaisseur : 18 mm.



Couronne

Aigle

Lys

Léopard



Ecartement de 40 cm.

Dragon

Pégase




Fournis avec accessoires de montage.



Niveau de difficulté


# L'Alvéole

Tunnel en carré de bois 90 x 90 mm et sandow jaune de Ø 12 mm entremêlés. À fixer avec des sabots de serre-câbles.



**Dimensions :**  
1,18 x 1,35 m.

**Ecartement  
des câbles**  
65 cm.



**Vendue séparément**  
spécialement conçue  
pour venir s'adapter  
au module de  
l'Alvéole.



**Planche  
de passerelle**  
0,75 m.



Niveau de difficulté

## Yo-yo

Yo-yo en mélèze classe 3 tourné, avec suspente PP texturé Ø 30 mm, avec gaine thermo, boucle cossée et anneau de fixation en partie haute.



**Longueurs suspentes :**  
1 m ■ 2 m  
2,50 m.

**Dimensions du yo-yo :**  
26 cm x Ø 30 cm.



## Toupie

Toupie tournée en mélèze classe 3, suspendue à une corde armée Ø 16 mm sertie, avec cosse et anneau de fixation en partie haute.



**Dimensions de la toupie :**  
37 cm x Ø 32 cm.

**Longueurs suspentes :**  
1 m ■ 2 m  
2,50 m.



**Coloris du cordage**

## Bille


Sphère tournée en mélèze classe 3, suspendue à une corde armée Ø 16 mm sertie, avec cosse et anneau de fixation en partie haute. Peinture possible sur demande : bleu, jaune, rouge ou vert.

**Longueurs suspentes :**  
1 m ■ 2 m ■ 2,50 m.  
**Diamètre :** 30 cm.




## L'escalier serti

Réalisé en corde armée Ø 16 mm, sertie avec cosse et anneau de fixation. Equipé d'une lisse pour main courante et de marches en bois autoclave classe 4. Hauteur de la montée : environ 1,50 m au mètre. Vendu au mètre linéaire.




## Le grand écart

Réalisé en corde armée Ø 16 mm, sertie avec cosse et anneau de fixation. Equipé d'une lisse à mi-hauteur pour main courante ainsi que de rondins tournants en bois autoclave classe 4. Longueur 2 m - 4 m - 6 m.



## Les marches serties


Réalisées en corde armée  $\varnothing$  16 mm, sertie avec cosse et anneau de fixation. Equipées de marches en bois autoclave classe 4 disposées en quinconce. Ecartement marche à marche : 50 cm. Vendu au mètre linéaire.



Coloris  
du cordage




Niveau de difficulté



## Passage 3 cordes


Passage composé de 3 cordes en U de 4 m, installées à la file avec 0,30 m d'écart entre chaque U. La première et la dernière corde en U étant installées à 0,50 m du début et de la fin. Réalisé avec du cordage en corde armée  $\varnothing$  16 mm. Ecartement 80 cm.



Niveau de difficulté

## La cheminée sertié

Réalisée en corde armée Ø 16 mm, sertié avec cosse et anneau de fixation. Equipée de demi-paliers en contreplaqué extérieur antidérapant noir, jaune, vert, gris ou marron.




**Longueurs**  
3 m / 4 m / 5 m / 6 m.

**Diamètre**  
1 m.




Niveau de difficulté



## L'échelle pivotante

Réalisée en corde armée Ø 16 mm, sertié avec cosse et émerillon. Equipée de barreaux en plastique vert ou bleu selon le stock disponible. Hauteur globale : 240 cm. Écartement de 40 cm.



**Coloris du cordage**



Niveau de difficulté


## La corde à taquet

Réalisée en corde armée Ø 16 mm, sertie avec cosse et anneau de fixation en partie haute. Taquets jaune Ø 80 mm disposés à intervalles réguliers sur la longueur de la corde.



Coloris  
du cordage

Longueurs  
3 m / 4 m / 5 m / 6 m.




Niveau de difficulté



## La corde à main sertie

Réalisée en corde armée Ø 16 mm, sertie avec cosse et anneau de fixation en partie haute.



Longueur  
1 m - 2 m - 2,50 m.




Coloris  
du cordage



Niveau de difficulté

## Le soleil

Cercle Ø 1 m, équipé de cordes armées Ø 16 mm. Cordes serties à chaque extrémité, équipées d'une cosse et d'un anneau de fixation.



A poser entre deux câbles haut et bas.




Coloris du cordage



Niveau de difficulté

## Anneau d'escalade

Corde armée Ø 16 mm sertie à une extrémité avec cosse et anneau de fixation. Équipée d'anneaux de gym jaunes ou noirs selon le stock disponible.



Longueur 2,50 m.



Coloris du cordage




Niveau de difficulté

## L'étoile

Module en corde armée Ø 16 mm. Equipé de boucles cossées et anneaux de fixation avec un centre en contreplaqué extérieur gravé et lasuré. Coloris marron.



**Hauteur :**  
2,50 m.



Coloris du cordage



Niveau de difficulté


## Pont Zig Zag

Pont réalisé avec des planches rainurées. Epaisseur 36 mm, équipées de cordes armées Ø 16 mm. Serties avec cosses et anneaux de fixation.



**Suspentes**  
1 m.

**Largeur pont :** 0,80 m.  
**Longueur pont :** 1,50 m.




Coloris du cordage




Niveau de difficulté

## Échelle brésilienne

Echelle avec barreaux alu, maintenus à deux cordes armées Ø 16 mm serties, avec cosse et anneau de fixation à chaque extrémité. Emérillons aux extrémités pour la rotation de l'échelle.




**Longueur de l'échelle :**  
2 m.



Niveau de difficulté




**Coloris du cordage**



## Échelle spéléo

Echelle avec barreaux alu de 28 cm, maintenus à deux cordes armées Ø 16 mm serties, avec cosse et anneau de fixation à chaque extrémité.



**Ecartement des câbles**  
30 cm.


**Longueurs :**  
4 m et 6 m,  
autres dimensions sur demande.



Niveau de difficulté

## La perche serpent

Carré bois de 90 mm x 90 mm équipé d'une corde armée Ø 16 mm en partie basse pour les pieds.



Longueur :  
2,50 m.



Niveau de difficulté



## Echelle de corde sertie


Corde armée Ø 16 mm équipée de barreaux en plastique. Sertie à chaque extrémité équipée d'une cosse et d'un anneau de fixation.

Largeur : 400 mm.

Coloris  
du cordage




Niveau de difficulté



## Pont Himalayen

Réalisé en corde armée Ø 16 mm, sertie avec cosse et anneau de fixation et de barreaux en plastique. Equipé de lisses hautes et basses pour main courante.




**Ecartement des câbles**  
0,40 m.




**Hauteur suspente**  
2,50 m.



**Largeur**  
400 mm.




Niveau de difficulté



## Échelle à main suspendue



Echelle à main en corde armée avec passage en forme convexe. Barreaux verts, espacés de 0,40 m les uns des autres. Corde armée Ø 16 mm, longueur 4 m (longueur utile 3 m).



**Coloris du cordage**




Niveau de difficulté



## La boucle


Corde armée Ø 16 mm sertie à une extrémité avec cosse et anneau de fixation. Munie d'une boucle en corde en partie basse Ø 16 mm sertie.



Longueur : 2,50 m



Coloris du cordage




Niveau de difficulté

## TWIRL


### Corde à main

Cordage armé Ø 16 mm.

- Munie d'un émerillon.
- Anneau de suspente.
- Poignée plastique.



Coloris du cordage



Rotation à 360°



Niveau de difficulté




## Corde à marcher sertie

Corde armée Ø 16 mm sertie à chaque extrémité, équipée d'une cosse et d'un anneau de fixation.



Largeur : 560 mm.




Coloris du cordage



Niveau de difficulté

## Corde en U sertie


Corde armée Ø 16 mm sertie à chaque extrémité, équipée d'une cosse et d'un anneau de fixation.



Longueur standard  
4 m.



Coloris du cordage




Niveau de difficulté

## Banane suspendue

Mousse en forme de banane recouverte d'une bâche PVC coloris jaune, munie de 4 suspentes en sangle cousue sur un anneau.



**Longueur totale de la mousse :**  
150 cm x 47 cm.





**Longueur aux extrémités :**  
31 cm x 35 cm.



Niveau de difficulté

## Coco Monkey

Boule de toulaine Ø 300 mm, en polypropylène texturé équipé d'une suspente Ø 20 mm avec boucle cossée et anneau en partie haute.



Niveau de difficulté

## Pyramide


Pyramide composée de :

- 1 socle en bois autoclave classe 4.
- 4 barres de maintien renforcées en aluminium Ø 30 mm.
- Tête en bois exotique.
- Ecrou frein Ø 24 mm.
- Suspente en corde armée Ø 16 mm sertie à chaque extrémité, équipée d'une cosse et d'un anneau de fixation.

Dimensions au sol  
80 cm x 80 cm.



Hauteur  
2,80 m




Niveau de difficulté

## L'échelon

Pare-battage Polyform équipé d'une suspente en Polypropylène texturé havane Ø 20 mm, avec boucle cossée et anneau de suspente.

Longueur 2,50 m.



Niveau de difficulté

## Balancoire du capitaine

Pare-battage Polyform en forme d'arc. Muni de 2 suspentes en cordage Ø 16 mm avec boucles cossées et anneaux de fixation.

Coloris des suspentes vert, havane, noir, beige, bleu ou jaune.



Longueur suspente  
2,50 m.




Niveau de difficulté

## Cocoon

Ballon PVC Ø 60 cm, recouvert d'un filet en polyamide teinté masse, tresse de 5 mm, mailles de 25 mm. Coloris vert.



**Autre utilisation**  
Jeu pour tyrolienne



## Donuts


Pneu en caoutchouc Ø 55 cm recouvert d'un filet en polyamide teinté masse, tresse de 5 mm, mailles de 25 mm. Coloris rouge.



Niveau de difficulté

## Color Bag


Sac en cordage Ø 16 mm. Mailles carrées de 150 mm.  
Sac Ø 600 mm. Hauteur 2,40 m. Muni de 2 suspentes  
reliées avec un anneau en corde armée.



Cubes de mousse de couleurs ou  
Peanuts ball vendus séparément

## Wrecking Ball

Sac Ø 600 mm.  
Hauteur 1,20 m.  
Cordage Ø 16 mm.  
Mailles carrées  
de 150 mm.  
Boule PVC  
Ø 600 mm.  
Muni de  
4 suspentes  
reliées avec  
un anneau  
en corde  
armée.



Niveau de difficulté

## Balancoire pirate

Corde en PP 140 x 140 mm avec suspension en corde armée Ø 16 mm. Disponible en 3 longueurs : 1,35 m, 1,85 m et 2,35 m. Suspentes réglables de 1,10 m à 1,85 m en forme de V.




Fixations avec maillon rapide inox 6 mm grande ouverture fournies.



Niveau de difficulté

## Passage du pêcheur


Corde Ø 100 mm, avec âme acier en polypropylène texturé munie de suspentes de 2 longueurs différentes fixées tous les 1,50 m.



- Parcours enfant : suspentes de 1,50 m et 1,80 m.
- Parcours adulte : suspentes de 2,50 m et 2,80 m.




Niveau de difficulté





# Balançoire cocoonut


Balançoire tressée en polypropylène texturé longueur 60 cm. Equipée de deux suspentes en polypropylène texturé Ø 20 mm avec boucles cossées et anneaux de suspenste.



Niveau de difficulté

## Le pneu

Pneu nettoyé, couleur noir, équipé de deux suspentes en cordage PP bleu, Ø 16 mm, avec boucles cossées et anneaux de suspente.



**Longueur des suspentes :** 2,50 m.


**Coloris suspentes**  
vert, beige, havane,  
noir, bleu et jaune.




Niveau de difficulté

## Mur d'escalade

Mur d'escalade réalisé en planche autoclave classe 4 muni d'inserts et fourni avec un lot de prises d'escalade.



Dimensions  
du module  
2 m x 3 m.




*Possibilité de les relier  
entre eux par une pièce  
de jonction*



Niveau de difficulté

# Fresque d'escalade

Mur en contreplaqué tout Okoumé, épaisseur 18 mm. 3 planches de 1,22 m x 2 m. Impression sur bois. Fournie avec un lot de 30 prises d'escalade\* et les accessoires de montage.



## Nature

Ecartement de 1,80 m.

\* Coloris des prises en fonction du stock disponible.



## Pop



## Chinoise



## Street art



Niveau de difficulté

## Mur d'escalade enchanté

Structure en bois 90 x 90 mm, hauteur 2 m à fixer sur un câble haut et un câble bas. Planche haute et basse en contreplaqué extérieur antidérapant, équipée de prises avec accessoires de montage.



### 1 - Prises de main et pieds.

Prises d'escalade\*

\* Coloris des prises en fonction du stock disponible.

### 2 - Planches



Coloris possibles : marron, vert, jaune, gris ou noir.



## Zébulon

Contreplaqué extérieur antidérapant Ø 300 mm monté sur ressort. Coloris rose. Lui-même monté sur un plancher Ø 600 mm.

Fourni avec les accessoires de montage.




Plateau mouvant



## Mur de la jungle

Animaux en contreplaqué extérieur antidérapant, épaisseur 15 mm, gravés et lasurés, à fixer sur 1 câble haut et 1 câble bas. Dimensions : 1,22 m x 2 m. Formes : Panda, Ours ou Gorille, à préciser. Fourni avec les accessoires de montage.



Passage prévu avec zones évidées pour les mains et les pieds.  
Écartement des câbles 1,80 m.



**Coloris** : gris, jaune, vert, marron ou noir.




Niveau de difficulté

## Fantômes

Tête de fantôme suspendue en bois munie de suspentes en chaîne galvanisée. Contreplaqué extérieur antidérapant pour extérieur, épaisseur 15 mm.




**Coloris** noir, jaune, vert, gris ou marron.



**Option** Chaîne galvanisée pour liasonner les modules entre eux et munie de 2 maillons rapides.


**Longueur** : 1 m.




Niveau de difficulté

## Rouleau infernal

Rouleau en PEHD équipé d'une mousse de protection, épaisseur 20 cm avec anneaux de fixation. Coloris rouge.



Rotation  
à 360°



Longueur :  
1,11 m.

Diamètre :  
0,53 m.

Ecartement  
des câbles :  
1,20 m.




Niveau de difficulté

## Speed roue

Pneu nettoyé, équipé de 2 disques en contreplaqué extérieur antidérapant rouge gravés, monté sur axe de rotation. À fixer sur câble.



Rotation  
à 360°



Ø 60 cm.  
Ecartement  
des câbles  
22 cm.



Niveau de difficulté

## La bassine

Véritable bassine en chêne montée sur 2 platines. A fixer sur deux câbles supports.




### Dimensions

Hauteur de la bassine : 35 cm.

Diamètre de la bassine : 66 cm.

Ecartement des câbles : 72 cm.



Niveau de difficulté

## Passage du vigneron

Véritable tonneau en chêne monté sur 2 platines équipées d'un axe de rotation. A fixer sur deux câbles supports.

### Dimensions

Hauteur du tonneau : 66 cm.

Longueur du tonneau : 95 cm.

Ecartement des câbles : 100 cm.

Utilisation possible en module de jeu horizontal.





Niveau de difficulté



## Le défi Gaulois

Véritable tonneau en chêne monté sur 2 platines équipées d'un axe de rotation.

- Dimension : Ø 32 cm.
- Hauteur : 44 cm.




Niveau de difficulté

## Filet commando

Filet en sangle polyester de 35 mm de large. Mailles de 150 mm. Equipé d'anneaux de suspente tous les mètres.



Coloris noir.



Niveau de difficulté


## Ancre îlot

Réalisée en contreplaqué tout Okoumé, épaisseur 25 mm, lasuré. Fournie avec les accessoires de montage.



### Dimensions

Longueur : 0,80 m.  
Largeur : 0,65 m.  
Ecartement des câbles : 0,40 m.



Niveau de difficulté

## Bretzel


Réalisé en contreplaqué tout Okoumé, épaisseur 25 mm, lasuré. Fourni avec les accessoires de montage.



Grains de sel en décoration.

### Dimensions


Longueur : 0,80 m.  
Profondeur : 0,54 m.  
Ecartement des câbles : 0,40 m.




Niveau de difficulté

## Champignon

Champignon en bois massif, tête Ø 300 mm.  
Avec accessoires de montage.



Disponible à l'état naturel  
ou avec peinture rouge  
et tâches blanches.




Niveau de difficulté

## Bump

1/2 sphère gonflable. A fixer sur câbles.  
Ø 600 mm. Fourni avec accessoires  
de montage. Vendu avec gonfleur.


Coloris : noir.



Niveau de difficulté


## La grappe

Contreplaqué extérieur antidérapant noir ou vert, gravé et lasuré, à poser sur deux câbles supports. Fournie avec les accessoires de montage.



**Ecartement des câbles :** 0,40 m.

**Dimensions**  
Longueur : 1 m.  
Largeur : 0,70 m.




**2**  
Niveau de difficulté

## Collection Zoo

Ilot en contreplaqué extérieur antidérapant, gravé et lasuré fourni avec les accessoires de montage. La collection se compose de 8 éléments : **le lion, le zèbre, l'éléphant, le panda, le crocodile, le singe, le rhinocéros et le koala.**



**Ecartement des câbles :** 0,40 m.




**2**  
Niveau de difficulté





## Oeuf à marcher

Contreplaqué extérieur antidérapant jaune, vert et marron, gravé et lasuré. Mis en place sur 2 câbles et fourni avec accessoires de montage.  
Dimensions : 50 cm x 60 cm, épaisseur 15 mm.




Ecartement de 30 cm.




Niveau de difficulté

## Big oeuf

Contreplaqué extérieur antidérapant jaune, vert et marron, gravé et lasuré. Mis en place à la verticale, sur 2 câbles. Epaisseur 15 mm.  
Dimensions : 180 cm x 122 cm.  
Passage : 90 cm x 75 cm.



Ecartement de 90 cm.





Niveau de difficulté

# Passerelle alphabet

Personnalisez votre passerelle en affichant une thématique, la couleur de votre parcours, le nom de votre parc, etc.

**Coloris** jaune, marron, vert, gris ou noir.



Un jeu

# SPSFILETS



Une signalétique

## Descriptif


Contreplaqué extérieur antidérapant. Épaisseur 15 mm. Fournie avec les accessoires de montage.



Niveau de difficulté

# La tête de Lion

Contreplaqué extérieur antidérapant en forme de tête de lion, gravé et lasuré, à poser sur 4 câbles. Coloris marron.





Passage

Hauteur  
0,90 m.

Largeur  
0,60 m.

Hauteur  
1,95 m.

Largeur  
1,70 m.



Autres formes  
possibles sur  
simple demande



Niveau de difficulté


# Poulie pour jeux roulants

## Poulie avec manille inox


(rupture 2T400, coefficient 5). Equipée de roulettes plastiques pour éviter l'usure prématurée du câble.



3 roulettes



Poulie  
avec manille



## Pack poulie + mousqueton

Poulie de déplacement. Elle est spécifiquement conçue pour les tyroliennes avec faible pente.



Poulie  
tandem speed



Sur les pages suivantes,  
la poulie correspondant  
au jeu est indiquée par  
un pictogramme.



## Poignée de tyrolienne

Poignée en aluminium à fixer sur poulie pour maintenir et éviter que l'utilisateur ne vrille.




Poignée à fixer sur la poulie placée sur le baudrier de l'utilisateur.



Légère  
500 gr

Munie de 2 poignées  
antidérapantes



### Poulie TRAC GUIDE


Poulie à durabilité optimale pour les parcours acrobatiques en hauteur.



Niveau de difficulté

# Poignée de réception pour tyrolienne

Poignée en plastique fixée à une suspente en polyester Ø 16 mm.



Réglages faciles.



2  
Niveau de difficulté


# Palonninier

Poutre en acier plastifié gris, équipée de 4 fixations pour suspension.



Longueur 1 m.

**2**  
possibilités  
d'utilisation



Mousquetons et poulies  
vendus séparément.



**4**  
mousquetons




**2**  
Tandem  
Speed



# Trousse

Trousse en mousse revêtue d'une bâche PVC marron, avec fermeture éclair sur le dessus. Équipée de deux suspentes PP texturé Ø 20 mm, longueur 2,50 mm, havane.



**Dimensions :**  
120 cm x Ø 50 cm.

Visuel non contractuel.



**Vendue séparément**  
Poulie avec manille



Niveau de difficulté


# Tyro montante

Nous vous proposons une solution originale pour accéder à la plateforme supérieure lors de changements de jeux.

## Composée de :

- 2 épissures cossées dans un anneau relié à une poulie par un anneau.
- Assise en contreplaqué extérieur antidérapant fixée à 2 rondins de Ø 100 mm, autoclave classe 4.
- Rondin écarteur.
- Suspentes en corde polypropylène texturé Ø 16 mm.
- Epissures centrales.

**Dimensions au sol**  
80 cm x 80 cm.  
**Hauteur : 1,80 m.**



**Vendue séparément**  
Poulie avec manille



Niveau de difficulté

## La Sphère

Pare battage Polyform Ø 800 mm.

Equipée d'une suspente Ø 30 mm en PP texturé.



 Concept  
Marin

Longueur  
1,50 m.



Niveau de difficulté


**Utilisation :**  
tyrolienne.

## The hoop

Balçoire tressée en polyamide teinté masse munie d'un pneu pour assise. Fournie avec une manille droite CE Ø 16 mm.

**Suspente résistante.**



**Accroche avec manille droite.**



Niveau de difficulté

# Ancre volante

Réalisée en contreplaqué extérieur Okoumé, épaisseur 25 mm, lasuré.  
Fournie avec les accessoires de montage.



**Vendue séparément**

Poulie avec manille



**Dimensions**

Longueur : 0,80 m.

Largeur : 0,65 m.




Niveau de difficulté

## Tyro Pirate

Boule de toulaine en polypropylène texturé Ø 300 mm, équipée d'une suspente en polypropylène texturé Ø 30 mm avec boucle cossée et anneau de suspente.

Longueur hors tout : 2,50 m.



Vendue séparément  
Poulie tandem speed




Niveau de difficulté



## Balanoire pour tyrolienne enfant

Suspente en chaîne acier galvanisé et gainée avec un manchon PVC noir longueur 2,50 m.



Vendue séparément  
Poulie tandem speed



Disque  
caoutchouc noir  
Ø 400 mm.



Niveau de difficulté




## Baby Ball

### Balancoire bouée

- Anneau de suspension et huit de réglage en acier galvanisé. Suspente réglable de 75 cm à 1,50 m en polypropylène texturé Ø 12 mm.
- Surmoulages en PP couleur noir.
- Fournie avec soupape.

Non gonflée. Coloris rouge.



### Vendue séparément

Poulie tandem speed



Niveau de difficulté




## La boule

### Boule Ø 350 mm en coco

- Munie d'une suspenste en polypropylène texturé Ø 30 mm.
- Boucle cossée et anneau de suspenste en partie haute.

Longueur de la corde : 2,40 m.



### Vendue séparément

Poulie tandem speed



Niveau de difficulté




## Tyro-corde

**Cordage polypropylène texturé Ø 30 mm.**

- Boucle en cordage de 200 mm en partie basse.
- Boucle cossée et anneau de suspente en partie haute.

**Longueur : 1 m.**



**Vendue séparément**  
Poulie tandem speed



Niveau de difficulté




## Guidon

- En acier galvanisé à chaud.
- Muni de 2 poignées antidérapantes.
- Protection mousse sur la partie droite.



**Vendue séparément**  
Poulie tandem speed



Niveau de difficulté


## Tyro Spiderman

- Cadre acier gainé pour absorber les chocs.
- Cordage filet de suspension renforcé Ø 16 mm.
- Chaîne en acier galvanisé Ø 6 mm.
- Longueur de la chaîne 75 cm.
- Longueur de la corde totale 117 cm.

Pour adulte et enfant.

Longueur de la corde réglable.

Autre utilisation  
Balançoire



Vendue séparément  
Poulie tandem speed




Niveau de difficulté

## Panier

### Balançoire

- Avec zone d'impact douce.
- Surmoulages en PP couleur noir.
- Anneaux de suspension et huit de réglage en acier galvanisé.

Coloris  
vert/noir.



Forme ovale  
Longueur 1 m.  
Largeur maxi  
0,80 m.



Niveau de difficulté

# Bouée volante

Bouée gonflable recouverte d'un filet tressé en polyamide teinté masse, munie de 4 suspentes et de 4 manilles Ø 16 mm CE.



**Longueur suspente**


1,50 m.

**Épaisseur bouée**

35 cm.

**Diamètre bouée**

1,30 m.



**Kit vendu séparément**



Niveau de difficulté

# Trapèze


En bois Ø 30 mm

Boucles cossées et anneaux de suspension en partie haute.

Munie de 2 suspentes en cordage Ø 16 mm, en PP texturé.



**Ecartement des câbles**  
70 cm.



**Vendue séparément**  
Poulie tandem speed



Niveau de difficulté



## Trotti tyro

Trottinette en acier plastifié, fournie avec 5 poulies tandem speed.

- Coloris gris.
- Réglable maximum : 2,50 m.



Parcours faible hauteur exclusivement



Plancher antidérapant






Niveau de difficulté

## Planche de surf

**Oscillante sur ressort.**

- 1 corde de suspente Ø 30 mm PP texturé avec boucle cossée et anneau en haut et grappe en bas.
- 1 planche en CP antidérapant extérieur.
- 1 système oscillant.
- 4 poulies pour jeux roulants.



Système oscillant




Niveau de difficulté

# Luge

Luge bois, montée sur une structure pin classe 4 maintenue par tige filetée Ø 16 mm, protégée par une gaine en aluminium, équipée de 4 poulies.



Longueur : 90 cm.



Niveau de difficulté

# Fun Box

Fabrication de cages en filet sur-mesure avec paliers, labyrinthe et cloisons pour évoluer en toute sécurité. Convient aux petits comme aux grands.



Niveau de difficulté





Coloris possibles  
Sol



Coloris possibles  
Murs et toit



## Parcours sans baudrier ou Mer de filet

Nous confectionnons sur-mesure des nappes de filets en polyamide, maille de 50 mm pour les parcours sans baudrier. Filets conformes à la norme EN 1263 - 01.



Coloris possibles  
Sol




Coloris possibles  
Murs et toit



# Filet Toboggan

Toboggan réalisé en filet Polyéthylène maille de 50 mm, noir avec boucle à chaque extrémité. Équipé d'une zone de glisse en tresse Polythylène rouge de 16 mm, tressé à l'intérieur des mailles du filet.



NOUVEAU  
JEU

**Largueur  
de glisse :**  
0,70 m.


**Largueur  
du filet :**  
1 m.

**Longueurs :**  
4 m, 6 m,  
8 m et 10 m.



## Porte de sécurité

Porte d'accès pour Fun Box ou parcours sans baudrier permettant de sécuriser l'entrée du module de jeu en fermant l'accès si la zone est sans surveillance. Sur-mesure.



**Porte équipée d'un verrou pouvant accueillir un cadenas pour fermer complètement l'accès.**

# Drisse

Drisse pré-étirée Ø 10 mm, en polyester âme blanche recouverte de polypropylène. Pour fixation et tension de cheminement filet et Mer de filet.



Bobine de 100 m.  
Les couleurs :



Crédit photos - Arboricorde.

# Prises d'escalade



Ligne épurée,  
grain non agressif.

## Inserts

paquet de 50 unités.  
M10.



## Vis

paquet de 50 unités.  
10 x 50.



## Jeu n°1 - Prises enfant

pour jeunes grimpeurs. Prises adaptées pour les surfaces verticales ou les dévers.

**Lot de 22 - Coloris rouge.**



## Jeu n°2 - Prises adulte

Un assortiment judicieux de prises de mains et de pieds pour ouvrir une voie de 7 m de haut.

**Lot de 50 - Coloris jaune.**

## Jeu n°3 - Prises adulte

Formes étonnantes et atypiques pour les compétiteurs et ceux qui débutent.

**Lot de 30 - Coloris vert.**



# Prises d'escalade sur les arbres

Monter en haut de la cime des arbres devient un jeu d'enfant grâce à ces prises d'escalade munies de sangles à cliquet.



**Différents kits  
vous sont proposés**

## **Set «Basic»**

Sangle de 3,20 m.  
Hauteur d'escalade de 4 m.

## **Set «High-School»**

Sangle de 3,20 m.  
Hauteur d'escalade de 5 m.

## **Set «Camp»**

Sangle de 3,20 m.  
Hauteur d'escalade de 11 m.



# Protection mousse

Mousse densité 20 kg/m<sup>3</sup> revêtue d'une bâche PVC.  
Coloris sur demande : bleu, orange, rouge ou jaune.

**Autres dimensions sur demande.**

## Préformée

Ø intérieur 55 cm. Hauteur 90 cm.  
Épaisseur 10 cm.



3 sangles  
de maintien  
avec réglage.  
Coloris vert.



Bavettes  
et œillets.



## Standard

0,90 x 0,90 x ép. 0,10 m.  
1,50 x 0,90 x ép. 0,10 m.



## Cornière plateforme

Equipée d'une bavette  
et d'œillets. Dimensions :  
0,30 x 0,30 x 1,50 m.  
Épaisseur : 10 cm.

Disponible également en 1 m.

## Matelas plateforme

Matelas en mousse formé pour nez de plateforme équerre, épaisseur 5 cm revêtu d'une bâche PVC 600g/m<sup>2</sup>.



Coloris vert.

### Dimensions

0,70 m x 0,15 m x 0,21 m.



Autres coloris sur demande



## Matelas cheminée

Matelas de confort en mousse pour cheminée revêtu d'une bâche en PVC 600g/m<sup>2</sup> avec bavette et oeillets.

### Dimensions

Ø 800 mm x épaisseur 20 cm.

Coloris vert.

Autres coloris sur demande



# Matelas de réception



Mousse densité 20 kg/m<sup>3</sup>  
revêtue d'une bâche PVC.  
Equipée d'une bavette et d'œillets.  
Dimensions : 0,80 m x 1,60 m x 0,20 m.  
Epaisseur : 20 cm. Coloris vert.

**Avec ou sans empreintes.**

# Matelas de saut

Matelas de réception en mousse revêtu d'une bâche en PVC 600g/m<sup>2</sup>, confectionné avec cible intégrée et 8 oeillets d'ancrage.



Coloris vert.

2 parties repliables sur elles-mêmes.



Dimensions déplié :

2 m x 2 m x 0,20 m.

Dimensions replié :

2 m x 1 m x 0,40 m.



Autres coloris sur demande



Niveau de difficulté

## Protection mousse sur câble

Mousse revêtue d'une bâche PVC.

Coloris vert.

Dimensions :  
Longueur 400 mm  
Largeur 310 mm.



Fermeture par bande velcro



## Butée anti-retour

Pièce aluminium pour câble  
Ø 12 mm.



Butée de poulie  
**DÉVAL' CÂBLE**



## RODÉO-STOP

Anti-chute avec  
amortisseur inox.



## Absorbeur d'énergie

Absorbe l'énergie en cas de chute par le déchirement de sa sangle limitant ainsi la force de choc subit par l'utilisateur.

## ZIPSTOP

Système de freinage magnétique autorégulateur pour tyrolienne.



### ZIPSTOP

Vitesses d'arrivée pouvant atteindre 24 km/h.

### ZIPSTOP SPEED

Convient mieux aux vitesses d'arrivée comprises entre 0 et 72 km/h.



## QUICK Flight

Système de freinage magnétique à induction.



### QUICK Flight

Conçu pour les chutes libres des parcours de cordes, des tours de tyroliennes, des espaces de divertissement.

### QUICK Flight XL

Egalement disponible en version XL pour un saut de 12 à 13 m.



## TRUBLUE

Système d'auto-assurance pour murs d'escalade indoor et outdoor.



### TRUBLUE iQ

Adapté aux poids de 10 à 150 kg.

### TRUBLUE Speed

Rétraction rapide pour les compétitions d'escalade de vitesse et les entraînements.



# Nous fournissons également

## Spirale de marquage

Haute densité acceptant des dimensions de câble de 9 mm à 13 mm de diamètre.

■ rouge ■ bleu



## Sandow Ø 9 mm

Bobine : 100 m.  
Coloris noir.



## Cordages

■ En bobine. Coloris vert, beige, havane, blanc, noir.



## Cordes de rappel

Diamètre : 4 mm.  
Bobine : 100 m.



## Cordes INDUSTRIE

Polyamide Ø 12 mm, charge de rupture de 4200 daN (kg) :  
50 m ■ 100 m ■ 200 m ■ 500 m.

### DYNAPARK

Longe de sécurité en Y fabriquée en corde dynamique avec terminaisons cousues pour parcours acrobatiques.



### NEXUS I

Longe polyvalente de 60 cm.



### NEXUS V

Longe en V de 80 cm.



### PINCH

Système de blocage de mousqueton à l'extrémité d'une longe en corde ou d'un anneau.

### DYNACLIP

Cordon en corde dynamique avec des terminaisons cousues pour des ancrages de sécurité améliorés.



### BE ONE

Mousqueton qui préserve la corde des chutes répétées.



### AERO PARK

Il est facilement enfilaire et réglable pour les petits comme pour les plus grands.



### BAMBI

Un harnais simple et pratique pour les grimpeurs en herbe de 5 à 10 ans et de moins de 40 kg.



### Sangle

Anneau plat basic 18 mm. Longueur : 30 cm à 1,75 m.



Accessoires de la marque BEAL



**Mousqueton VERTIGO**

**Mousqueton SPIRIT**



**Gants pour parcours aventures**

**Adulte** : taille 8 et 10.

**Enfant** : taille 4 et 5.  
+ taille unique pour enfant.



**Casque PANGA**

Pour adulte.  
Vendu par pack de 4 unités. Coloris : vert, orange, rouge, bleu ou blanc.



**Casque PICCHU**

Pour enfant.  
Vendu à l'unité. Coloris : bleu ou violet.

**Poulie SBE DÉVAL' CÂBLE**

Pour Adultes et enfants

- Facilité d'utilisation.
- Roulettes plastiques.
- Silencieuse, n'utilise pas les câbles.

**Option**

Système aimanté pour maintien facile à la ceinture.



**Poulie TRAC GUIDE**

Poulie à durabilité optimale pour les parcours acrobatiques en hauteur.

**NEWTON**

Harnais complet de grande taille.  
(taille 1 ou taille 2).



**TANDEM SPEED**

C'est la plus rapide des poulies de déplacement. Elle est spécifiquement conçue pour les tyroliennes avec faible pente.



Accessoires de la marque PETZL



### Harnais ASCENT

Réglable et polyvalent, il dispose d'une bande de soutien lombaire avec une structure ergonomique robuste.



**Enfant**  
taille unique XXS.



### Harnais FLIK pour enfant

Complet et réglable, il est prévu avec deux points d'attache fixes. Idéal pour les enfants de moins de 40 kg. Taille unique.



**Adulte**  
du XS au XL.



**Casque MOON**  
Robuste et facile à porter, développé pour un usage collectif. Coloris vert/vert foncé.



**Mousqueton KAYAK**  
Grand support de matériau.



**Mousqueton LIME-S**  
Classique, robuste et résistant.



Accessoires  
CLIMBING  
TECHNOLOGY



### Harnais CIDJAY

Harnais intégral avec cuissard et bretelles réglables.

**Enfant**  
taille unique.



### Harnais IKKO

Réglable grâce à ses sangles. Disponible en trois tailles, il convient à tous ceux qui recherchent un harnais simple à utiliser et à gérer.



### Harnais TYRO

Harnais position assise pour tyrolienne




### Longe AGYL pour poulie SBE

Sangle plate de 19 mm, pour attacher une poulie SBE. **25 cm / 30 cm.**



### Longe AKRO en I

avec mousqueton frein intégré.



### Adulte

du XS au 4XL.

### Longe AKRO en Y

Corde semi-statique de 10,50 mm, 80 cm - 80 cm, avec mousqueton frein intégré.



Accessoires de la marque CILAO





**STRATO VENT**  
Casque ventilé léger.



**PROGRIP**  
Gants en cuir confortables et légers.



**TOP**  
Torse pour harnais cuissard.



**FALCON**  
Harnais pour cuissard léger, confortable et résistant.



**SPATHA**  
Couteau multi-usage.



**GRADISTEP**  
Etrier pour aider les personnes en difficulté.



**FIXE**  
Poulie à  
flasques  
fixes pour  
les mouflages.



**I'DS**  
Descendeur  
autofreinant  
avec fonction  
anti-panique.



**JAG SYSTEM**  
Kit de mouflage  
permettant de  
décrocher une  
victime.



**PRO TRAXION**  
Poulie bloqueur  
pour les mouflages.

**Mousqueton  
OK TRIACK-LOCK**



**Mousqueton  
WILLIAM TRIACK-LOCK**



**AXIS 11 mm**  
Corde semi  
statique avec  
terminaison  
cousue offrant  
une excellente  
résistance  
à l'abrasion.



**BUCKET 15-30-45L**  
Sac en toile autoportant.

# Kit d'évacuation

Package complet d'équipement de protection individuelle



1 PRO WORK 35L  
Sac en toile autoportant.



1 SPATHA



1 Mousqueton  
VULCAN SCREW



3 Mousquetons  
BE ONE



2 Sangles  
Anneau plat basic 18 mm.  
Longueur : 30 cm.

1 Mousqueton  
VERTIGO TWIST LOCK



2 Mousquetons  
OK TRIACK-LOCK



1 I'DS



1 JAG  
SYSTEM



1 AXIS  
11 mm  
30 ml



1 GRADISTEP



# Illustrations parcours

Les pictogrammes qui composent ce catalogue sont disponibles à la vente. Ils vous permettront d'agrémenter l'ensemble de vos parcours. Panneaux personnalisés à la demande.



Vos parcours expliqués de façon claire.



Collection complète sur clé USB.



Panneaux personnalisés de vos jeux.

N'hésitez pas à nous consulter

# Bureau d'études

Made  by SPSfilets

Nous concevons régulièrement de nouveaux modules de jeu afin de venir compléter vos parcours.

Nous sommes également à votre écoute pour mettre au point des produits sur mesure en fonction de vos besoins spécifiques et de vos infrastructures.

***Notre créativité n'a de limite que votre imagination...***



Tél. 02 31 78 82 76 ■ [contact@spsfilets.com](mailto:contact@spsfilets.com)

15 rue Ampère ■ 14120 Mondeville ■ France



[www.spsfilets.com](http://www.spsfilets.com)



**spsfilets**  
Adventuring together