



spsfilets

Challenging together

**Fournisseur et installateur
d' équipements sportifs, de filets
de protection et de clôtures sportives**

SOMMAIRE

03
16

**Mobiliers
sportifs
et filets**



**Clot res
sportives**

17
22

23
24

**Filets de
protection**



Foot 11 sceller




Structure : Acier galvanisé ou Aluminium Ø 102 mm, plastifié blanc. 7,32 m x 2,44 m. **Livré avec :** pièces de fixation pour système de relevage. Certifié et conforme à la norme EN 748.

Les accessoires

- Système de relevage du filet de but.
- Fourreaux en aluminium de Ø 102 mm pour but.
- Mât arrière Ø 90 mm pour but.

Crochet au sol

Crochet pour filet
Ø 120 x 100 mm
plastifié gris.



Système de relevage

Pour but de foot à 8 ou 11 joueurs, facilite l'entretien de la pelouse. Profondeur réglable de 1,50 m à 2,50 m.



Fourreaux
En aluminium
pour Ø 102 mm.



Les +

Disponible en accessoires, vous pouvez commander votre système de relevage, vos mâts arrière pour tendre le filet, les fourreaux de scellement, le tendeur élastique ou encore les filets.

03
04

Foot 11 transportable



Structure : Aluminium Ø 101,60 mm, plastifié vert. Renforcé par arceaux. 7,32 m x 2,44 m. **Livré avec :** ancrage. Conforme à la norme EN 16579.

Les accessoires

- Contrepoids avec ou sans lestage.
- Système de transport avec roues pour but de football transportable.



Roue

Kit : 2 roues à fixer sur le but
Ø 120 x 100 mm
plastifié gris.

Contrepoids

Pré-lesté ou à lester
54 cm x 40 cm.
Acier plastifié blanc.
Option : protection en mousse



Les +

Transportez vos buts facilement grâce à nos roues conçues pour une maniabilité optimale, et découvrez nos contrepoids qui assurent la sécurité de votre terrain de jeu.

Foot 8 sceller



Structure : Acier Ø 80 mm, plastifié blanc - 6 m x 2,10 m. Pièce de fixation pour système de relevage et crochets PVC traités anti-UV **inclus**. Disponible avec oreilles ou avec crochets.

Les+

Modèle disponible avec 2 finitions : avec oreilles ou avec crochets. Disponibles en option, les oreilles de support pour filets permettent un bon maintien en partie haute.



Les accessoires

- **Système de relevage** du filet de but.
- **Mât arrière** entraînement.
- **Mât arrière** compétition.

Filets
page 7



Mât arrière

Structure : Acier galvanisé. Tube vert de Ø 49 mm.

Foot 8 mobile



Structure : Acier galvanisé Ø 80 mm ou **Aluminium** Ø 90 mm plastifié blanc, avec arceaux verts Ø 34 mm - 6 m x 2,10 m. Conformes à la réglementation **EN 748**.

Les+

Sont inclus les arceaux, garantissant un maintien optimal des filets et une facilité de pliage et de dépliage lors du transport. De plus, profitez des renforts sur les fixations des arceaux et des crochets PVC traités anti-UV pour une durabilité accrue.

Arceaux arrières

Pour une tension optimale pour le filet.




Les accessoires

- **Crochet simple.**
- **Crochet double.**
- **Crochet clipsable.**


Crochet simple

Pour buts de football acier ou aluminium.



Crochet double

Pour buts de football acier ou aluminium.



Crochet clipsable

Pour buts de football aluminium. Selon dimensions de la gouttière.



Foot 8 rabattable



Structure : Acier galvanisé Ø 80 mm, plastifié blanc. **Aluminium** Ø 90 mm, plastifié blanc.
Arceaux et barre de stabilisation en tube Ø 34 mm, plastifié vert. **Livré avec :** ancrage à sceller.

Les accessoires

- **Sandow** Ø 5,50 mm, 12,50 ml ou 25 ml.
- **Fourreaux** pour but Ø 76 mm.
- **Plifix** du filet de but.

Fourreaux

- Pour mâts arrières.
- Acier galvanisé.
 - Ø 76 mm.



Sandow

- Ø 5,50 mm pour fixation des filets sur façade de but.
- Rouleau 12,50 m.
 - Rouleau 25 m.



Plifix

Système de repère Plifix pour délimitation des terrains de football, rugby, etc.

- Conditionné par 25 unités avec enfonçoir.
- Disponible en blanc (jaune, bleu, rouge ou vert sur demande).

Les +

Disponibles en accessoires, les repères Plifix permettent de facilement délimiter vos terrains de sport et le Sandow assure une tension parfaite de vos filets.


07
08

Filets de Football

Filets pour buts 8 et 11 joueurs

	Scolaire	Entraînement	Compétition
 Filet trapézoïdal	<ul style="list-style-type: none"> ● Noir ○ Blanc 	<ul style="list-style-type: none"> ● Noir ○ Blanc 	
 Filet européen		<ul style="list-style-type: none"> ● Noir ○ Blanc ●/○ Bicolore* 	<ul style="list-style-type: none"> ● Noir ○ Blanc ●/○ Bicolore*

*sur demande



Poteau de corner

Avec manchon caoutchouc Ø 34 mm.


Système de relevage

Pour but de foot à 8 ou 11 joueurs, facilite l'entretien de la pelouse. Profondeur réglable de 1,50 m à 2,50 m.




Kit 4 sandows

Ø 9 mm avec crochets pour tension des filets sur mâts arrières.




Décrottoirs

Support en acier galvanisé à chaud. D'une très grande efficacité et d'utilisation facile.



Banc
(8 brosses)



Standard
(2 brosses)

Handball Scolaire



Structure : Acier galvanisé plastifié blanc 80 x 40 mm. Conforme à la norme **EN 16579**. Solidité accrue grâce à des renforts sur l'arceau et crochets PVC traités anti-UV. Les jeux d'ancrages sont fournis.


Les accessoires

- Crochet pour but simple ou double.
- Sandow Ø 5,50 mm, 12,50 ml ou 25 ml.
- Fourreaux pour but 80 x 80 mm.



Crochets

Simple ou double.
Visserie fournie.



Fourreaux

Avec couvercle
pour but 80 x 80 mm.



Les +

Pour vos terrains de handball, optez pour le Sandow qui permet de maintenir les filets bien tendus et les crochets en PVC noir qui viennent fixer solidement le filet aux buts.



Sandow

Ø 5,50 mm pour fixation des filets sur façade de but.

- Rouleau 12,50 m.
- Rouleau 25 m.



Handball Comp tition




Structure : Acier ou Aluminium, peint en rouge et blanc sur les 4 faces du but. Retours d'angles soudés directement sur la transversale. Conforme à la norme **EN 749**.

Filets de handball

Filets pour buts

	Scolaire	Entraînement	Rabattable	Compétition
 Noué	● Noir	● Noir	● Noir	● Noir
 Sans noeud		● Noir		● Noir

Coloris standard : Noir ■ Autre coloris sur demande.



-  Galva
-  RAL 9010
-  RAL 6005
-  RAL 7016
-  RAL 9005

Basket extérieur

Structure :

Acier galvanisé à chaud.
Acier galvanisé plastifié.

Sections : carré 100 x 100 mm.

Déport : 3,05 m.

Hauteurs : 2,60 m ou 3,05 m.

Scellement : direct ou sur platine.

Panneau demie-lune

1120 x 775 m, cercle renforcé et filet Ø 5 mm.

Coloris standard : galvanisé, RAL sur demande.



Conforme
EN 1270

Les cercles



Cercle à déclenchement avec tube

Système de fixation du filet par un jonc plastique sans crochet.

Anti-vandalisme

Acier plat avec les découpes des crochets.



Plat

Acier galvanisé à chaud 18 mm.

Cercle à 4 renforts et queue de cochon

Doté de 12 crochets d'attache, de queue de cochon et de 4 renforts.



Cercle à déclenchement et queue de cochon

Système déclenchable et crochets de fixation.

Les filets



Filet Basket
Ø 2,50 mm



Filet Basket
Anti-vandalisme



Filet Basket
Ø 5 mm

Filet Basket
Ø 6 mm



1



2



3



4



But mural

But de basket réglable sur mur

- 1 But de basket mural avec hauteur réglable (2,60 m et 3,05 m) par vis sans fin.

Option

- 2 Pose sur un support (charpente bois ou métallique) sur demande.

But de basket réglable sur mur

- 3 But de basket mural avec hauteur réglable (2,60 m et 3,05 m) par vis sans fin.

Option

- 4 Pose sur un support (charpente bois ou métallique) sur demande.

Basket hybride

- 1 **Tour de basket sur platine :** Acier galvanisé à chaud 140 x 140 mm avec 2, 3, 4 têtes sur demande. Deux positions de jeu : 2,60 m ou 3,05 m. Déport 1,20 m. Conforme à la norme **EN 1270**.



1



2

-  Galva
-  RAL 9010

- 2 **But mobile ajustable :** Acier galvanisé plastifié blanc avec contrepoids de sécurité. Panneau 1/2 lune, deux positions de jeu. Conforme à la norme **EN 1270**.

Les +

Ce système anti-chute est adapté aux panneaux relevables automatiques. Cet accessoire permet d'assurer la sécurité des pratiquants sur le terrain sportif.



Stop-chute

Câble en acier galvanisé de 48 mm de diamètre et équipé d'un dissipateur d'énergie.

Conforme aux normes **CE**.

Volleyball

Poteau compétition mobile autostable conforme à la norme FIVB

- Poteaux : acier galvanisé Ø 90 mm, plastifié blanc.
- Tension par treuil à crémaillère située vers l'extérieur du terrain.
- Livré avec contrepoids 340 kg par poteau.



Conforme
EN 1271
Classe C

Poteau ajustable
340 kg par poteau.

Scolaire
340 kg par poteau.



Volleyball



Filet VB Scolaire

Câblé noué polyéthylène Ø 2 mm maille 100 mm. Bande PVC au dessus. Tension par cordeau.



Filet VB Entraînement

Câblé noué polyéthylène Ø 2 mm maille 100 mm. Bande PVC au dessus. Tension par câble.




Filet VB Compétition

Câblé noué polyéthylène Ø 3 mm maille 100 mm. Bande PVC au dessus et côté. Barre de tension. Tension par câble.

Tennis




Tension par treuil intérieur (vis sans fin avec manivelle).



Tension extérieure par treuil à crémaillère et manivelle.

Tennis



Filet Scolaire

Câblé noué polyéthylène Ø 2 mm maille 48 mm. Bande PVC blanche au dessus (intérieur uniquement).



Filet Entraînement/Compétition

Tressé noué polyéthylène Ø 3 mm maille 45 mm. Bande coton blanche au dessus. Renfort PVC noir sur côté et au dessus (extérieur/intérieur).



Filet Compétition

Tressé noué polyéthylène Ø 3 mm maille double 45 mm. Bande coton blanche au dessus. Renfort PVC noir sur côté et au dessus (extérieur/intérieur).

Badminton



Poteau compétition sur embase

- Poteau conforme aux recommandations FFBAD.
- Mât réalisé en tube acier carré de 40 mm.
- Lestage 60 kg.

Poteau central

réglable hauteur (1,40 / 1,50 m) et largeur (0,82 / 1,12 m).

Badminton




Filet VB Scolaire

Câblé noué polyamide Ø 0,75 mm maille 20 mm. Bande PVC au dessus. Tension par cordeau Ø 4 mm.



Filet VB Entraînement

Câblé noué polyamide Ø 1 mm maille 20 mm. Bande PVC au dessus. Tension par cordeau Ø 4 mm.



Filet VB Compétition

Câblé noué polyamide Ø 1 mm maille 20 mm. Bande PVC au dessus. Tension par cordeau Ø 4 mm.

Buts Multisports



Un but multisports adapté à la pratique du **Handball**, du **Futsal**, du mini **Football** et du **Basketball**.

3 modèles disponibles



But à sceller


En acier galvanisé à chaud. Ø 76 mm.
Dimensions : 3 m x 2 m.

But multijeu à sceller
 ■ En acier galvanisé plastifié 80 x 80 mm.
 ■ 2 positions pour le réglage du cercle : 2,60 m et 3,05 m.
 ■ Fourni avec crochets PVC.
 Dimensions : 3 m x 2 m.




Filet sans toit

Pour des raisons de sécurité les filets des buts multijeu sont proposés sans toit.



Filet en âme acier et manchonnée



Filet en PP 3mm, maille simple 45mm



But multijeu à sceller avec arceaux arrière


Arceaux arrière en acier galvanisé plastifié carrés 80 x 80 mm. Réglage du cercle : 2,60 m et 3,05 m. Fourni avec crochets PVC.
Dimensions : 3 m x 2 m.

Parcours santé enfants



Parcours sur-mesure, ne nécessitant **aucun aménagement** particulier.

Les Cordes de traversée




La Poutre

4
modules

Les Échasses



Le Tonneau





Hauteur : 10 m hors sol.
Largeur : 108 m de long en 3 portions.

Pare-ballons



Fourniture et pose.

Matière : Filet Polyéthylène, câblé noué pour une meilleure tenue.
Traitement : anti-UV et imputrescible à l'eau.

Projet standard

Nous avons développé un concept de poteaux avec colliers modulables et économiques.

■ Hauteur standard

4 m à 8 m hors sol.

■ RAL standard

● RAL 6005

● RAL 7016

○ RAL 9010

Projet sur-mesure

Tous nos pare-ballons sont conformes à la réglementation Française et aux normes Européennes.

■ Choix de la longueur

■ Choix de la hauteur


■ Choix du remplissage

■ RAL sur demande

Pour un pare-ballon avec une hauteur supérieure à 8 m, une étude d'implantation sur-mesure doit être réalisée par notre équipe.

Configuration la demande

Tous nos filets extérieurs sont en **Polyéthylène**. Une gamme pour l'intérieur est également disponible sur demande (filets spécifiques). Coloris **vert** ou **noir**.



Une équipe de spécialistes à votre écoute pour l'étude et la pose de vos équipements en extérieur comme en intérieur.

Remplacement de filets



Renouvellement de vos anciens filets

Filets pare-balls, filets pare-balles de golf, nous remplaçons vos anciens filets par des nouveaux, sur-mesure. Câblerie et fixations inclus.

1 Tout filet

- **M145** : Basket, Football.
- **M100** : Handball, Basket, Football.
- **M48** : Tennis, Hockey.
- **M25** : Golf.

2 Simple torsion

- Utilisation scolaire, intérieur et terrain municipal.

3 Panneau treillis soudé double fils


- Utilisation pourtour d'enceintes.

Les +

Un accompagnement complet et une expertise gratuite.

- Conseils d'installation et de choix dans vos futurs projets.
- Interventions sur engins spécialisés : nacelle, mini-pelle, chariot élévateur....
- Réalisation de test des supports de scellement.
- Évacuation des déchets et nettoyage systématique des lieux.
- Réception des équipements avec notre interlocuteur.

Une gestion de projet en 5 tapes



Également fournisseur de vos pièces détachées



Procurez-vous d'autres accessoires sur demande. Notre équipe commerciale est à votre écoute !

Un projet sur-mesure



Sans remplissage ou avec une partie basse **grillagée** ou **treillis soudé** au choix.
Lisse : acier galvanisé et plastifié, acier galvanisé à chaud*, aluminium brut* ou aluminium plastifié*. **Coloris** : blanc RAL 9010 ou vert 6005*. **Hauteur** : 1,10 m hors sol.

*en option

Le savoir-faire SPS Filets



Nous mettons à votre disposition notre **savoir-faire** et nos **compétences** afin que votre projet se concrétise. Notre équipe vous accompagne dans toutes les étapes de la réalisation : bureau d'études, conception et mise en œuvre de votre projet.

Sur demande uniquement selon :

- Les dimensions du terrain.
- La configuration du chantier.
- Les mètres linéaires.

2 options de remplissage :

- Treillis soudés.
- Simple torsion.

1 Étude

2 Conception

3 Fourniture

4 Pose

Parlez-nous de votre projet et nous vous orienterons vers la solution la plus adaptée en tenant compte de l'ensemble de vos contraintes.

cl Votre projet
en main avec :
Nicolas Furic
Responsable du pôle Sport

Par e-mail
contact@spsfilets.com

Par téléphone
02 31 78 82 76

Stade en ext rieur



Stade Océane au Havre. Filets anti-projectiles démontables.

Gymnase en int rieur



Gymnase de Trévière en Basse-Normandie. Filets amortissants, protection de bardage.

Filet extérieur					
	Maille	Ø Fil	Couleurs	Sports	
	145 mm	2.3 mm	● Vert ○ Blanc		Football
		2.0 mm	● Noir		
	100 mm	2.3 mm	● Vert ● Noir ○ Blanc		Basket
	48 mm	2.3 mm	● Vert ● Noir ○ Blanc		Volley
					Tennis
	25 mm	1.8 mm	● Noir		Golf
		1.2 mm			

Filet intérieur					
	Maille	Ø Fil	Couleurs	Sports	M1
	100 mm	4.75 mm	● Noir ○ Blanc	Futsal Basket	✓
		3 mm	● Noir ○ Blanc	Volley Hand	✓
	50 mm	4.75 mm	● Noir	Tennis Badminton	✓
		3 mm	○ Blanc	Padel	✓

Ancrage			Traitement	
----------------	--	--	-------------------	--


Ils nous ont fait confiance



Commune de Casteljaloux

Voie verte du Center Parcs
Fourniture et pose d'une clôture pare-balles de golf avec casquette

-  Grave Emulsion [4 cm]
-  Plateforme PF2
-  GNT 3(0/20) [10 cm]
-  GNT 1(0/6.3) [40 cm]
-  Géotextile
-  Matériaux terreux



Nous avons installé cette structure de 45 mètres linéaires avec une partie comprenant une casquette.
Conçue en bois de pin sylvestre, celle-ci se fond parfaitement dans l'environnement.



Un service sur mesure clé en main !

LOT-ET-GARONNE
Le Département Cœur du Sud-Ouest

Votre projet sur-mesure



Découvrez
L'ensemble de
nos produits sport



www.spsfilets.com

contact@spsfilets.com